

Тел:/02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268

E-mail :pirogov@pirogov.bg

РЕШЕНИЕ

№ РД-26-1875/26.10.2017.

На основание чл.22, ал.1, т.6 и чл. 106, ал. 6 от ЗОП, предлага 1-во във връзка с чл.108, т.1 от ЗОП за резултатите, отразени в Доклад с вх. № РД-41-1538/26.10.2017г., Протокол №1/08.08.2017г, Протокол №2/11.08.2017г, Протокол №3/15.09.2017г, Протокол №4/16.10.2017г, Протокол №5/26.10.2017г от дейността на Комисията, назначена със Заповед №РД-26-1378/08.08.2017г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“, УИН в РОП на АОП 00693-2017-0007, открита с решение №РД-26-1135/29.06.2017г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в горечитираната процедура, както следва по обособени позиции:

№	Обособени позиции	Класиране
1	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 1	1. място Медилон ЕООД
2	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 2	Няма подадени оферти
3	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 3	1. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
4	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 4	1. място МТИ ООД
5	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 5	1. място СЪРДЖИМЕД ЕООД 2. място ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
6	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 6	1. място МТИ ООД 2. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
7	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 7	1. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
8	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 8	1. място МТИ ООД 2. място Соломед ЕООД
9	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 9	1. място МТИ ООД
10	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 10	1. място Соломед ЕООД 2. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
11	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 11	1. място МТИ ООД
12	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 12	1. място МТИ ООД

13	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 13	1. място МТИ ООД 2. място Соломед ЕООД
14	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 14	1. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
15	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 15	Няма подадени оферти
16	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 16	1. място Соломед ЕООД
17	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 17	Няма подадени оферти
18	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 18	1. място Вега Медикал ЕООД
19	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 19	1. място Соломед ЕООД
20	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 20	1. място МТИ ООД
21	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 21	1. място МТИ ООД
22	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 22	Няма подадени оферти
23	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 23	1. място Соломед ЕООД
24	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 24	1. място Соломед ЕООД
25	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 25	1. място Соломед ЕООД 2. място РСР ЕООД
26	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 26	Няма подадени оферти
27	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 27	1. място МТИ ООД 2. място Соломед ЕООД
28	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 28	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
29	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 29	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
30	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 30	Няма подадени оферти
31	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 31	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
32	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 32	1. място Соломед ЕООД
33	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 33	Няма подадени оферти
34	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 34	1. място Соломед ЕООД
35	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 35	1. място Медилон ЕООД
36	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 36	Няма подадени оферти
37	ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ 1	1. място Софарма трейдинг АД 2. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
38	ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ 2	1. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
39	ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ 3	1. място ДъчмедИнтернешанъл ЕООД
40	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 1	1. място Парамедика ООД
41	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 2	1. място Медилон ЕООД 2. място РСР ЕООД
42	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 3	1. място Викинг Медикал България ООД
43	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 4	1. място Викинг Медикал България ООД
44	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 5	1. място Викинг Медикал България ООД
45	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 6	1. място Медилон ЕООД 2. място РСР ЕООД

46	ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ 7	1. място Фьониксфарма ЕООД
47	ИГЛИ, СПРИНЦОФКИ И РЕЖЕЩИ СРЕДСТВА 1	1. място Соломед ЕООД
48	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 1	1. място Прохелт ЕООД
49	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 2	1. място Новимедкардио ЕООД
50	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 3	1. място РСР ЕООД
51	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 4	1. място ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ ЕООД
52	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 5	Няма подадени оферти
53	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 6	1. място ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ ЕООД
54	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 7	Няма подадени оферти
55	ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ 8	Няма подадени оферти
56	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 1	1. място Антисел България ООД
57	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 2	1. място Елта 90М ООД
58	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 3	1. място Антисел България ООД
59	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 4	Няма подадени оферти
60	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 5	1. място Антисел България ООД
61	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 6	1. място Аквахим АД
62	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 7	1. място Аквахим АД
63	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 8	1. място Ай Ви Ди България ООД 2. място Дансфарма ЕООД 3. място Елта 90М ООД
64	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 9	1. място Ай Ви Ди България ООД
65	КИТОВЕ И РЕАКТИВИ 10	Няма подадени оферти
66	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 1	Няма подадени оферти
67	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 2	Няма подадени оферти
68	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 3	1. място МТИ ООД
69	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 4	Няма подадени оферти
70	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 5	1. място МТИ ООД
71	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 6	Няма подадени оферти
72	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 7	Няма подадени оферти
73	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 8	1. място Антисел България ООД
74	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 9	Няма подадени оферти
75	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 10	Няма подадени оферти
76	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 11	Няма подадени оферти
77	КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ 12	Няма подадени оферти
78	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 1	1. място Арко компани ЕООД
79	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2	Няма подадени оферти
80	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 3	1. място РСР ЕООД
81	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 1	Няма подадени оферти
82	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 2	1. място Арко компани ЕООД 2. място Ридаком ЕООД
83	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 3	1. място Арко компани ЕООД 2. място МТИ ООД
84	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 4	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя

85	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 5	1. място МТИ ООД
86	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 6	Няма подадени оферти
87	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 7	Няма подадени оферти
88	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 8	Няма подадени оферти
89	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 9	1. място Арко компани ЕООД 2. място МТИ ООД 3. място Антисел България ООД
90	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 10	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
91	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 11	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
92	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 12	1. място Хелмед България ЕООД
93	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 13	Няма подадени оферти
94	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 14	Няма подадени оферти
95	ЛАБОРАТОРНА СЪКЛАРИЯ 15	Няма подадени оферти
96	МИКРОБИОЛОГИЯ 1	1. място Ридаком ЕООД 2. място МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД 3. място Диамед ООД
97	МИКРОБИОЛОГИЯ 2	Няма подадени оферти
98	НЕВРОХИРУРГИЯ 1	Няма подадени оферти
99	НЕВРОХИРУРГИЯ 2	Няма подадени оферти
100	НЕВРОХИРУРГИЯ 3	1. място ВЕС КОРЕКТ ЕООД
101	НЕВРОХИРУРГИЯ 4	Няма подадени оферти
102	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 1	Няма подадени оферти
103	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 2	Няма подадени оферти
104	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 1	1. място Соломед ЕООД
105	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 2	1. място Фаркол АД 2. място АГАРТА -ЦМ ЕООД
106	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 3	1. място Соломед ЕООД
107	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 4	1. място Соломед ЕООД
108	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 5	1. място Соломед ЕООД 2. място МТИ ООД
109	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 6	1. място Соломед ЕООД
110	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 7	1. място Инфомед ЕООД
111	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 8	1. място АГАРТА -ЦМ ЕООД
112	ОБЩОБОЛНИЧЕН КОНСУМАТИВ 9	1. място АГАРТА -ЦМ ЕООД
113	ОПЕРАЦИОНЕН КОНСУМАТИВ 1	1. място Инфомед ЕООД
114	ОПЕРАЦИОНЕН КОНСУМАТИВ 2	Няма подадени оферти
115	ПАТОЛОГИЯ 1	1. място Аквахим АД
116	ПАТОЛОГИЯ 2	1. място Омнимед ООД
117	РЕАКТИВИ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 1	1. място Диахем ООД
118	РЕАКТИВИ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 2	1. място Пи кей сайънтифик ЕООД

119	РЕАКТИВИ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ 3	Няма подадени оферти
120	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 1	1. място Инфомед ЕООД
121	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 2	Няма подадени оферти
122	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 3	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
123	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 4	1. място Инфомед ЕООД
124	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 5	Няма подадени оферти
125	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 6	Няма подадени оферти
126	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 7	1. място Инфомед ЕООД
127	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 8	1. място Инфомед ЕООД
128	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 9	1. място Инфомед ЕООД
129	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 10	1. място Инфомед ЕООД
130	СПЕШНА ЕНДОСКОПИЯ 11	1. място Инфомед ЕООД
131	СЪДОВА ХИРУРГИЯ 1	1. място Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
132	СЪДОВА ХИРУРГИЯ 2	1. място Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
133	СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3	1. място Булмед 2000 ЕООД
134	СЪДОВА ХИРУРГИЯ 4	1. място Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
135	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 1	Няма подадени оферти
136	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 2	1. място ТИТАНИКА 2008 ЕООД
137	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 3	1. място ОРТОМЕД ТРЕЙДИНГ ООД
138	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 4	1. място ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС АД
139	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 5	1. място ЕКОС МЕДИКА ООД
140	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 6	Няма подадени оферти
141	ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 7	Няма подадени оферти
142	УРОЛОГИЯ 1	1. място МТИ ООД
143	УРОЛОГИЯ 2	1. място Соломед ЕООД
144	УРОЛОГИЯ 3	Няма подадени оферти
145	УРОЛОГИЯ 4	Офертите не отговарят на изисквания на Възложителя
146	УРОЛОГИЯ 5	1. място АГАРТА -ЦМ ЕООД
147	УРОЛОГИЯ 6	1. място МТИ ООД 2. място Вега Медикал ЕООД
148	УРОЛОГИЯ 7	1. място Вега Медикал ЕООД
149	УРОЛОГИЯ 8	1. място МТИ ООД 2. място Вега Медикал ЕООД

II. ОПРЕДЕЛЯМ: За изпълнител на обществената поръчка участника класиран на първо място, за всяка обособена позиция, съгласно т. I на настоящето решение. Всеки от участниците, класиран на първо място е предложил най-ниска цена за съответната позиция, съгласно определения критерий за възлагане на поръчката.

МОТИВИ: След като се запознах с протоколите и доклада на комисията установих, че офертите на участниците класирани на първо място отговарят на всички изисквания

заложен в документацията и на нормативната уредба. Класирането е направено в следствие на оценка на офертите съгласно критериите за оценка, заложен в процедурата, а именно най-ниска цена за съответната обособена позиция.

III. ОТСТРАНЕНИ от процедурата участници:

- Участник ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД - раздел Анестезиология - Обособена позиция 28

Участникът е отстранен на основание чл. 54, ал. 1, т.5, буква б от ЗОП

МОТИВИ:

- В Протокол 2/11.08.2017г, Комисията е констатирала, че представения ЕЕДОП на участника съдържа следните непълноти:

- Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б, участникът е описал изпълнението от него доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, но не е посочил конкретните видове. Наименованията на договорите са обобщени и съответно не може да се даде обоснован извод, че участникът е изпълнявал през последните 3 години, услуга включваща доставката на „Супраглотичен въздуховод“ (ОП5) и „Шийна яка“ (ОП28). Съгласно Документацията за участие т.б. „Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците“: *„Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, до датата, определена като краен срок за подаване на оферта, поне 1 /една/ доставка на медицински продукти идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под идентични и/или сходни се разбира доставка на медицински продукти по вид сходни на видове на Възложителя“*. С оглед на описаното от участника в т.1б, не може да се даде обоснован извод за изпълнението на изискването на Възложителя, за разделите (съответно обособените позиции), за които участва участника;

В представените допълнителните документи, също липсва информация за доставените медицински консумативи по вид сходни с раздел Анестезиология обособена позиция 28 за която участва участника, а именно „Шийна яка“. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б от представения допълнително ЕЕДОП, участникът е описал следните изпълнени договори:

- *„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, включително кръвно групови реактиви“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28).

- *„Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ – Шумен“ АД* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28).
- *„Доставка на медицински консумативи, включващи следните консумативи: остриета, държачи за скалпели, кислородни маски, стерилни хирургически шевове и др.“* – с изпълнението на този договор участникът доказва изпълнението на договор сходен с вида на медицинското изделие за ОП5
- *„Доставка на медицински консумативи, превързочни и хирургични шевни материали за нуждите на Медицински институт – МВР“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28).
- *„Доставка на медицински консумативи, превързочен материал, чували и ренгенови филми“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28)
- *„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28)
- *„Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ „Света Анна“ – София АД“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28)
- *„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ – Чирпан ЕООД“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28)
- *„Доставка на медицински консумативи“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28)
- *„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“* – от така направеното описание на договора не става ясно дали договора включва доставки на „Шийна яка“ (ОП28).

С оглед на описаното, представените документи не доказват съответствие с минималните изисквания на Възложителя за подбор за описаните по горе раздели/обособени позиции.

• **Участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ /МТИ/ ООД:**

- **раздел Клинична имунология Обособена позиция № 8**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно предложената единична цена на медицинския консуматив „Микроепруветка – тип Епендорф 1,5 ml“ е 0,0126лв без ДДС. С оглед на това, участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя вписано в документацията за участие *„Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая“*, както и поставеното условие и декларираното от участника, в самият Образец 7, т.2 *„Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.“*, че ще го спазва.

- **За Обособена позиция № 4 раздел Лабораторна стъклария**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно предложената единична цена на медицинския консуматив „Епруветки, полистиролови 12мм./ 55мм. 3мл.“ е 0,0340лв без ДДС, а за медицинския консуматив „Епруветки, полистиролови 16мм./ 100мм. 10мл.“ е 0,0420лв без ДДС. С оглед на това, участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя вписано в документацията за участие *„Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая“*, както и поставеното условие и декларираното от участника, в самият Образец 7, т.2 *„Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.“*, че ще го спазва.

- **За Обособена позиция № 10 раздел Лабораторна стъклария**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно предложената единична цена на медицинския консуматив „Връхчета за микропипети (2 - 200μl)“ е 0,0069лв без ДДС. С оглед на това, участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя вписано в документацията за участие *„Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая“*, както и поставеното условие и декларираното от участника, в самият Образец 7, т.2 *„Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.“*, че ще го спазва.

- За Обособена позиция № 11 раздел Лабораторна стъклария

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно предложената единична цена на медицинския консуматив „Еднократни пластмасови тампони в пластмасова епруветка без среда“ е 0,1850лв без ДДС. С оглед на това, участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя вписано в документацията за участие *„Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая“*, както и поставеното условие и декларираното от участника, в самият Образец 7, т.2 *„Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.“*, че ще го спазва.

- За Обособена позиция № 1 раздел Патология

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно предложената единична цена на медицинския консуматив номенклатура 40 „Касети биопсични със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на реактивите, 0.67 мм отвори“ е 0,2640лв без ДДС. Аналогично,

участникът е предложил единични цени, които не са до втори знак след десетичната запетая за номенклатури 41, 42, 45, 58. С оглед на това, участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя вписано в документацията за участие „Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая“, както и поставеното условие и декларираното от участника, в самият Образец 7, т.2 „Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.“, че ще го спазва.

- **Участник Соломед ЕООД:**

- **раздел Анестезиология - Обособена позиция 7**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е представил Оторизационно писмо от „РСР“ ЕООД, с което ги оторизира да доставя медицински изделия от производителите „Dahihausen“ и „FreseniusKabi“. Участникът не е приложил към документите си за участие в обществената поръчка Оторизация от производителите „Dahihausen“ и „FreseniusKabi“ към „РСР“ ЕООД. С оглед на това не може да се даде обоснован извод, че производителите са оторизирали фирмата, която дава оторизация на участника

- **За обособена позиция 21раздел Анестезиология**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е представил Оторизационно писмо от „РСР“ ЕООД, с което ги оторизира да доставя медицински изделия от производителите „Dahihausen“ и „FreseniusKabi“. Участникът не е приложил към документите си за участие в обществената поръчка Оторизация от производителите „Dahihausen“ и „FreseniusKabi“ към „РСР“ ЕООД. С оглед на това не може да се даде обоснован извод, че производителите са оторизирали фирмата, която дава оторизация на участника.

- **За обособена позиция № 2раздел Общоболничен консуматив**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в т.9 „Техническо предложение“ от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсват каталози на производителя за предлаганите медицински изделия за номенклатура 4 „Трупни чували с размери 2,30м x 1,10м с цип, маска, ръкавици, с уши удобни за захващане от непромокаем материал, издържащ до 200кг“. С оглед на това не може да се даде обоснован извод дали участникът се е съобразил с изисканите характеристики на медицинското изделие.

- ЗаОбособена позиция № 1 раздел Урология

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът е представил каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделия по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- Също така участникът е записал върху представените каталози, че се отнасят за номенклатури от 4 до 10, от 13 до 16, от 18 до 24, от 28 до 39, от 51 до 54, с оглед на което участникът сам е декларирал, че не представя каталози за всички предложени от него медицински консумативи. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделия по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- Участник ДъчмедИнтернешанъл ЕООД :

- раздел Анестезиология - Обособена позиция 9

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - За номенклатура 6 „Силиконов – 4,0л“ и номенклатура 7 „Силиконов – 5,0л“, участникът е оферирал медицинско изделие под каталожен номер 150700 произведено от TeleflexMedical. От приложения каталог става ясно, че силиконовите резервоарни балони за анестезионна дихателна система се предлагат от производителя с вместимост 0,5л; 1,0л; 1,5л; 2,0л; 2,3л и 3л. С оглед на това участникът не покрил изискването на Възложителя за силиконовите резервоарни балони за анестезионна дихателна система с вместимост 4,0л и 5,0л

- За Обособена позиция 28 раздел Анестезиология

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - В представеното Оторизационно писмо от SPENCER ITALIA (производител на оферираните медицински изделия) е записано: „...е единственото дружество, оторизирано от нас да участва с медицинско оборудване, произведено от нас, по позиция №15 „Транспортни системи за новородени и бебета“, в търг №00990-2017-0002 „Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефицианти по благотворителната инициатива „Българска Коледа“ 2016/2017...“, с оглед на което участникът не е оторизиран от производителя да достави оферираните от него медицински изделия.

- За Обособена позиция 29 раздел Анестезиология

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- В приложения Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката за „Анестезиологичен апарат AMS 200 – номенклатури 1, 2 и 3“ е записано от участника: „липсва производство – затворена фабрика на производител“, съответно не е офериран продукта. Участниците в процедурата са длъжни да представят оферта за всички номенклатури, включени в позицията, като неизпълнението на това условие при всички случаи води до отстраняване от участие в процедурата.

- За Обособена позиция 31 раздел Анестезиология

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - В приложения Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката за „Монитор ArtemaDiascope – номенклатури 1, 2, 3 и 4“ е записано от участника: „липсва производство – затворена фабрика на производител“, съответно не е офериран продукта. Участниците в процедурата са длъжни да представят оферта за всички номенклатури, включени в позицията, като неизпълнението на това условие при всички случаи води до отстраняване от участие в процедурата.

• Участник Диамед ООД – раздел Диализно лечение Обособена позиция № 2

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - В приложения Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката за номенклатура 1 „Катетър за постоянен съдов достъп с размер 230 мм.“ е оферирано медицинско изделие „Peel-AwaySheathKit – Ultrasteamcatheter 15.5F x 32 см“, съгласно предоставения каталог дължината на оферирания катетър е 32см. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил с това като е оферирал продукт с дължина 32см, а не с исканата 23см.

- В приложения Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката за номенклатура 2 „Катетър за постоянен съдов достъп с размер 210 мм.“ е оферирано медицинско изделие „Peel-AwaySheathKit – Ultrasteamcatheter 15.5F x 28 см“, съгласно предоставения каталог дължината на оферирания катетър е 28см. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил с това като е оферирал продукт с дължина 28см, а не с исканата 21см.
- В приложения Образец №4 Предложение за изпълнение на поръчката за номенклатура 3 „Катетър за постоянен съдов достъп с размер 190 мм.“ е оферирано медицинско изделие „Peel-AwaySheathKit – Ultrasteamcatheter 15.5F x 24 см“, съгласно предоставения каталог дължината на оферирания катетър е 24см. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил с това като е оферирал продукт с дължина 24см, а не с исканата 19см.

• Участник Софарма трейдинг АД:

- раздел **Общоболничен консуматив Обособена позиция № 2**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в т.9 „Техническо предложение“ от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсват каталози на производителя за предлаганите медицински изделия за номенклатура 4 „Трупни чували с размери 2,30м x 1,10м с цип, маска, ръкавици, с уши удобни за захващане от непромокаем материал, издържащ до 200кг“. С оглед на това не може да се даде обоснован извод дали участникът се е съобразил с изисканите характеристики на медицинското изделие.

- За **Обособена позиция № 9 раздел Общоболничен консуматив**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 1 „Стерилни латексови хирургични ръкавици финноопудрени с чисто царевично нишесте от естествен каучуков латекс избелени, чрез специфичен процес на "изплакване" на ръкавиците с кръгъл кант .Да са приложими при работа в среда с химикали. Размери от 6 до 9.0 от 260 до 285 мм.“, участникът е oferирал продукт с каталожен номер 114102 при проверка на предоставения каталог е установено, че oferирания размер е 7, а не както е изискано от Възложителя от 6 до 9.0. Също така не става ясно дали са от 260 до 285 мм. Участниците в процедурата са длъжни да oferират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е oferирал медицинско изделие с описаните характеристики.
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 2 „Стерилни латексови хирургични ръкавици без пудра за чувствителна кожа със специфична финнамрежестта структура, осигуряваща по - голямо сцепление и безопасност. Размери от 5.5 до 9.0 от 260 до 285 мм.“, участникът е oferирал продукт с каталожен номер 114152 при проверка на предоставения каталог е установено, че oferирания размер е 7, а не както е изискано от Възложителя от 5.5 до 9.0. Също така не става ясно дали са от 260 до 285 мм. Участниците в процедурата са длъжни да oferират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е oferирал медицинско изделие с описаните характеристики.
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 4 „Стерилни хирургични латексови ръкавици без пудра ,изцяло анатомични с навит ръб, направени от полиизопрен по специална технология, чрез която фотохимичните процеси на ултравиолетови лъчи свързват ръкавичното фолио. Да осигуряват максимална защита от алергии и дразнения на кожата. Да са осигурят по малка умора на ръката по време на операция . Размери от 5.5 до 9.0 от 275 до 290 мм“, участникът е oferирал продукт с каталожен номер 11416* при проверка на предоставения каталог не може да се установи, че предлаганият медицински консуматив е

произведен „...по специална технология, чрез която фотохимичните процеси на ултравиолетови лъчи свързват ръкавичното фолио.“ . Също така предлаганият медицински консуматив не е с навит ръб, съгласно изискванията на Възложителя. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал медицинско изделие с описаните характеристики.

- В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 6 „Нелатексови ръкавици нестерилни, хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешен слой без латекс, некъсливи и еластични оп х 100 бр. Размери от XS до XL“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 107117 при проверка на предоставения каталог е установено, че предлаганият медицински консуматив е с размер е 8/9 (голям), а не както е изискано от Възложителя от XS до XL. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал медицинско изделие с описаните характеристики.
- В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 7 „Латексови ръкавици нестерилни, без пудра лесни за слагане с специална вътрешна структура. Хипоалергични с алое осигуряващи естествено омекотяване на кожата по време на употреба, некъсливи и еластични оп х 100 бр. Размери от XS до XL“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 127551 при проверка на предоставения каталог е установено, че предлаганият медицински консуматив е не е хипоалергична латексова ръкавица с алое. Също така оферирания размер е 6/7, а не както е изискано от Възложителя от XS до XL. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал медицинско изделие с описаните характеристики.
- В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 8 „Нелатексови ръкавици нестерилни, нитрилни хипоалергични без пудра лесни за слагане с вътрешни колагенови нишки за чувствителна кожа без латекс, изключително подходящи за неонатология, некъсливи и еластични оп х 100 бр. Размери от XS до XL.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 127551 при проверка на предоставения каталог е установено,

че предлаганият медицински консуматив е нитрилова ръкавица без колагенови нишки, а не изисканите от Възложителя ръкавици с вътрешни колагенови нишки за чувствителна кожа. Също така оферирания размер е 6/7, а не както е изискано от Възложителя от XS до XL. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал медицинско изделие с описаните характеристики.

- В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 10 „Нелатексови ръкавици нестерилни , с вграден слой от копринени нишки. Да осигурява изключителен комфорт и прецизност по време на манипулации оп х 150 бр. Размери от XS до XL.“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 127551 при проверка на предоставения каталог е установено, че предлаганият медицински консуматив е нитрилова ръкавица без вграден слой от копринени нишки, а не изисканите от Възложителя ръкавици с вграден слой от копринени нишки. Също така оферирания размер е 6/7, а не както е изискано от Възложителя от XS до XL. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал медицинско изделие с описаните характеристики.
- В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 11 „Нелатексови ръкавици нестерилни , изключително финни с отличаващ се цвят. Да са с широк спектър на приложение оп х 200 бр. Размери от XS до XL .“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 942208 при проверка на предоставения каталог е установено, че предлаганият медицински консуматив е само размер L, а не както е изискал Възложителя размери от XS до XL всеки размер в опаковка по 200бр. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал всички искани размери и съответния им брой в опаковка.
- В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 12 „Нестерилни латексови хирургически ръкавици оп х 100 бр. Размери от XS до XL .“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 127300 при проверка на предоставения каталог е установено, че предлаганият медицински консуматив е само размер 6/7, а не както е изискал Възложителя размери от XS до XL.

Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил и не е оферирал всички искани размери и съответния им брой в опаковка.

• **Участник ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД:**

- раздел Спешна ендоскопия - Обособена позиция 1, 3, 4, 9 и раздел Урология - Обособена позиция 4, 6

Участникът е отстранен на основание чл. 54, ал. 1, т.5, буква б от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 2/11.08.2017г, Комисията е констатирала, че представения ЕЕДОП на участника съдържа следните непълноти:

- Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б, участникът е описал изпълнението от него доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, но не е посочил конкретни видове доставки, които е изпълнил. Съгласно Документацията за участие т.б. „Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците“: *„Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, до датата, определена като краен срок за подаване на оферта, поне 1 /една/ доставка на медицински продукти идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под идентични и/или сходни се разбира доставка на медицински продукти по вид сходни на видове на Възложителя“*. С оглед на описаното от участника в т.1б, не може да се даде обоснован извод за изпълнението на изискването на Възложителя, за разделите (съответно обособените позиции), за които участва участника;

В представените допълнителните документи, също липсва информация за доставените медицински консумативи по вид сходни с раздел Спешна ендоскопия - Обособена позиция 1, 3, 4, 9 и раздел Урология - Обособена позиция 4, 6, за която участва участника

С оглед на описаното, представените документи не доказват съответствие с минималните изисквания на Възложителя за подбор за описаните по горе раздели/обособени позиции.

- раздел Лабораторна стъклария Обособена позиция № 3

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът е представил диск с каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- За Обособена позиция № 4 раздел Лабораторна стъклария

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът е представил диск с каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- За Обособена позиция № 11 раздел Лабораторна стъклария

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

- Участникът е представил диск с каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

- За Обособена позиция № 1 раздел Патология

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е представил само диск с каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.

• Участник Медилон ЕООД:

- раздел Анестезиология Обособена позиция № 7

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно: в колона 7 за номенклатура 1 е предложената Стойност в лева равна на 1345,87лв без ДДС, а в т.1 от образеца е записано „Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е както следва: 1.1. без ДДС 269,17лв; 1.2 с ДДС 323,00лв“. Което се явява несъответствие, с направената разбивка на единични цени за отделните номенклатури. С оглед на факта, че критерия за оценка на офертите е „най-ниска цена“, допускането на несъответствия в цената е недопустимо.

- За раздел Общоболничен консуматив Обособена позиция № 5

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно: в колона 7 за „Инхалаторна маска от устойчив на прегъване

PVC материал с 2м удължител и метална пластина за носа и 8 мл дозатор за лекарства - за деца“ е предложената Стойност в лева равна на 6108,67лв без ДДС. При направена проверка за получаване на стойността е установена аритметична грешка. Прогнозното количество заложено в техническата спецификация е 1540бр. умножена по единичната цена предложена от изпълнителя за тази номенклатура (колона 6) 3,97лв без ДДС се получава 6113,80лв без ДДС. Следователно общата стойност за изпълнение на поръчката би следвало да бъде 47 287,80лв без ДДС, а не както е записал участника 47 282,67лв без ДДС. Кое то се явява несъответствие и аритметична грешка, с направената разбивка на единични цени за отделните номенклатури. С оглед на факта, че критерия за оценка на офертите е „най-ниска цена“, допускането на несъответствия в цената е недопустимо..

- **Участник РСР ЕООД:**

- **раздел Анестезиология - Обособена позиция 24**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът е представил каталог на производителя на чужд език без превод на български език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделия по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.
 - В техническата спецификация към обособената позиция е изискано да се оферира медицинско изделие „Колекторна система за почасово измерване на урина“ с обем до 2000мл. От представените документи не е видно че участникът е оферирал именно такова медицинско изделие с описания обем.

- **раздел Общоболничен консуматив Обособена позиция № 5**

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 1 „Инхалаторна маска от устойчив на прегъване PVC материал с 2м удължител и метална пластина за носа и 8 мл дозатор за лекарства - за възрастни“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 01.000.08.753 при проверка на предоставения каталог е установено, от една страна, че е на чужд език. Съгласно документацията за участие *„Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от които да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от които са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“*. От друга страна при сравнение на оферираното изделие има дозатор бмл. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил от една страна с изисквания за превод на каталозите на български език, а от друга с искания размер на дозатора.
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 2 „Инхалаторна маска от устойчив на прегъване PVC материал с 2м удължител и метална пластина за носа и 8 мл дозатор за лекарства - за деца“, участникът е оферирал продукт с каталожен номер 01.000.08.752 при проверка на предоставения каталог е установено, от една страна, че е на чужд език. Съгласно документацията за участие *„Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от които да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от които са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“*. От друга страна при сравнение на оферираното изделие има дозатор бмл. Участниците в процедурата са длъжни да оферират медицински изделия като се съобразяват с техническата спецификация в обществената поръчка. С оглед на описаното участникът не се е съобразил от една страна с изисквания за превод на каталозите на български език, а от друга с искания размер на дозатора.

- Участник РИДАКОМ ЕООД:

- Раздел Клинична имунология - Обособена позиция № 8

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - Участникът не е представил декларация за съответствие на медицинско изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието за предлаганото медицинско изделие „Микроепруветка“. В офертата има приложена декларация за съответствие от производителя САРР за пипети, а не за Микроепруветка в тази обособена позиция.

- раздел Лабораторна стъклария Обособена позиция № 10

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 4/16.10.2017г, Комисията е констатирала, че ценовото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - допуснати са грешки в предложената Ценова оферта – Образец 7, а именно предложената единична цена на медицинския консуматив „Връхчета за микропипети (100 - 1000µl)“ е 0,0140лв без ДДС, а за медицинския консуматив „Връхчета за микропипети (2 - 200µl)“ е 0,0090лв без ДДС . С оглед на това, участникът не се е съобразил с изискването на Възложителя вписано в документацията за участие „Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая“, както и поставеното условие и декларираното от участника, в самият Образец 7, т.2 „Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.“, че ще го спазва

• Участник ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД:

- раздел **Общоболничен консуматив - Обособена позиция 3** и раздел **Диализно лечение – Обособена позиция 1.**

Участникът е отстранен на основание чл. 54, ал. 1, т.5, буква б от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 2/11.08.2017г, Комисията е констатирала, че представения ЕЕДОП на участника съдържа следните непълноти:

- в Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за икономическия оператор“, „Обособени позиции“, участникът е отбелязал, че участва за „оп № 10“. С оглед описаното в Описа на участника, обособените позиции, за които участва участника са раздел Лабораторна стъклария - Обособена позиция 12; раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 2, 3, 4. С оглед на приложените отделни запечатани пликове с „Предлагани ценови параметри“ участва за Лабораторна стъклария - Обособена позиция 12; раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 2, 4; раздел Диализно лечение – Обособена позиция 1. Участникът е представил Образец №4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за раздел Лабораторна стъклария - Обособена позиция 12; раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 2, 4.
- Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б, участникът е описал изпълнението от него доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, но не е посочил конкретни видове доставки, които е изпълнил. Също така посочените договори са все още действащи следователно не може да се приеме, че участникът ги е изпълнил. Съгласно Документацията за участие т.б. „Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците“: *„Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, до датата, определена като краен срок за подаване на оферта, поне 1 /една/ доставка на медицински продукти идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под идентични и/или сходни се разбира доставка на медицински продукти по вид сходни на видове на Възложителя“*. С оглед на описаното от участника в т.1б, не може да се даде обосноваан извод за изпълнението на изискването на Възложителя, за разделите (съответно обособените позиции), за които участва участника;

В представения коригиран ЕЕДОП, в Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А „Информация за икономическия оператор“, „Обособени позиции“, участникът е отбелязал, че участва за Лабораторна стъклария - Обособена позиция 12; раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 2, 3, 4; раздел Диализно лечение – Обособена позиция 1.

В офертата са приложени отделни запечатани пликове с „Предлагани ценови параметри“ за раздел Лабораторна стъклария - Обособена позиция 12; раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 2, 4; раздел Диализно лечение – Обособена позиция 1.

В офертата са приложени отделни Образци №4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за раздел Лабораторна стъклария - Обособена позиция 12; раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 2, 4. **Не е представен** Образец №4 за раздел Диализно лечение – Обособена позиция 1.

В представените удостоверения за добро изпълнение на договори/доставки са описани медицински консумативи, които е доставял участника. В тях да отрити медицински изделия сходни с тези заложи от Възложителя за раздел Лабораторна стъклария и раздел Общоболничен консуматив (за обособените позиции, за които участва участника). **Няма информацияи/или доказателство**, участникът да е доставял (да има приключил договор за доставки през последните 3 години от датата на подаване на офертата) консуматив сходен по вид с заложените от Възложителя консумативи в раздел Диализно лечение – Обособена позиция 1.

Не са представени никакви документи – запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“ за раздел Общоболничен консуматив - Обособена позиция 3, включително липсват и Образец №4, 5, 6, каталози и др. за този раздел и обособена позиция.

С оглед на описаното, представените документи не доказват съответствие с минималните изисквания на Възложителя за подбор за описаните по горе раздели/обособени позиции.

- раздел Общоболничен консуматив Обособена позиция № 2

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатира, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:

Участникът не е представил всички задължителни части и елементи изискани от Възложителя в т.9 „Техническо предложение“ от Документацията за участие в обществената поръчка, а именно:

- липсват каталози на производителя за предлаганите медицински изделия за номенклатура 4 „Трупни чували с размери 2,30м x 1,10м с цип, маска, ръкавици, с уши удобни за захващане от непромокаем материал, издържащ до 200кг“. С оглед на това не може да се даде обоснован извод дали участникът се е съобразил с изисканите характеристики на медицинското изделие.

- За Обособена позиция № 4 раздел Общоболничен консуматив

Участникът е отстранен на основание чл. 107, т.2, буква а) от ЗОП:

МОТИВИ:

- В Протокол 3/15.09.2017г, Комисията е констатирала, че техническото предложение на участника, не отговаря на изискванията на Възложителя:
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 1 „Система за аспирация“, участникът е декларирал производител – Пластком и ФБМ. В представените документи няма приложено копие на удостоверение на оторизацията му от производителя на медицинските изделия Пластком и ФБМ. От приложените документи за тази номенклатура става ясно, че производителя е ФужоуКанглайтМедикълАпарейтърс Ко. ЛТД (който не е вписан в Образец 4), също така приложенияят каталог е на чужд език. Съгласно документацията за участие „Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия, от който да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език“.
 - В Образец 4 „Предложение за изпълнение на поръчка“ за номенклатура 2 „Дренажна сиситема по „Редон““, участникът е декларирал производител – Гриитмед. В представените документи няма приложено копие на удостоверение на оторизацията му от производителя на медицинските изделия Гриитмед.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ обществената поръчка за:

- раздел Анестезиология обособена позиция 2
- раздел Анестезиология обособена позиция 15
- раздел Анестезиология обособена позиция 17
- раздел Анестезиология обособена позиция 22
- раздел Анестезиология обособена позиция 26
- раздел Анестезиология обособена позиция 28
- раздел Анестезиология обособена позиция 29
- раздел Анестезиология обособена позиция 30
- раздел Анестезиология обособена позиция 31
- раздел Анестезиология обособена позиция 33
- раздел Анестезиология обособена позиция 36
- раздел Инвазивна кардиология обособена позиция 5

- раздел Инвазивна кардиология обособена позиция 7
- раздел Инвазивна кардиология обособена позиция 8
- раздел Китове и реактиви обособена позиция 4
- раздел Китове и реактиви обособена позиция 10
- раздел Клинична имунология обособена позиция 1
- раздел Клинична имунология обособена позиция 2
- раздел Клинична имунология обособена позиция 4
- раздел Клинична имунология обособена позиция 6
- раздел Клинична имунология обособена позиция 7
- раздел Клинична имунология обособена позиция 9
- раздел Клинична имунология обособена позиция 10
- раздел Клинична имунология обособена позиция 11
- раздел Клинична имунология обособена позиция 12
- раздел Клинична лаборатория обособена позиция 2
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 1
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 4
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 6
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 7
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 8
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 10
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 11
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 13
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 14
- раздел Лабораторна стъклария обособена позиция 15
- раздел Микробиология обособена позиция 2
- раздел Неврохирургия обособена позиция 1
- раздел Неврохирургия обособена позиция 2
- раздел Неврохирургия обособена позиция 4
- раздел Образна диагностика обособена позиция 1
- раздел Образна диагностика обособена позиция 2
- раздел Операционен консуматив обособена позиция 2
- раздел Реактиви трансфузионна хематология обособена позиция 3

- раздел Спешна ендоскопия обособена позиция 2
- раздел Спешна ендоскопия обособена позиция 3
- раздел Спешна ендоскопия обособена позиция 5
- раздел Спешна ендоскопия обособена позиция 6
- раздел Травматология и ортопедия обособена позиция 1
- раздел Травматология и ортопедия обособена позиция 6
- раздел Травматология и ортопедия обособена позиция 7
- раздел Урология обособена позиция 3
- раздел Урология обособена позиция 4

МОТИВИ за прекратяването:

Не са подадени оферти или подадените оферти за посочените обособени позиции не отговарят на изискванията в одобрената документация, несъответствията подробно са описани в протоколите и доклада на комисията.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, в 10 дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша №18, факс: 02 9807315, Електронна поща – srcadmin@src.bg, Интернет адрес – <http://www.src.bg/>

Чл. 2 от ЗЗЛП
 във връзка с чл. 45, ал. 5
 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

проф. Д-р Асен Балтов
 Изпълнителен директор

