



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
проф. д-р. АСЕН БАЛТОВ

Дата: 13.02.2018г

ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

" Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинско оборудване и обзавеждане с включена доставка на резервни части за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД

ГР. СОФИЯ
2018 г.



С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинско оборудване и обзавеждане с включена доставка на резервни части за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД

Настоящата документация съдържа:

Раздел I РЕШЕНИЕ

Раздел II ОБЯВЛЕНИЕ

Раздел III ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката;
2. Обособени позиции;
3. Място на изпълнение на поръчката;
4. Прогнозна стойност на поръчката;
5. Срок на валидност на офертата;
6. Разяснения по условията на процедурата.

Раздел IV ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел V ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Основания за отстраняване на участниците;
2. Мерки за доказване на надеждност;
3. Прилагане на основанията за отстраняване;
4. Доказване на липсата на основания за отстраняване.

Раздел VI КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Доказване;
2. Икономическо и финансово състояние. Доказване;
3. Технически и професионални способности. Доказване;
4. Изисквания към участници-обединения;
5. Използване на капацитета на трети лица;
6. Подизпълнители.

Раздел VII ДОКАЗВАНЕ ЧРЕЗ ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНИ СПИСЪЦИ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНЕ ОТ ОРГАНИ



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

**Раздел VIII ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР**

Раздел IX КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Раздел X ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Заявяване за участие;
2. Конфиденциалност;
3. Разглеждане на оферти.

Раздел XI ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Раздел XII ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел XIII СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Раздел XIV ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА

Раздел XV СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ

Раздел XVI ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

**Раздел I
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

**Раздел II
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**



Раздел III

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Предметът на обществената поръчка е Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинско оборудване и обзавеждане с включена доставка на резервни части за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД .

Дейностите по сервизно обслужване са, както следва:

- 1.1. Профилактика и проверка на медицинско оборудване и обзавеждане;**
- 1.2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на медицинско оборудване и обзавеждане;**

Доставката на резервни части е част от предмета на обществената поръчка и е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.

2. Обособени позиции:

Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. Участието за всички подпозиции е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Не се допуска представяне на варианти в офертата.

3. Място на изпълнение на поръчката - Клиники и Отделения на „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД , находящи се на адреси: гр. София, бул. Тотлебен“21.

4. Прогнозна стойност на поръчката

Прогнозната стойност е: 142 000,00 / сто четиридесет и две хиляди/ лева без включен ДДС за период от две години, считано от сключване на договор.

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е до прогнозната ѝ стойност. В случай че участник оферира по-висока стойност от прогнозната, той ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни.

6. Разяснения по условията на процедурата - съгласно чл. 180 ЗОП.



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

**Раздел IV
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ**

1. Технически спецификации

№	Тип	Модел	Сериен номер	Отделение
1	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090102-001	Централна реанимация
2	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090102-002	Централна реанимация
3	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090102-003	Централна реанимация
4	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090102-004	Централна реанимация
5	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090102-005	Централна реанимация
6	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090102-006	Централна реанимация
7	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090833-001	Централна реанимация
8	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090833-002	Централна реанимация
9	Вертикални технически газови реанимационни колони- двураменни	Ergo 303-2	090833-003	Централна реанимация
10	Вертикални технически газови реанимационни колони- еднораменни	Ergo 303-1	090102-007	Централна реанимация
11	Вертикални технически газови реанимационни колони- еднораменни	Ergo 303-1	090102-008	Централна реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

12	Вертикални технически газови реанимационни колони- еднораменни	Ergo 303-1	090102-009	Централна реанимация
13	Вертикални технически газови реанимационни колони- еднораменни	Ergo 303-1	090833-004	Централна реанимация
14	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
15	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
16	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
17	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
18	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
19	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
20	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
21	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
22	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

23	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
24	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
25	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
26	Специализирана хирургична лампа за лапароскопски и други манипулации	Saturn	Не е приложимо	Централна реанимация
27	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24 часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
28	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24 часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

29	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
30	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
31	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
32	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

33	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
34	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
35	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация
36	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV FAN M2/55P	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

37	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация
38	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация
39	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

40	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация
41	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация
42	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

43	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редукция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация
44	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редукция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E48H	Не е приложимо	Централна реанимация
45	Ел. устройство за повдигане и пренасяне на пациент-пациентен кран с акум.батерия	Hercules	149 400 9000 29	Централна реанимация
46	Ел. устройство за повдигане и пренасяне на пациент-пациентен кран с акум.батерия	Hercules	149 400 9000 30	Централна реанимация
47	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	2209/0058	Централна реанимация
48	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	2209/0059	Централна реанимация
49	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	2209/0092	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

50	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	2209/0093	Централна реанимация
51	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	2209/0095	Централна реанимация
52	Реанимационен тролей-количка оборудвана с маса за дефибрилатор, ел. захранване, телескопична инфузионна стойка	Mega	Не е приложимо	Централна реанимация
53	Реанимационен тролей-количка оборудвана с маса за дефибрилатор, ел. захранване, телескопична инфузионна стойка	Mega	Не е приложимо	Централна реанимация
54	Реанимационен тролей-количка оборудвана с маса за дефибрилатор, ел. захранване, телескопична инфузионна стойка	Mega	Не е приложимо	Централна реанимация
55	Реанимационен тролей-количка оборудвана с маса за дефибрилатор, ел. захранване, телескопична инфузионна стойка	Mega	Не е приложимо	Централна реанимация
56	Количка тролей за превързочни материали/стерилизация	616051	Не е приложимо	Централна реанимация
57	Транспортна количка-тролей за мръсно бельо	2050 CR	Не е приложимо	Централна реанимация
58	Транспортна количка-тролей за мръсно бельо	2050 CR	Не е приложимо	Централна реанимация
59	Транспортна количка-тролей за мръсно бельо	1550/232 CR	Не е приложимо	Централна реанимация
60	Транспортна количка-тролей за мръсно бельо	1550/232 CR	Не е приложимо	Централна реанимация
61	Транспортен тролей за консумативи и медикаменти	Chromed shelving	Не е приложимо	Централна реанимация
62	Транспортен тролей за консумативи и медикаменти	Chromed shelving	Не е приложимо	Централна реанимация
63	Транспортен тролей за консумативи и	Chromed shelving	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	медикаменти			
64	Хладилен медикаментозен шкаф	MED340	330 100 31 89	Централна реанимация
65	Хладилен медикаментозен шкаф	MED340	330 100 31 91	Централна реанимация
66	Количка за превозване на пациенти	9BB1010	090051720001	Централна реанимация
67	Превързочен тролей	9CM0008	090051720018	Централна реанимация
68	Превързочен тролей	9CM0008	090051720019	Централна реанимация
69	Превързочен тролей	9CM0008	090051720020	Централна реанимация
70	Превързочен тролей	9CM0008	090051720021	Централна реанимация
71	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720006	Централна реанимация
72	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720007	Централна реанимация
73	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720008	Централна реанимация
74	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720009	Централна реанимация
75	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720010	Централна реанимация
76	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720011	Централна реанимация
77	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720012	Централна реанимация
78	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720013	Централна реанимация
79	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720014	Централна реанимация
80	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720015	Централна реанимация
81	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720016	Централна реанимация
82	Помощен медицински шкаф-тролей на колела	9CL0052	090051720017	Централна реанимация
83	Медицинска количка-тролей за визитация	9CA1001	090051720002	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

84	Медицинска количка-тролей за визитация	9CA1001	090051720003	Централна реанимация
85	Медицинска количка-тролей за визитация	9CA1001	090051720004	Централна реанимация
86	Медицинска количка-тролей за визитация	9CA1001	090051720005	Централна реанимация
87	Модулна система медицински шкафове за зала №1- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

88	Модулна система медицински шкафове за зала №2- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
89	Модулна система медицински шкафове за зала №3 - Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината			
90	Модулна система медицински шкафове 1- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

91	Модулна система медицински шкафове 2- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
92	Модулна система медицински шкафове 3- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	възможност за регулиране на височината			
93	Модулна система медицински шкафове 4 - негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

94	Модулна система медицински шкафове за централен сестрински пост - Шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
95	Модулна система медицински шкафове 1 за склад консумативи- Шкафове с рафтове за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

96	Модулна система медицински шкафове 2 за склад консумативи- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
97	Модулна система медицински шкафове 3 за склад консумативи- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина,	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината			
98	Модулна система медицински шкафове 4 за склад консумативи- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

99	Модулна система медицински шкафове за превързочен склад- Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафове с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
100	Модулна система медицински шкафове за коридор -Шкафове с рафтове, телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройки за медикаменти,негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината			
10 1	Манипулационна станция за зала №1- Медицински шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройка, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
10 2	Манипулационна станция за зала №2- Медицински шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройка, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, метална основа на шкафове с възможност за регулиране на височината			
10 3	Манипулационна станция за зала №3- Медицински шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройка, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, метална основа на шкафове с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
10 4	Манипулационна станция за зала №4- Медицински шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройка, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, метална основа на	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	шкафовете с възможност за регулиране на височината			
10 5	Манипулационна станция за изолационен бокс на зала №3- Медицински шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройка, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
10 6	Манипулационна станция за централен сестрински пост-медицински шкафове с рафтове за консумативи - към манипулационна станция за централен сестрински пост, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи,	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината			
10 7	Манипулационна станция за дезинфекционна апаратна зала- медицински шкафове с рафтове, чекмеджета с телескопични изтеглящи механизми и пластмасови контейнери за консумативи и надстройка, негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Централна реанимация
10 8	Операционна хирургична LED лампа с две тела	Flower LED 750+750	1420-00003	Урология
10 9	Операционна хирургична халогенна лампа с две тела	Alpha Halogen 70/50	1421-00012	Съдова хирургия
11 0	Маса операционна за съдова хирургия с хидравлично управление	Exaflex 3000	15 25 30 02 14	Съдова хирургия
11 1	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране	Eleganza Smart	20140039712	Детска реанимация
11 2	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно	Eleganza Smart	20140039713	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	адаптирано за рентгеново сканиране			
11 3	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране	Eleganza Smart	20140039715	Детска реанимация
11 4	Двусекционно детско мобилно легло с размери 163/80/171 см.	ТОМ	2014/31/487	Детска реанимация
11 5	Манипулационен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация
11 6	Манипулационен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация
11 7	Манипулационен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация
11 8	Манипулационен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

11 9	Модулна система медицински шкафове с размери 342/67/205см, включва 2 шкаф с рафтове и касети 46/67/205см, 2 шкафа с касети 46/67/205см, 1 нисък шкаф с врата и венена 46/67/87см, 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см, 1 нисък шкаф с врата 66/67/87см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 158/67см, надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
---------	--	-----------	----------------	-------------------



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

12 0	Манипулационна станция с размери 138/67/205см, включва 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см, 1 шкаф за мивка 92/67/87см ; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафове с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 138/67см, надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
12 1	Работен пост с плот , ниски шкафове под плота с негорим корпус и врати от негорим антибактериален материал	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
12 2	Медицинска количка за спешна помощ изработена от антибактериална пластмаса , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, ел. контакти, отделение за мед. материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици, кислородна бутилка, аспирационен апарат, поставка за сърдечен масаж	Mega	07400000C 00005W 14006	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

12 3	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Детска реанимация
12 4	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Детска реанимация
12 5	Превързочна количка с размери 80/50/103 см.	816037, 817000	Не е приложимо	Детска реанимация
12 6	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране	Eleganza Smart	20140039716	Детска реанимация
12 7	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране	Eleganza Smart	20140039711	Детска реанимация
12 8	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране	Eleganza Smart	20140039714	Детска реанимация
12 9	Двусекционно детско мобилно легло с размери 163/80/171 см. Със система за отропедична тракция на	ТОМ, TYPE B	2014/31/488	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	крайници и гръбначен стълб за деца.			
13 0	Манипуляционен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация
13 1	Манипуляционен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация
13 2	Манипуляционен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация
13 3	Манипуляционен мобилен тролей с размери 67/64/10см- монолитен корпус и 5 бр. чекмеджета, работен плот с тристранен борд	816412	Не е приложимо	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

13 4	Модулна система медицински шкафове с размери 368/67/205см, включва 2 шкафа с рафтове и касети 46/67/205см, 2 шкафа с касети 46/67/205см, 1 нисък шкаф с врата и венена 46/67/87см, 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см, 1 нисък шкаф с 2 врати 92/67/87см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 184/67см, надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
---------	---	-----------	----------------	-------------------



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

13 5	Манипулационна станция с размери 184/67/205см, включва 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см, 1 нисък шкаф с 2 врати 92/67/87см, 1 нисък шкаф с врата и рафт 46/67/87 см.; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафове с възможност за регулиране на височината, плот от технически камък с размери 184/67см	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
13 6	Работен пост с плот, ниски шкафове под плота с негорим корпус и врати от негорим антибактериален материал	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
13 7	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24 часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Детска реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

13 8	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Детска реанимация
13 9	Превързочна количка- тролей с размери 80/50/103 см.	816037, 817000	Не е приложимо	Детска реанимация
14 0	Манипулационна работна станция за обслужване на новородени с размери 199,4/69/88 см, включва 1 нисък шкаф с врата и рафт и венена 66/67/87см, 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см, 1 шкаф за мивка 76,8/67/87см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	140052150001	Детска реанимация
14 1	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Детска реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W			
14 2	Бebешка транспортна количка с люлка от нечуплива прозрачна пластмаса с отвори за аерация, дюшек и покривен купол	9CU0005	140052150005	Детска реанимация
14 3	Прикреватно шкафче на колела	704TA000	Не е приложимо	Детска реанимация
14 4	Прикреватно шкафче на колела	704TA000	Не е приложимо	Детска реанимация
14 5	Прикреватно шкафче на колела	704TA000	Не е приложимо	Детска реанимация
14 6	Модулна система шкафове за документи с размери 158/46/205см, включва нисък шкаф с врата и рафт 66/46/87см, 1 открит шкаф полунадстройка 66/35/118 см., 1 шкаф полунадстройка 92/35/118см, 1 нисък шкаф с рафт 46/46/87см, шкаф с 4 чекмеджета 46/46/205см, плот от HPL материал между ниските шкафове и полунадстройките; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покрите, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XE	Не е приложимо	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

14 7	Модулна система медицински шкафове с размери 112/46/205см, включва 1 шкаф с рафтове 46/46/205 см, 1 шкаф с касети 66/46/205см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Детска реанимация
14 8	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E75h-h	Не е приложимо	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

14 9	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E75h-h	Не е приложимо	Детска реанимация
15 0	Тролей за смяна на бельо-размери 74/54/119см, отделение за чисто бельо с два рафта и две врати от HPL материал, сакодържател с капак и чувал за мръсно бельо	9CB0005	Не е приложимо	Детска реанимация
15 1	Контейнер -тролей за мръсно бельо - размери 104/65/141,5см, вместимост 714 л, алуминива конструкция с горен и страничен капак	2050CR	Не е приложимо	Детска реанимация
15 2	Тролей за транспортиране на санитарни и медицински материали с два рафта-метална хромирана конструкция с размери 107/60/100см	Chromed shelving	Не е приложимо	Детска реанимация
15 3	Тролей за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с подвижни странични бариери, стойка за кислородна бутилка, кошница за мед.материали	9BB1040	140052150002	Детска реанимация
15 4	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус	HICO-Decubimat 370	140 11 82	Детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	2 степен			
15 5	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	140 11 83	Детска реанимация
15 6	Тролей за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с подвижни странични бариери, стойка за кислородна бутилка, кошница за мед.материали	9BB1040	140052150003	Операц.блок към детска реанимация
15 7	Тролей за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с подвижни странични бариери, стойка за кислородна бутилка, кошница за мед.материали	9BB1040	140052150004	Операц.блок към детска реанимация
15 8	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >95%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 1 бр. х 40 W	UV-FAN M1/40	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

15 9	Модулна система медицински шкафове с размери 224/46/205см, включва 1 шкаф с рафтове 92/46/205 см, 1 шкаф с касети 66/46/205см, 1 шкаф с рафтове и касети 66/46/205см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
16 0	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редукция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	UV DIRECT E75h-h	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
16 1	Операционен тролей с надстройка за конци с размери 115/64/170см- корпус от неръждаема стомана, 8 чекмеджета от неръждаема стомана с	Comfort plus	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	централно заключване			
16 2	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
16 3	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
16 4	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
16 5	Анестезиологичен тролей изработен от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, 3бр. контакти, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Mega	07400000C 00005W 14007	Операц.блок към детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

166	Специализирана операционна мивка от неръждаема стомана - размери 180/55/110см, 1 батерия с вграден термовинтил за задаване на постоянна температура, 3 чучура с фотоклетка за управление на водната струя, 3 ел.дозатора за препарат и течен сапун с фотоклетка	C618MX1S3R3180 T.02	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
167	Операционен тролей с надстройка за конци с размери 115/64/170см- корпус от неръждаема стомана, 8 чекмеджета от неръждаема стомана с централно заключване	Comfort plus	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
168	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
169	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
170	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

17 1	Анестезиологичен тролей изработен от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, 3бр. контакти, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Mega	07400000C 00005W 14008	Операц.блок към детска реанимация
17 2	Операционен тролей с надстройка за конци с размери 115/64/170см- корпус от неръждаема стомана, 8 чекмеджета от неръждаема стомана с централно заключване	Comfort plus	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
17 3	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
17 4	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
17 5	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	55W			
17 6	Анестезиологичен тролей изработен от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, 3бр. контакти, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Mega	07400000C 00005W 14009	Операц.блок към детска реанимация
17 7	Специализирана операционна мивка от неръждаема стомана - размери 180/55/110см, 1 батерия с вграден термовинтил за задаване на постоянна температура, 3 чучура с фотоклетка за управление на водната струя, 3 ел.дозатора за препарат и течен сапун с фотоклетка	C618MX1S3R3180 T.02	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
17 8	Операционен тролей с надстройка за конци с размери 115/64/170см- корпус от неръждаема стомана, 8 чекмеджета от неръждаема стомана с централно заключване	Comfort plus	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
17 9	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	с 4 колела, размери 75/47/88-122см			
18 0	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS 6330	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
18 1	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FAN M2/55p	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
18 2	Анестезиологичен тролей изработен от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заклучване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, 3бр. контакти, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Mega	07400000C 00005W 14010	Операц.блок към детска реанимация
18 3	Количка за ендоскопска апаратура със стойка за аспирации и стойка за кислородна бутилка	820258X	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

18 4	Модулна система медицински шкафове с размери 330/46/205см, включва 3 шкафа с касети 66/46/205см, 2 шкафа с рафтове и касети и венена 66/46/205см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете с възможност за регулиране на височината	Praxis XB	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
18 5	Контейнер -тролей за мръсно бельо - размери 104/65/141,5см, вместимост 714 л, алуминива конструкция с горен и страничен капак	2050CR	Не е приложимо	Операц.блок към детска реанимация
18 6	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069797	Реанимация неврохирургия
18 7	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на	Eleganza Smart	20150069798	Реанимация неврохирургия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ			
188	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069799	Реанимация неврохирургия
189	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069800	Реанимация неврохирургия
190	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069801	Реанимация неврохирургия
191	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069802	Реанимация неврохирургия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

19 2	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069803	Реанимация неврохирургия
19 3	Електрическо реанимационно легло-четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069804	Реанимация неврохирургия
19 4	Четирисекционно електрическо легло за интензивно лечение, адаптирано за рентгеново сканиране със система за измерване теглото на пациента и възможност за латерално движение с вграден антидекубитален дюшек	Multicare	20150071593	Реанимация неврохирургия
19 5	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30424	Реанимация неврохирургия
19 6	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30405	Реанимация неврохирургия
19 7	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30414	Реанимация неврохирургия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

19 8	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30374	Реанимация неврохирург ия
19 9	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30454	Реанимация неврохирург ия
20 0	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30502	Реанимация неврохирург ия
20 1	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30428	Реанимация неврохирург ия
20 2	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30453	Реанимация неврохирург ия
20 3	Антидекубитален електрически дюшек- предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30369	Реанимация неврохирург ия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

20 4	Манипулационна станция с размери 633/67/205см, включва 3 шкафа с касети 46/67/205 см., 2 шкафа за мивка 92/67/87см., 1 шкаф с рафтове 76,8/30/205см, 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87см., 1 нисък шкаф с вратичка и рафт 46/67/87см., 1 шкаф с рафтове и касети с размери 66/46/205 см ; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете, плот от технически камък с размери 174/67см., плот от технически камък с размери 184/67см., надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи 174/118см., надстройка с диспенсери за съхранение на мед. консумативи 184/118см., 2 броя дозатори за дезинфектанти и течен сапун, сейф, 2 броя мивки и 2 броя батерии.	Praxis XB	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
20 5	Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	Med 100	1000122721	Реанимация неврохирург ия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

20 6	Тролей за спешна помощ изработен от антибактериална пластмаса , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, ел.контакти, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици, кислородна бутилка, аспирационен апарат, поставка за сърдечен масаж	Mega	7015011	Реанимация неврохирург ия
20 7	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FANM2/55p	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
20 8	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FANM2/55p	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

209	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24 часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FANM2/55p	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
210	Превързочна количка с размери 80/50/103 см	9CM0075	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
211	Превързочна количка с размери 80/50/103 см	9CM0075	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
212	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
213	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069805	Реанимация неврохирург ия
214	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20150069807	Реанимация неврохирург ия
215	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано	Eleganza Smart	20150069806	Реанимация неврохирург ия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ			
21 6	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30370	Реанимация неврохирург ия
21 7	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30430	Реанимация неврохирург ия
21 8	Антидекубитален електрически дюшек-предназначен за профилактика на декубитус 2 степен	HICO-Decubimat 370	30371	Реанимация неврохирург ия
21 9	Манипулационна станция с размери 204/50/87см, включва 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/46/87см, 1 шкаф за мивка 92/46/87см; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете, плот от технически камък с размери 204/50см.	Praxis XB	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
22 0	Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	Med 100	1000122666	Реанимация неврохирург ия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

22 1	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FANM2/55p	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
22 2	Превързочна количка- тролей с размери 80/50/103 см.	9CM0075	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
22 3	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
22 4	Четирисекционно електрическо легло за интензивно лечение, адаптирано за рентгеново сканиране със система за измерване теглото на пациента и възможност за латерално движение с вграден антидекубитален дюшек	Multicare	20130096075_Z 002	Реанимация неврохирург ия
22 5	Електрическо реанимационно легло- четирисекционно адаптирано за рентгеново сканиране, окомплектовано с колани за фиксиране на ръцете и краката на пациент, вкл. пациентни ключалки и магнитен ключ	Eleganza Smart	20140006377	Реанимация неврохирург ия
22 6	Прикреватно шкафче на колела без масичка за хранене	Eleganza Classic	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
22 7	Прикреватно шкафче на колела без масичка за хранене	Eleganza Classic	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

22 8	Сестринска работна станция с размери включва 1 шкаф с касети 46/67/205 см., 1 щкаф полунадстройкака 46/67/118 см., 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/67/87 см., 1 шкаф с 4 чекмеджета 46/46/78,5 см., 1 нисък шкаф с врата и рафт 46/67/78,5см, 1 шкаф за мивка 92/67/87см, 1 нисък шкаф с вратичка и рафт 30,7/67/87 см.; негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати и чела от негорима пластмаса с антибактериално покритие, устойчива на дезинфектанти и UV лъчи , отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, метална основа на шкафовете, плот от технически камък с размери 124/67см, ъглов плот от HPL материал, 2 броя дозатори за дезинфектанти и течен сапун, сейф, мивка и батерия.	Praxis XB	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
22 9	UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. x 55W	UV-FANM2/55p	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

23 0	Тролей за спешна помощ изработен от антибактериална пластмаса , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, ел.контакти, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици, кислородна бутилка, аспирационен апарат, поставка за сърдечен масаж	Mega	7015012	Реанимация неврохирургия
23 1	Превързочна количка-тролей с размери 80/50/103 см.	9CM0075	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия
23 2	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия
23 3	Негативоскоп за 2 броя рентгенови снимки	NHQ2	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия
23 4	Тролей за транспортиране на барабани с размери 122/45/200 см.	Chromed shelving	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия
23 5	UV облъчвател - UV-C бактерицидна лампа (253.7 нанометра) с висок коефициент на полезно действие, чист кварц, мощност на бактерицидната лампа 75 W, бактериална редуция след 30 мин. работа на разстояние 3 метра - 99 %, третиран обем на помещението 40 до 65 кубически метра, покривна площ на лампата 14 до 25 квадратни метра	Uv direct e75h-h	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

23 6	Подлогомиячна машина	FD1600	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
23 7	Контейнер -тролей за мръсно бельо - размери 104/65/141,5см, вместимост 714 л, алуминива конструкция с горен и страничен капак	3350CR	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
23 8	Тролей за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с подвижни странични бариери, стойка за кислородна бутилка, кошница за мед.материали	9BB1040	150051650002	Реанимация неврохирург ия
23 9	Тролей за транспортиране на пациенти с регулируема височина, с подвижни странични бариери, стойка за кислородна бутилка, кошница за мед.материали	9BB1040	150051650001	Реанимация неврохирург ия
24 0	Интензивна количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина, възможност за сканиране със С рамо	Sprint	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
24 1	Модулна система медицински шкафове с размери 244/46/205см, включва 2 шкафа с касети 66/46/205см, 1 шкаф с рафтове и касети 66/46/205см; 1 шкаф с рафтове 46/46/205 см. негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покрите, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина,	Praxis XE	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете			
24 2	Модулна система медицински шкафове с размери 330/46/205см, включва 2 шкафа с касети 66/46/205см, 1 шкаф с рафтове и касети 66/46/205см; 2 шкафа с рафтове 66/46/205 см. негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете	Praxis XE	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

24 3	Модулна система медицински шкафове с размери 264/46/205см, включва 2 шкафа с рафтове и касети 66/46/205см; 2 шкафа с рафтове 66/46/205 см. негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете	Praxis XE	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия
24 4	Модулна система медицински шкафове с размери 158/46/205см, включва шкаф с рафтове и касети 66/46/205см; 1 шкаф с рафтове 92/46/205 см. негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, врати от от MDF материал с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, отварящи се на 270°, рафтове с възможност за регулиране във височина, телескопични изтеглящи механизми с касети за мед.консумативи, метална основа на шкафовете	Praxis XE	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия
24 5	Тролей за транспортиране на санитарни и медицински материали с два рафта-метална хромирана конструкция с размери	Chromed shelving	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	107/60/100см			
24 6	Контейнер -тролей за мръсно бельо - размери 104/65/141,5см, вместимост 714 л, алуминива конструкция с горен и страничен капак	2050CR	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
24 7	Апарат за охлаждане и затопляне на пациент, с микропроцесорно регулиране на температурата в границите от 15° до 39 °, електронен дисплей и индикатор за нивото на водата, окомплектован с охлаждащ/затоплящ воден дюшек, охлаждащо/затоплящо водно одеало, и статив поставка на колела	HICO- VARIOTHERM 550	151582	Реанимация неврохирург ия
24 8	Количка-тролей за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение, със стойка за инфузии	Sella	4363	Реанимация неврохирург ия
24 9	Аспиратор на колела с два вакуум регулатора, два броя релизери с вместимост 2л. и аспирационни линии	Suction trolley units	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
25 0	Подвижна масичка за хранене на болни с регулиране на височината	Solido	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
25 1	Количка за визитации с размери 82/64/120 см, отделения за пациентни досиета	329633	133	Реанимация неврохирург ия
25 2	Ел. устройство за повдигане и пренасяне на пациент-	14940 Hercules	15.00000000010 58	Реанимация неврохирург



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	пациентен кран с акум.батерия			ия
25 3	Мобилен UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FAN M2/55P ST	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
25 4	Мобилен UV въздушен пречиствател - степен на пречистване на въздуха от бактерии и вируси >99%, безопасно присъствие на хора по време на работа, възможност за непрекъснато третиране на въздуха (24часа), бактерицидни лампи 2 бр. х 55W	UV-FAN M2/55P ST	Не е приложимо	Реанимация неврохирург ия
25 5	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS6330	Не е приложимо	Отделение по съдова хирургия
25 6	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа с 4 колела, размери 75/47/88-122см	COS6330	Не е приложимо	Отделение по съдова хирургия
25 7	Хирургичен тролей- маса от неръждаема стомана с регулиране на височината чрез пневматичен механизъм, масивна основа	COS6330	Не е приложимо	Отделение по съдова хирургия



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

	с 4 колела, размери 75/47/88-122см			
25 8	Хирургичен тролей	816200	Не е приложимо	Отделение по съдова хирургия
25 9	Анестезиологичен тролей изработен от антибактериална пластмаса , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заклучване, ел.контакти, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Mega	Не е приложимо	Операционе н блок
26 0	Тролей за транспортиране на болни с регулируема височина	9ВВ1040	Не е приложимо	Операционе н блок
26 1	Тролей за транспортиране на болни с регулируема височина	9ВВ1040	Не е приложимо	Операционе н блок
26 2	Тролей за транспортиране на болни без регулируема височина	9ВВ1010	Не е приложимо	Спешно приемно отделение
26 3	Тролей за транспортиране на болни без регулируема височина	9ВВ1010	Не е приложимо	Спешно приемно отделение
26 4	Тролей за транспортиране на болни без регулируема височина	9ВВ1010	Не е приложимо	Спешно приемно отделение
26 5	Тролей за транспортиране на болни без регулируема височина	9ВВ1010	Не е приложимо	Спешно приемно отделение
26 6	Тролей за транспортиране на болни без регулируема височина	9ВВ1010	Не е приложимо	Спешно приемно отделение
26 7	Негативоскоп за 4 бр. рентгенови снимки	NHQ4HF4	Не е приложимо	Детска операционн



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

				a
26 8	Медицински тролей изработен от антибактериална пластмаса , окомплектован с 4 чекмеджета с централно заключване, ел.контакти, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Mega	Не е приложимо	Отделение по инвазивна кардиология
26 9	Медицински тролей изработен от антибактериална пластмаса , окомплектован с 4 чекмеджета с централно заключване, ел.контакти, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Compact	Не е приложимо	Операционен блок на травматология
27 0	Медицински тролей изработен от антибактериална пластмаса , окомплектован с 4 чекмеджета с централно заключване, ел.контакти, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, подвижна масичка за апаратура, стойка за кутия с ръкавици	Compact	Не е приложимо	Операционен блок на травматология
27 1	Затворена транспортна количка-тролей, изработена от алуминий, за транспорт на контейнери за	3162 CR	Не е приложимо	Реанимация неврохирургия



стерилизация			
--------------	--	--	--

2. Допълнителни изисквания

2.1. Максималният срок, в който сервизен специалист следва да се яви на място при медицинската апаратура, е до 72 часа, считано от часа на постъпване на заявка за ремонт. **Когато 72-рият час след получаване на заявка изтича в неприсъствен ден, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.*

2.2. Максималният срок за диагностициране и отстраняване на възникнал проблем, следва да е до 72 часа от явяването на сервизен специалист на място при медицинската апаратура. **Когато 72-рият час от идването на сервизен специалист на място изтича в неприсъствен ден, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.*

2.3. При необходимост от доставка на резервни части срокът за отстраняване на възникнал проблем се удължава със срока на доставка на резервните части.

2.4. Проблем по медицинската апаратура се счита за отстранен при постигане на указаните от производителя на апаратурата параметри.

2.5. Гаранционният срок за всеки извършен ремонт следва да е не по-кратък от 6 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на отремонтираната медицинска апаратура. Гаранционният срок на вложените резервни части не може да бъде по-кратък от гаранционния срок, даден от техния производител.

2.6. Отстраняването на възникнал проблем се извършва по местоположението на медицинското оборудване и обзавеждане. В случай, че проблемът не може да се отстрани на място и се налага транспортиране на апаратурата или на части от нея до сервизна база на изпълнителя, това действие може да се извърши единствено след съгласие на възложителя и подписване на съответните приемо-предавателни протоколи. В този случай разходите за транспорт са за сметка на изпълнителя.

2.7. При невъзможност за отстраняване на възникнал проблем, изпълнителят следва писмено да уведоми възложителя, като му посочи причините за това. В случай че отстраняването на проблема е обективно невъзможно, изпълнителят следва да представи писмено предложение за бракуване.

2.8. При необходимост възложителят изпраща заявка за профилактика, включваща проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя на апаратурата и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура.

2.9. След всяка изпълнена заявка за ремонт или профилактика се съставя сервизен протокол, в който се описват:

- а) дата и час на започване на ремонта/ профилактиката;
- б) дата и час на приключване на ремонта/ профилактиката;
- в) име на сервизния специалист, извършил ремонта/ профилактиката;
- г) подробно описание на извършените дейности;
- д) подробно описание на вложените резервни части по вид и количество.



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

2.10. Участникът, избран за изпълнител на договор, е необходимо да води досие на всяка една медицинска апаратура. В досието се вписва информация за извършената профилактика/ ремонт. Данните, вписвани в досието, следва да отговарят на данните, посочени в сервизния протокол по т. 2.9. Всяко досие следва да се съхранява по местоположението на медицинската апаратура, за която се отнася.

2.11. Сервизното обслужване следва да се извършва от:

- а) оторизирана от производителя на апаратурата организация, или
- б) лице, притежаващо документ за преминало обучение за сервизиране на конкретната медицинска апаратура, за която се подава оферта.

За удостоверяване на това обстоятелство, при подаване на офертата, участникът следва да представи документ за оторизация/ възлагателно писмо/ или документ за преминало обучение или друг вид документ, по негова преценка, от който се установява по безспорен начин съответното обстоятелство, подлежащо на доказване.

Възложителят допуска представянето на горепосочените документи и преди сключване на договор. В този случай при подаване на офертата се представя декларация в свободен текст, в която участникът следва да посочи, че ако бъде избран за изпълнител на договор, преди неговото сключване ще представи на възложителя нужния документ/и.

Мотиви за изискване на документ/и по т. 2.11:

Определянето на конкретни изисквания относно участието в дадена процедура за обществена поръчка е в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя.

С оглед осигуряване на разумна увереност относно способността на всеки участник да изпълни точно конкретната поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител и съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, буква „ж“ ППЗОП, възложителят изисква описаните в т. 2.11 документи. Поставеното от възложителя условие за участие е съобразено с предмета и сложността на конкретната поръчка.

Възложителят взема предвид хипотезата, че е възможно възлагането на обществената поръчка на участник, който не разполага с необходимия потенциал - технически лица, притежаващи необходимите знания и опит за извършване на услугата. В този случай, съгласно разпоредбите на ЗОП, възложителят е длъжен да проведе отново процедура за избор на изпълнител. За времето до определяне на нов изпълнител на поръчката липсата на сключен договор би нарушила нормалната дейност на лечебното заведение.

2.12. Сервизното обслужване на медицинското оборудване и обзавеждане следва да се извършва в работното време на възложителя или след предварително съгласуване и в извънработно време.



Раздел V ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Основания за отстраняване на участниците

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие на някоя от хипотезите, изброени в чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 107 ЗОП.

Изискваната от възложителя информация относно личното състояние се посочва от участника в ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, Раздели А, Б и В.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП*. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Специфични основания за отстраняване на участник са наличие на обстоятелствата по:

- чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);

- чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Изискваната от възложителя информация относно липсата или наличието на някое от специфичните основания за отстраняване, се посочва от участника в ЕЕДОП, Част III, Основания за изключване, Раздел Г.

* Съгласно чл. 40, ал. 2 ППЗОП лицата, които попълват и подписват ЕЕДОП са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива. Когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2. Мерки за доказване на надеждност

Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗОП участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и/или чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

3. Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по т. 1, възникнали преди или по време на процедурата.

Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

4. Доказване на липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

4.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;

4.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

4.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

4.4. За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава



не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят не изисква представянето на документи по т. 4, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Раздел V КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Доказване.

В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1. следва да се посочи дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.

**Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.*

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи освен в случаите, когато информацията е осигурена чрез пряк и безплатен достъп до публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

2. Икономическо и финансово състояние. Доказване.

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

3. Технически и професионални способности. Доказване.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП възложителят поставя изискване участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3.1. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с минимум двама квалифицирани и правоспособни сервизни специалисти за изпълнение предмета на обществената поръчка.

3.2. За доказване на минималните изисквания се представя списък на лицата с посочване на три имена и образование (специалност, професионална квалификация, удостоверение/ сертификат или друг вид документ, дата на издаване/ срок на валидност и др. на сервизните специалисти за преминати обучения от всички производители на медицинското оборудване и обзавеждане.

Информацията се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „а“. В случай че някой от



посочените документи е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на документи по т. 3.2 освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

4. Изисквания към участници-обединения

Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- 4.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
- 4.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- 4.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В случай че обединението е регистрирано в Търговския регистър се посочва Единния идентификационен код, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.

5. Използване капацитета на трети лица

За конкретната поръчка участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности.

Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случаите, когато участник се позовава на капацитета на трети лица, в офертата се представя отделно за всеки от съответните лица надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от Част II и Част III на ЕЕДОП.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 - 4 ЗОП.



Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Участниците доказват това обстоятелство при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят декларация за ангажираност от трето лице, в която се описват поетите от него задължения.

Информацията за използване/ неизползване на капацитета на трети лица се посочва от участниците в ЕЕДОП, Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти.

6. Подизпълнители

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.

Информацията за използване/ неизползване на подизпълнители се посочва от участника в ЕЕДОП, Част II Информация за икономическия оператор, Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор няма да използва.

Информацията за процентната част от дела на поръчката, която участникът възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител, се посочва от него в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности, т. 10.

Подизпълнителите трябва да отговорят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. За целта участникът представя в офертата си отделно за всеки от подизпълнителите надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Раздел А и Раздел Б от Част II и Част III на ЕЕДОП.

В случай че участник използва подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите от тях задължения при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Доказателството се представя под формата на декларация от подизпълнител, в която се описва дела от поръчката, който подизпълнителят ще изпълнява.

Независимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на договора е на изпълнителя.

Раздел VII

ДОКАЗВАНЕ ЧРЕЗ ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНИ СПИСЪЦИ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНЕ ОТ ОРГАНИ

Съгласно чл. 68 ЗОП за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации, участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социално осигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.



Възложителят ще приеме регистрацията в официални списъци или сертифициране, единствено ако условията за вписване в тях са съобразени с изискванията на чл. 54 - 64 ЗОП.

Информацията за регистрацията в официален списък на одобрените икономически оператори или притежание на съответен сертификат се посочва от участника в ЕЕДОП, Част II Информация за икономическия оператор, Раздел А.

Раздел VIII ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИТЕ ЗА ПОДБОР

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа необходимата информация, описана в т. 6 на Раздел IV от документацията.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Раздел IX КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена.

Метод за изчисляване на предложена от участник цена:

В случай че участник оферира стойност, която надвишава определената от възложителя прогнозна стойност, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Плащанията в изпълнение на договорите за обществената поръчка ще се извършват от възложителя в срок до 60 календарни дни, считано от датата на получаване на



оригинална данъчна фактура, придружена от двустранно подписан сервизен протокол.

Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Раздел X ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Заявяване за участие

За участие в процедурата лицата подават оферти, изготвени на български език. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, като при изготвянето ѝ трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки (ППЗОП), клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2. Конфиденциалност

Съгласно чл. 102, ал. 1 ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, като в този случай съответната информация не се разкрива от възложителя. За целта участниците представят в офертата си декларация свободен текст.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Тъй като критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка е най-ниска цена, участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и да изискват от възложителя да не я разкрива.

3. Разглеждане на оферти

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, възложителят извършва проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Възложителят може да изиска от участниците да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

**Раздел XI
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал.3 ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;
2. Офертата на участника е получила най-висока оценка, при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

**Раздел XII
ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 3 % от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението му.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител участник:

- 1.1. Парична сума;
- 1.2. Банкова гаранция;
- 1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т. 1.1 или 1.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

**Раздел XIII
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

1. Сключване на договор
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка при условията на чл. 112 и сл. ЗОП.
2. Изменение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка може да бъде извършено при условията на чл. 116 ЗОП.



Раздел XIV ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката.

Документите, свързани с участието в открита процедура се представят в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на административния адрес на възложителя, а именно УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр. София, бул. „Тотлебен“ №21, Клиника по изгаряния и пластична хирургия – Отдел Обществени поръчки – 2-ри етаж всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите съгласно срока посочен в обявлението от – **8:30÷15:30 ч.**

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки присъстващ упълномощен представител представя на комисията пълномощно от законните представители на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва. Копие от пълномощното остава към досието на обществената поръчка.

Раздел XV СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ

Всяка страница в опаковката, представена от участника, трябва да бъде подпечатана и подписана от законните представители на участника или от упълномощено за случая лице и да е заверена с гриф „вярно с оригинала“, ако е копие на документ.

С цел по-голяма прегледност, всички страници, съдържащи се в опаковката, следва да са номерирани последователно, без значение дали на ръка или машинно, като номерацията започва от първия документ и завършва с ценовото предложение,



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

налично в плик „Предлагани ценови параметри“. Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

Опаковката, представена от участника, следва да съдържа следните документи:

1. Опис на представените документи (чл. 47, ал. 3 от ППЗОП) - образец №1;
2. Заявление за участие, съдържащо:
 - 2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника - образец №2;
 - 2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо;
 - 2.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, при участие на обединение, което не е юридическо лице, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка (чл. 37, ал. 4 ППЗОП):
 - 2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
 - 2.3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 - 2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
 - 2.4. ЕЕДОП/ ЕЕДОП-и за участник-обединение (когато е приложимо) - образец №2;
 - 2.5. ЕЕДОП за всяко трето лице (при позоваване на капацитета на трети лица) - образец №2;
 - 2.6. ЕЕДОП за всеки подизпълнител (при участие на подизпълнители) - образец №2;
3. Техническо предложение, съдържащо:
 - 3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП);
**Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подписва оферти и да представлява участника в процедури за възлагане на обществени поръчки;*
 - 3.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) - образец №3;
 - 3.3. Оторизация/ възлагателно писмо/ документ за преминато обучение/ други, удостоверяващи че участникът може да извършва сервизно обслужване на медицинската апаратура, или
 - 3.4. Декларация в свободен текст, в която участникът следва да посочи, че ако бъде избран за изпълнител на договор, преди неговото сключване ще представи на възложителя нужния документ/и по т. 2.12 от Раздел „Технически спецификации“;
 - 3.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39; ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП) - образец №4;
 - 3.6. Декларация за срока на валидност на офертата (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП) - образец №5;
 - 3.7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП) - образец №6;



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

3.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник (чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП) - образец №7;

4. Ценово предложение - образец №8.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

5. Други документи (по преценка на участника).

Всички декларации, както и ценовото предложение, следва да се попълнят и подпишат от лице, което може самостоятелно да представлява участника или упълномощено за конкретната поръчка лице.

В случай че участник се представлява заедно от повече от едно лице, декларациите се попълват и подписват от всички. Необходимите редове се добавят толкова пъти, колкото са лицата.

**Раздел XVI
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

образец №1

Опис на представените документи

съдържащи се в офертата на

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“

№	Описание на документа	Оригин ал копие	Страниц и от... до
1.	Опис на представените документи - образец №1;		
2.	Заявление за участие, съдържащо: 2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника - образец №2;		
	2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо;	...	
	2.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, при участие на обединение, което не е юридическо лице, както и информацията по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо;	...	
	2.4. ЕЕДОП/ ЕЕДОП-и за участник-обединение (когато е приложимо) - образец №2;	...	
	2.5. ЕЕДОП за всяко трето лице (при позоваване на капацитета на трети лица) - образец №2;		
	2.6. ЕЕДОП за всеки подизпълнител (при участие на подизпълнители) - образец №2;		
3.	Техническо предложение, съдържащо: 3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП);		

