

017-01-140/16.0818

ДОГОВОР**ЗА ДОСТАВКА НА ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ**

Обособена позиция № 64

Днес 16.08.18 г., в гр. София, между:

1. „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София 1606, с адрес на управление: бул. „Тотлебен“ 21, ЕИК 130345786, представлявано от Проф. Д-р Асен Балтов, д.м. – Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,

И

2. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А“, ет. 12, тел.: 8 133 660, факс: 8 133 666, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров – Изпълнителен директор, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № РД-26-1225/11.07.2018 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“ се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извършва периодични доставки на общ медицински консуматив съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо Образец № 6 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо Образец № 9 и Образец № 9.1 („Ценово предложение“), съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за:

• Обособена позиция № 64

**Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора „Доставка“.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за всяка една извършена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Доставка, съгласно единичните цени, посочени Образец № 9.1. Посочените в него цени включват всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал. 5. Общата стойност за извършване на доставките за целия срок на Договора е 373 685,00 лв. /триста седемдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и пет лева/ без включен ДДС или 448 422,00 лв. /четиристотин четиридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и два лева/ с включен ДДС.

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното наличие на следните документи:

а) подписан от страните приемо-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от Договора без рекламации;

б) предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура за съответната Доставка, приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Дължимото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка се заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

BIC: RZBVBGSF, IBAN: BG97RZBB91551064010532,

БАНКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок или плащането е извършено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди получаване на уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Образец №9.1 не подлежат на изменение за срока на настоящия Договор

Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

С
И

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на подписването му.

(2) В рамките на срока по ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осъществява доставките в срок до 72 /седемдесет и два/ часа, считано от часа последващ часа на получаване на писмена заявка („Заявка“) от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Срок за рекламация - 72 /седемдесет и два/ часа, считано от датата на подписване на съставения протокол за некачествената/непълна Доставка.

(4) Рекламации по количеството на доставената стока се правят в срок до 3 /три/ дни след подписване на приемо-предавателен протокол

(5) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 7 /седем/ дневен срок от откриването им

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща Заявката до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на адрес, факс или електронна поща:

адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, тел.: 02 81 33 660; факс: 02/ 8133 666 ; e-mail: office@sopharmatrading.bg

Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В случай, че за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право да не заявява количества.

(7) Договорът не обвързва **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със задължението да направи Заявка, а последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай че условието по предходното изречение не е налице, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е било обезщетения за причинени вреди.

(8) Мястото на изпълнение на доставките е адреса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и

чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, относно качеството, количествата и техническите параметри, без това да пречи на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел VII от настоящия Договор;

4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Образец №9.1;

5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;

6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията по Образец №9 .1 и условията на този Договор;

7. да прекрати Договора едностранно по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случай на съществено неизпълнение (по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия Договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемо-предавателните протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по чл. 10, ал. 2;

3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор.

**Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на Доставката по Договора и приемането ѝ, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл.7, т.1.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Образец №9.1 и настоящия Договор.

2. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;

3. в случаите по чл. 4, т. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да замени за своя сметка Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Образец №9.1 в срок описани в Договора, считано от датата на съставения протокол за некачествената/непълна Доставка. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави в срока по предходното изречение заменените стоки и/или доставените стоки не отговарят на изискванията по т. 1 и по Образец №9.1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** начислява неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 11, ал. 2, която се удържа от Гаранцията за изпълнение;

4. да не използва или разпространява информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в случай на забавяне на плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. (1) При сключване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя Гаранция за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 7 473,70 лв. (седем хиляди четиристотин седемдесет и три лева и 70 ст.), представляващи 2 % (два процент) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** банкова сметка;

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП



(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за частта, съответстваща на неизпълнението. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10.(1) Приемането на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва чрез приемо-предавателен протокол. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемо-предавателния протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка, по Заявка, се удостоверява с подписване от представителите по ал.1 на двустранен приемо-предавателен протокол, в който се отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните медицински консумативи, срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** само ако същият е подписал приемо-предавателния протокол без възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги придружават).

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

ВИ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Доставка за всеки просрочен ден, до момента на изпълнение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената Доставка.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни Доставката некачествено и не замени Доставката в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по Образец №9.1, той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка за всеки отделен случай в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Доставка за всеки просрочен ден, до момента на изпълнение, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на неизпълнената Доставка.

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

Чл. 13. При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на един или повече медицински консуматив/консумативи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на заявената, но неизпълнена доставка. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи/усвои неустойката от Гаранцията за изпълнение.

ВИИ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 45, АЛ. 5 ОТ ЗОП

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал.1 стойност;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати Договора без предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За „съществено неизпълнение” се счита всеки един от следните случаи:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 констатирани недостатъци/липси;
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

X. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Предвидените възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1, т.3, т.5 от ЗОП, са следните:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца;
2. Стойността на договора се определя като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 6 месеца, но стойността може да се увеличи с една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора;

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

3. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени;

4. Договорената цена по договора за обществена поръчка може да се изменя на основание изменение на държавно регулирани цени, правещо невъзможно изпълнение на договора при договорените условия;

5. В случай на цялостна или частична замяна на медицинските консумативи, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на Възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите консумативи съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните.

(2) Настоящият договор може да бъде променян и в други случаи, но само по реда и основанията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този Договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:

1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща – при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и предаване на документи, се смятат:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: гр. София, бул. “Тотлебен” № 21, Болнична аптека, тел.: 02 9154-581; факс: 02 954-9861, e-mail: anton.avdjiev@pirogov.bg

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, тел.: 02 81 33 660; факс: 02/ 8133 666 ; e-mail: office@sopharmatrading.bg

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 18.(1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

(2) В случай на преобразуване, вливане или сливане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, юридическите лица, техни правоприменици, са обвързани със задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 19. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 21. Неразделна част от настоящия Договор са:

1. Образец №6 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (за Обособена позиция № 64)
2. Образец №9 „Ценово предложение“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (за Обособена позиция № 64)
3. Образец №9.1 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (за Обособена позиция № 64)
4. Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (за Обособена позиция № 64)

Договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /...

Проф. Д-р. Ас

Изпълнител:

**Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Болничен пазар – консумативи

Пълномощник

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката
 в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
 по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

От „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

ЕИ

кар

мет

19.

Нот

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

предмет: “Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД“

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с изискванията на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка, предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с одобрените технически спецификация и условията и изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие.

Участваме за обособена позиция № 64

№	Изисквания на Възложителя		Предложения на участника		
	Вид консуматив	Мерна единица	Производител	Каталожен номер/идентификационен номер	Други особености по преценка на участника
1	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6,5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и	бр	Spine Vision/ France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M655T;MS2-M735T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T,L2-R607CНТ;L2-R605CНТ;L2-	

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

	Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 4 винта и 2 пръчки.			R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HT;L2-R609HT;L2-R625HT;	
2	Система за къса транспедикулярна стабилизация (4 винта) и динамична стабилизираща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки	бр	Spine Vision/ France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M655T;MS2-M735T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;F1-RH1609T;	
3	Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни пръчки	бр	Spine Vision/ France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M655T;MS2-M735T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;L2-	

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

	огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки.			R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HT;L2-R609HT;L2-R625HT;	
4	Система за средна транспедикулярна стабилизация (6 винта) и динамична/хибридна стабилизираща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм;ниско профилна титаниева динамична/хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки.	бр	Spine Vision/ France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M655T;MS2-M735T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T ;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;F1-R1609T;F1-RH2609T;	
5	Система за къса транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуccionни винтове), застопоряващи винтове . титаниеви	бр	Spine Vision/ France	IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-	

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<p>моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огъната пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект 4 винта и 2 пръчки.</p>		<p>M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;L2-R604CHT;L2-R605CHT;L2-R606CHT;L2-R607CHT;L2-R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HTL2-R625HT;MS1-L100T;</p>	
6	<p>Система за къса транспедикуларна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта) и динанична стабилизираща пръчка за отворен хирургичен достъп). - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуционни винтове), застопорчващи винтове , динамични пръчки. височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм)представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки.</p>	бр	<p>Spine Vision/ France</p> <p>IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;S2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;MS1-L100T;F1-RH1609T;</p>	
7	<p>чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП</p>			



	<p>стабилизация (6 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукиционни винтове), застопорчващи винтове , титаниеви права пръчка / предварително огъната пръчка .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огъната пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>		France	<p>M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;S2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;L2-R604CHT;L2-R605CHT;L2-R606CHT;L2-R607CHT;L2-R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HTL2-R625HT;MS1-L100T;</p>	
8	<p>Система за средна транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация (6винта) и динамична/хибридна стабилизираща пръчка за отворен хирургичен достъп - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукиционни винтове), застопорчващи винтове .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична/ хибридна</p>	бр	Spine Vision/ France	<p>IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;S2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-</p>	

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

<p>усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>		<p>L100T;F1-RH1609T;</p>	
--	--	---------------------------------	--

1. Оферираните от нас медицински изделия отговарят на изискванията Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
2. Всяко оферирано медицинско изделие има ЕС декларация за съответствие и „CE“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15 от ЗМИ.
3. Предлагаме срок на доставка на медицинско консумативи - до 72 (седемдесет и два) часа след подадена от Възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения.
4. Предлагаме срок за рекламация на доставените медицински консумативи – до 72 (седемдесет и два) часа след получаване на протокол за установено несъответствие и/или с различно качество и/или различно количество от заявеното.

 Запознати сме и сме съгласни рекламации по количеството на доставената стока да се правят в срок до 3 /три/ дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка. Рекламации относно качеството и скритите дефекти ще може да се правят в срок от 7 /седем/ дни от откриването им. Консумативите, за които е установено несъответствие и/или с различно качество и/или различно количество от заявеното, ще бъдат заменени за наша сметка в определения срок за рекламации.
5. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не по-кратък от 75 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на годност, различен от обявения.
6. Съгласни сме с определения от Възложителя срок и начин на плащане.
7. При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта. Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата, както и при евентуално сключване на договор – за целия срок на неговото действие.
8. Запознали сме се подробно Раздел VI „Техническа спецификация“ от документацията за участие. Прилагаме следните документи доказващи съответствието на посочените в Раздел VI „Техническата спецификация“ на документацията, изисквания на Възложителя:

- Оторизационно писмо, предоставящо валидни права на „Софарма Трейдинг“ АД за участие и продажба в горепосочената процедура, със срок на валидност – срока на

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

- сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган;
- Декларация за нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие със изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ;
 - Каталози, проспекти, брошури или друг вид документ;

Забележка: Участникът може да представи, по своя преценка: каталози, проспекти, брошури, или друг вид документ, от съдържанието, на които да са видни основните характеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид на материала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размери на всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език на номенклатурните единици, с които участникът участва в процедурата. В каталога не трябва да има посочени цени! Каталозите могат да бъдат представени на електронен носител или на хартиен носител. В случай че каталозите бъдат представени на електронен носител, участникът трябва да опише в таблицата точните файлове и страници от него, с което доказва съответствието.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата 22/ 03 / 2018 г.
Наименование на участника „Софарма Трейдинг“ АД
Име и фамилия на представляващия участника Даниел Христов

Длъ

Под **чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП**

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Ценово предложение

ДО: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД,

От: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита процедура за сключване на Договор по реда на закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД“ Обособена позиция № 64

1. Предлагаме следната „Общата стойност за изпълнение на обособената позиция“ в размер на 373 685.00 лв. (Триста седемдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и пет лева) без включен ДДС или 448 422.00 лв. (Четиристотин четиридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и два лева) с включен ДДС.
2. Единичните цени са оферирани до четвъртия знак след десетичната запетая.
3. Общата стойност за изпълнение на поръчката е оферирана с точност до втория знак след десетичната запетая. Общата стойност за изпълнение на обособената позиция е формирана на база на прогнозните количества определени от Възложителя и оферираната от нас единична цена за медицински консуматив съгласно приложената таблица Образец №9.1. Включили сме всички разходи по изпълнение на поръчката и са калкулирани в предложените единични цени за всеки вид материал/консуматив.
4. Банкова сметка за превеждане на суми:
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК,
IBAN: BG97RZBB91551064010532,
BIC: RZBBBGSF

Информирани сме, че:

- при установяване на аритметични грешки в стойностите сметки ще бъдем отстранени от процедурата
- по какъвто и да е начин, ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с ценовото предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Приложения:

5. Образец 9.1

Дата

22/ 03 / 2018 г.

Наименование на участника

„Софарма Трейдинг“ АД

Име и фамилия на представляващия участника

Даниел Христов

Длъжност

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Подп

№	Вид консуматив	Мерна единица	Прогнозни количества	Производител	Каталожен номер/идентификационен номер	Ед. цена в лв. без ДДС	Ед.цена в лв. с ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 x 7
1	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксални винтове с диаметър от 5,5мм; 6,5мм; 7,5мм; 8,5мм.; Дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; +250мм. Комплект 4 винта и 2 пръчки.	бр	10	Spine Vision/France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;L2-R607CHT;L2-R605CHT;L2-R606CHT;L2-R607CHT;L2-R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HT;L2-R609HT;L2-R625HT;	4 562.5000	5 475.0000	
2	Система за къса транспедикулярна стабилизация (4 винта) и динамична стабилизиреща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксални винтове с диаметър от 5,5мм; 6,5мм; 7,5мм; 8,5мм.; Дължина от 3 пръчка за една титаниеви ни 3мм покрит с и общ диаметър 4 в	бр	10	Spine Vision/France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;F1-RH1609T;	5 277.5000	6 333.0000	45 625.00

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

3	<p>Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6,5мм;7,5мм;8,5мм.; Дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	бр	8	Spine Vision/France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M655T;MS2-M735T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;L2-R607CHT;L2-R605CHT;L2-R606CHT;L2-R607CHT;L2-R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HT;L2-R609HT;L2-R625HT;	5 320.0000	6 384.0000	42 560.00
4	<p>Система за средна транспедикулярна стабилизация (6 винта) и динамична/хибридна стабилизация пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6,5мм;7,5мм;8,5мм.; Дължина от 30мм до 90мм през 5мм;ниско профилна титаниева динамична/ хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	бр	8	Spine Vision/France	MS1-L100T;MS2-M535T;MS2-M540T;MS2-M545T;MS2-M635T;MS2-M640T;MS2-M645T;MS2-M650T;MS2-M655T;MS2-M735T;MS2-M740T;MS2-M745T;MS2-M750T;MS2-M755T;MS2-M840T;MS2-M845T;MS2-M850T;MS2-M855T;MS2-M860T;MS2-M870T;MS2-M880T;MS2-M890T;F1-R1609T;F1-RH2609T;	6 220.0000	7 464.0000	49 760.00

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

5	<p>Система за къса транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуционни винтове), застопорчащи винтове , титаниеви права пръчка / предварително огъната пръчка ; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огъната пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект:4 винта и 2 пръчки.</p>	бр	10	Spine Vision/France	IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;S2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;L2-R604CHT;L2-R605CHT;L2-R606CHT;L2-R607CHT;L2-R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HT;L2-R625HT;MS1-L100T;	4 232.5000	5 079.0000	42 325.00
---	--	----	----	------------------------	---	------------	------------	-----------

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП


чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

6	<p>Система за къса транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта) и динамична стабилизация пръчка за отворен хирургичен достъп). - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуционни винтове), застопорчващи винтове , динамични пръчки. височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно,диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм, дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм)представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; Дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки.</p>	бр	10	<p>Spine Vision /France</p>	<p>IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;IS2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;MS1-L100T;F1-RH1609T;</p>	5 120.0000	6 144.0000	51 200.00
---	--	----	----	---------------------------------	--	------------	------------	-----------

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

7	<p>Система за средна транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация (6 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуционни винтове), застопорчващи винтове, титаниеви права пръчка / предварително огъната пръчка ; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно,диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм, дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм ика с диаметър бмм; дължина от 40мм до 250мм.; т Комплек</p>	бр	8	Spine Vision/France	IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;S2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;L2-R604CHT;L2-R605CHT;L2-R606CHT;L2-R607CHT;L2-R608CHT;L2-R609CHT;L2-R604HT;L2-R605HT;L2-R606HT;L2-R607HT;L2-R608HT;L2-R625HT;MS1-L100T;	5 190.0000	6 228.0000	41 520.00
---	--	----	---	------------------------	---	------------	------------	-----------

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

...Пис и печат:
Даниел Христов -
Пълномощник

<p>8 Система за средна транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация (бвинта) и динамична/хибридна стабилизиреща пръчка за отворен хирургичен достъп - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуционни винтове), застопорчаваци винтове ; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична/ хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част (5мм)представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	<p>бр</p>	<p>8</p>	<p>Spine Vision/France</p>	<p>IS2-M425T;IS2-M430T;IS2-M435T;IS2-M440T;IS2-M445T;IS2-M535T-IS2;IS2-M540T;IS2-M545T;IS2-M550T;IS2-M555T;M560T;IS2-M635T;IS2-M640T;IS2-M645T;IS2-M650T;IS2-M655T;S2-M660T;IS2-M735T;IS2-M740T;IS2-M745T;IS2-M750T;IS2-M755T;IS2-M760T;IS2-M835T;IS2-M840T;IS2-M845T;IS2-M850T;IS2-M855T;IS2-M860T;IS2-M865T;IS2-M870T;IS2-M875T;IS2-M880T;IS2-M885T;IS2-M890T;MS1-L100T;F1-RH1609T;</p>	<p>5 990.0000</p>	<p>7 188.0000</p>	<p>47 920.00 373 685.00</p>
<p>Обща стойност за обособената позиция: 373 685.00</p>							

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Подпис и печат:
Даниел Христов -

1	Хидравлична система за вертебропластика, при която разбъркването на цимента се извършва затворено. Циментът влиза директно във фаза "инжектиране" след разбъркване, без допълнително изчакване. От контейнера циментът се инжектира чрез вградена хидравлична ситема от физиологичен разтвор и бутало на винтова резба директно в канюлата за инжектиране, при което се получава плавно инжектиране и пълен контрол върху процеса.	бр	80
2	Балон за кифопластика към хидравлична система за вертебропластика, при която разбъркването на цимента се извършва затворено	бр	10

✓ Обособена позиция 64 – Прогнозна стойност 426 914,00лв без включен ДДС

№	Вид консуматив	Мерна единица	Прогнозни количества
1	2	3	4
1	Къса транспедикулярна стабилизация (4 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 4 винта и 2 пръчки.	бр	10
2	Система за къса транспедикулярна стабилизация (4 винта) и динамична стабилизираща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки	бр	10

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

3	<p>Средна транспедикулярна стабилизация (6 винта). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм; Перкутанни прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; + 250мм; Перкутанни предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 140 мм през 5мм; Предварително огънати пръчки с диаметър 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм.; Прави пръчки с диаметър от 6мм и дължини от 40мм до 100мм през 10мм; +250мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	бр	8
4	<p>Система за средна транспедикулярна стабилизация (6 винта) и динамична/хибридна стабилизираща пръчка за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. - Включва канюлирани мулти-аксиални титаниеви винтове, застопоряващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Мулти-аксиални винтове с диаметър от 5,5мм;6.5мм;7,5мм;8,5мм.; дължина от 30мм до 90мм през 5мм;ниско профилна титаниева динамична/ хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част(5мм) представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	бр	8
5	<p>Система за къса транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуccionни винтове), застопорчващи винтове , титаниеви права пръчка / предварително огънатата пръчка .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огънатата пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект 4 винта и 2 пръчки.</p>	бр	10
6	<p>Система за къса транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация(4 винта) и динамична стабилизираща пръчка за отворен хирургичен достъп). - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редуccionни винтове), застопорчващи винтове , динамични пръчки. височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична пръчка за едно ниво включва динамична част(5мм)представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм.; дължина на пръчката 44мм; Комплект 4 винта и 2 пръчки.</p>	бр	10




чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

7	<p>Система за средна транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация (6 винта). За открита хирургична техника - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукиционни винтове), застопорчващи винтове , титаниеви права пръчка / предварително огъната пръчка .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; Титаниева права пръчка с диаметър 6мм; дължина от 40мм до 250мм.; титаниева предварително огъната пръчка с дължина от 40 до 90мм.; Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	бр	8
8	<p>Система за средна транспедикулярна тораколумбална гръбначна стабилизация (6винта) и динамична/хибридна стабилизираща пръчка за отворен хирургичен достъп - три вида винтове (мулти-аксиални, моно-аксиални и мулти-аксиални редукиционни винтове), застопорчващи винтове .; височина на главата на винта 15мм за мулти-аксиал и 12мм за моно;диаметър на винта от 4.5 до 10.5мм; дължина на винта от 25 до 90мм през 5мм; ниско профилна титаниева динамична/ хибридна пръчка с дължина 149мм и диаметър от 6мм; включва динамична част(5мм))представляваща 7 титаниеви нишки всяка с диаметър от 1мм усукани в кабел с диаметър от 3мм покрит с Polycarbonate Urethan за да се избегне контакт метал в метал и общ диаметър на пръчката от 6мм. Комплект 6 винта и 2 пръчки.</p>	бр	8

ИЗГОТВИЛ

/..... чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



