



ДОГОВОР

№ 07-01-49/05.06.2018г.

Днес, 05.06.2018г., в гр. София между:

1. **„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД**, ЕИК 130345786, с адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, представлявано от Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**,

и

2. **„СИКОНИКС ГРУП“ ЕООД**, ЕИК 200954661, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Цариградско шосе № 7-ми километър, АТМ Център, етаж 5, офис 521, тел.: 02 9658479, представлявано от Емил Веселинов Градинаров, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

на основание утвърден протокол от 15.05.2018 г. на Възложителя и във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: **„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД“**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема съгласно условията на този договор, да достави, монтира и поддържа медицинско оборудване за медицински център при **„УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД** съгласно Техническото предложение на участника (Приложение № 1 към настоящия договор) и Техническата спецификация на Възложителя (Приложение №3 към настоящия договор)

(2) При изпълнението на задължението по горната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва изискванията на Техническата спецификация от документацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Приложение №3 към настоящия договор) и Техническото и Ценово предложения от Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложения № 1 и 2 към настоящия договор).

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Сроктът на договора е 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на договора.

Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл.45, ал.5 от ЗОП

Чл. 3 (2) Гаранционен срок на оборудването е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на монтажа му

III. ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. (1) Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Да изпълнява дейностите по чл. 1 в съответствие с указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискванията на МЗ и приложимото национално и общностно законодателство;
2. Да изпълнява дейностите по чл. 1, като полага дължимата грижа за качествено осъществяването на предмета на договора по най-високите стандарти на професионална компетентност;
3. Писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всяко събитие или факт, които са във връзка с неговата дейност по настоящия договор или които биха могли да имат негативен ефект върху изпълнението на проекта, или които могат да затруднят или забавят изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора;
4. Да заплаща за своя сметка евентуално наложените във връзка с експлоатацията на оборудването и провеждане на дейността с нея имуществени санкции (глоби и др.) от съответните органи и институции.
5. Да заплаща за своя сметка евентуално присъдените от съответните съдебни органи и други институции във връзка с експлоатацията на оборудването, имуществени обезщетения на увредени лица.
6. Да заплаща за своя сметка появилите се дефекти или повреди, в това число при необходимост да осигури друго оборудване.

(2) Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава в срок уговорените възнаграждения;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, необходими му за качествено извършване на услугите по този договор;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи копие от продукти и материали, изготвени по този договор.

Чл. 5. (1) Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на дейностите, възлагани по реда на този договор;

Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточнява въпросите, свързани с изпълнението на дейности, възлагани по реда на този договор, при поискване и със съдействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме предоставеното оборудване в сроковете и условията, уговорени в настоящия договор.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите възнаграждения в срок;
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи;
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава във всички случаи, при изпълнението на предмета на настоящия договор, да пази доброто име и репутация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва предоставеното му оборудвано по предназначение;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени предаденото оборудване, ако същото създава чести пречки за използването му, повреди и др..

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за доставката, монтирането и инсталирането на оборудването, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Оборудването се доставя, монтира и инсталира на местата за инсталиране, посочени и потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е посочил в офертата си специални условия относно средата на инсталиране, се счита, че такива не са необходими или че те следва да бъде осигурени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уточни подробностите, касаещи транспортирането, разполагането и инсталирането на оборудването и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 5 (пет) дни предварително за точната дата и час, в които той възнамерява да изпълни възложените задачи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава местонахождението на местата за инсталиране след получаване на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно ал. 1

Чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че персоналът, необходим от негова страна е уведомен и ще присъства по време на доставката и инсталирането.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна в местоположението на местата за инсталиране не по-късно от 5 (пет) дни преди очакваната дата на доставката.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че оборудването, което трябва да се предостави, се придружава от съответната документация, като например ръководства на потребителя, както и от оперативни ръководства или чертежи, които трябва да бъдат достатъчно подробни, така че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители сами или с помощта на съответни специалисти да могат да активират, поддържат, настройват или ремонтират, в зависимост от случая, оборудването и в бъдеще.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да организира транспортирането и разтоварването на оборудването от транспортните средства в мястото на инсталиране.

(2) Изпълнителят се задължава да поеме всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоките до местата за инсталиране и има задължението да освободи стоките за износ и или внос, както и да заплати акциз, както за износ така и за внос, и да извърши всички митнически формалности, ако е приложимо.

Чл. 11. (1) Предоставянето на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен протокол.

(2) Успешното завършване на монтажа и инсталацията на оборудването се удостоверява с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за монтаж и инсталация на оборудването.

V. ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за собствена сметка да поддържа и обслужва оборудването, предмет на договора, в рамките на гаранционния срок на описан в договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването при спазване на условията, описани в съответната техническа документация на оборудването.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по собствено усмотрение да отправя заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда на оборудването. Заявката се отправя писмено (включително и по електронен път) до:

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП



Адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-ми км, АТМ Център, етаж 5, офис 521

Факс: 02 965 8497

Адрес на електронна поща: naydenova@siconics.com, kirilova@siconics.com

(2) Заявката трябва да съдържа информацията за: повредата, часа и датата, когато е констатирана и вероятния характер на повредата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да реагира и отстрани възникналата повреда в сроковете и условията от Техническото му предложение.

Чл. 14. (1) В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен, той е длъжен да ги отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по – добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички вложени резервни части на оборудването, в рамките на срока на действие на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) За изпълнението на дейностите по чл. 1 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на **69 985,00 /шестдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и пет/ лева без ДДС или 83 982,00 /осемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и два/ лева с включен ДДС.**

(2) Заплащането на възнаграждението се извършва:

- Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на договора – **34 992,50 (тридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и две хиляди и 50 ст.) лева без вкл. ДДС или 41 991,00 (четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и един) лева с вкл. ДДС**, в срок от 10 дни след представяне на надлежно оформена фактура и гаранция за авансово плащане в размер на стойността на авансовото плащане.
- Окончателно плащане в размер на 50 % от стойността на договора - **34 992,50 (тридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и две хиляди и 50 ст.) лева без вкл. ДДС или 41 991,00 (четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и един) лева с вкл. ДДС**, в срок от 90 дни след надлежно оформен приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на оборудването и представяне на оригинална фактура.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 45, ал. 5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА
МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

Чл. 16. (1) Всички плащания по настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път по следната сметка в лева на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Титуляр: Сиконикс Груп ЕООД

Банка УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG49UNCR70001519277305

SWIFT (BIC) UNCRBGSF

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. При виновно неизпълнение на съществено задължение на една от страните по договора, което е неотстранимо или не е отстранено след предупреждение от другата страна, със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С прекратяване на дружеството, консорциума, съответното юридическото лице, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. С изтичане на срока, за който е сключен.
5. При наличие на императивни разпоредби и основания в закона.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 19. (1) При неизпълнение на която и да е клауза от този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди по общия ред.

(2) При виновно забавяне плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.01% на ден, но не повече от 1.5 % (едно цяло и пет десети на сто) от размера на сумата на забавеното плащане.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20. (1) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (две на сто) от предложената обща цена на договора без вкл. ДДС – **1 399,70 (хиляда триста деветдесет и девет лева и 70 ст.) лева**, със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора.

**Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП**



(2) Гаранцията за изпълнение се внася преди подписване на договора и се освобождава в пълен размер в срок до 30 календарни дни след изтичане гаранционния срок на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престоили при него.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма при наличието на съгласие на страните по него и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Чл. 22. (1) Всички съобщения между страните по този договор се извършват в писмена форма.

(2) Писмената форма се счита за спазена и когато съобщенията са отправени по факс, електронна поща или чрез лицензирани/регистрирани пощенски оператори.

Чл. 23. (1). Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:

1. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Лице за контакт: Инж. Ивелина Някшолова – Началник Отдел „УНСС”

гр. София 1606, бул. „Тотлебен” № 21

Тел.: 02 9154 575

e-mail: unss@pirogov.bg

2. на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Лица за контакт: Симона Найденова, Антоанета Кирилова

Адрес за контакти: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 7-ми км, АТМ Център, етаж 5, офис 521

Тел.: 02 965 8479

Факс: 02 965 84 97

Адрес на електронна поща: naydenova@siconics.com, kirilova@siconics.com

Чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

my

(2) При промяна на посочените данни всяка от страните е длъжна да уведоми другата незабавно.

(3) В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си за уведомяване, съобщенията изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. За неуредените от договора въпроси се прилага българското законодателство.

Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор представляват:

1. Приложение №1 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Приложение №2 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Приложение №3 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Настоящият договор се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

Проф. Д-р. Асен Балтс с чл.45, ал.5 от ЗОП

Изпълнителен директ

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


Емил Веселинов Град

Управител

с чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

ОБРАЗЦII №1А

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 с предм

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД“

От Сиконикс Груп ЕООД

/наименование на участника по съдебна регистрация/

ЕИК 200954661, представлявано от Емил Градинаров

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, ние удостоверяваме, че представявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Нашето предложение е, както следва:

No	Наименование и изисквания	Количество	Производител	Каталожен номер/ идентификационен номер

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

1	<p>Манипулационна количка с монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*корпус с размери не по-големи от 97/63/170 см*монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, устойчиво на обработка с дезинфектанти и въздействие на интензивно UV поле*материал с висока механична устойчивост*работен плот с антибактериално покритие с 4 странен борд срещу разливане на течности*монолитни чекмеджета с височина не по-малка от 15 см. Чекмеджетата да са изработени от негорим материал и да бъдат с антибактериално покритие - 4бр.*възможност за различна цветова опция за всяко чекмедже*етикетно поле на челото на всяко чекмедже за обозначаване съдържанието на чекмеджето*възможност за централно заключване на всички чекмеджета*чекмедже с прозорец и ключалка за животоспасяващи лекарства и консумативи със самостоятелно заключване*чекмедже с легенче от материал подходящ за токсични отпадъци*надстройка с диспенсери за разделно съхраняване на мед. консумативи*изтеглящ се плот за писане*кофа за отпадъци с капак и педал*отделения за катетри вградени в корпуса на количката	1	Gamma Polluretani S.r.l	
---	--	---	-------------------------------	--

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД**
София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП

	<p>*обезопасена приставка за отваряне на ампули вградена в корпуса на количката</p> <p>*контейнер с вместимост мин. 1,5 л за употребявани игли и спринцовки вграден в корпуса на количката</p> <p>*ниша за съхранение на банки с инфузионни разтвори</p> <p>*да е окомплектована с приставка за сетове с мед. ръкавици</p> <p>*да е окомплектована със стойка с колани за закрепване на кислородна бутилка</p> <p>*да е окомплектована с ел. контакти тип "Шуко" мин. 3 бр.</p> <p>*мобилност постигната с колела с антистатично действие и диаметър не по-малък от 12.5 см</p> <p>*защитен периметърен буфер в основата на количката</p> <p>*стойка за инфузии с товарносимост не по-малка от 2 кг</p> <p>*теглото на корпуса, включително чекмеджетата да не е по-голямо от 50 кг</p>			
<p align="center">2</p>	<p>Медицински лекарствен кладмъчник с вместимост 95л.</p> <p>Конструктивни изисквания:</p> <p>*външни рамери не по-големи от 54/54/82 см.</p> <p>*корпус изработен от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*вътрешна камера изработена от материал устойчив на удар</p> <p>*плътна изолация с дебелина не по малко от 5 см.</p> <p>*остъклена врата с магнитно затваряне и заключващ механизъм</p> <p>Функционални изисквания:</p> <p>*охлаждане чрез въздушна циркулация осигурена от вентилатор поддържащ постоянна в целия обем на кладмъчната</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Philipp Kirsch GmbH</p>	<p align="center">MED100</p>

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

счл.45, ал.5 от ЗОП



	<p>камера</p> <p>*възможност за избор на температура в минимални граници от: от +2° до +20° С</p> <p>*възможност за задаване на минимални и максимални достъпни граници на температурата</p> <p>*поддържане на постоянна температура чрез електронен термостат</p> <p>*защитно устройство за предотвратяване на обледяване</p> <p>*да има автоматично размразяване</p> <p>*изпаряване на водата при размразяване в отделение до компресорната зона</p> <p>*да има възможност за регулиране влажността на въздуха в хладилната камера</p> <p>*да има възможност за автоматично запамяване на най-високите и най-ниските показатели на температурата</p> <p>*да има устройство за предупредителна сигнализация (визуална и звукова) при отклонение от предварително зададената температура</p> <p>*да има звукова аларма при токов удар</p> <p>*да има електронна сигнализация при отваряне на вратата на уреда за повече от 60 секунди</p> <p>*възможност за свързване с компютър непрекъснато отчитащ текущата температура</p> <p>Окомплектовка:</p> <p>*3 бр.чекмеджетата и 1 рафт</p> <p>*контролен панел с бутон за заключване</p> <p>*цифров дисплей за температурата</p>			
3	Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см. Изисквания:	7	Favero Health Projects spa	9CM0012

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<p>*размери не по-големи от: 75/52/82 см.</p> <p>*тръбна неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция</p> <p>*неръждаеми метални рафтове - 2 бр</p> <p>*транспортни колела с диаметър мин.12 см., две от които със спирачка</p>			
4	<p>Медицинска кушетка с електрическо управление</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери не по-големи от 178/62/52-80 см</p> <p>*възможност за електрическо управление на височината в диапазона от мин. 52 до 80 см.</p> <p>*да бъде окомплектована с панел за регулиране на височината</p> <p>*повърхността да бъде изработена от огнеустойчив материал с възможност за активна дезинфекция</p> <p>*задвижване опората на гърба да се осъществява чрез газозамортез</p> <p>*конструкцията да бъде изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*да има две колела от страната на краката на пациента</p> <p>*да бъде окомплектована с поставка за руло за хартия</p>	1	Favero Health Projects spa	9LV0040
5	<p>Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации</p> <p>Изисквания:</p> <p>*светлинен източник вграден в оптична система - Halogen</p> <p>*интензитет на осветление в следните диапазони:</p> <ul style="list-style-type: none">- при разстояние 30 см не по-малко от 55 000 lx- при разстояние 50 см не по-малко от 31 000 lx- при разстояние 100 см не по-малко от 15 000 lx	4	LID Sotramet	Diana

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



	<ul style="list-style-type: none">*диаметър на осветеното поле $\geq \phi 17$ см*цветната температура 3000 К*индекс на цвето предаване ≥ 100*светлинен поток мин. 1000 lm*експлоатационен живот на осветителното тяло не по-малко от 5 000 часа*заоблени и гладки повърхности позволяващи бърза и лесна хигиена*да има дръжка с цел улеснено и бързо позициониране на лампата*дължината на кабела да бъде не по-малка от 3 метра*мобилен телескопичен статив с 5 броя колела*да има възможност за регулиране височината на мобилния статив в диапазон от мин. 60 до 100 см*да има възможност за избор на цвят за осветителното тяло и за мобилният статив			
6	<p>Устройство за обеззаравяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*размери не по-големи от: 100/10/11 см.*изделието да бъде пригодно за монтаж към таван*изделието да бъде защитено от прах и вода и да отговаря на стандарт IP55*облъчването да се извършва чрез открита бактерицидна лампа (253.7 нанометра)*управлението на бактерицидната лампа да се извършва чрез електронен баласт*третираният обем на помещението (при 99% редукция на гъбички, спори, бактерии и вируси) да бъде не по-малък от 65 кубически метра*да притежава протектор (решетка) от материал устойчив на корозия и висока емисия на UVC лъчи	1	Light Progress S.r.l.	uv direct e75h



	<p>*третиран обем на помещението да бъде не по-малък от 65 кубически метра</p> <p>*покривна площ на лампата да бъде не по-малка от 25 квадратни метра</p>			
7	<p>Електронен програматор с автономно захранване за управление и програмиране на UV облъчвател - бактерицидна лампа</p> <p>Изисквания:</p> <p>*устройството да бъде с автономно захранване</p> <p>*устройството да бъде пригодено за монтаж на стена</p> <p>*устройството да има възможност за контрол на времето на експозицията чрез периодични повтарящи се автоматични включения</p> <p>*да има бутон за преминаване управлението от автоматичен в ръчен режим</p> <p>*да притежава цифров индикатор, който да показва оставащото време на експозиция като отчитането да бъде в минути</p> <p>*цифрова индикация указваща наработката на UVC лампите като отчитането да бъде в часове. (Живота на бактерицидните лампи се задава от производителя)</p> <p>*да има предупредителен сигнал за изтичане на живота на бактерицидните лампи</p>	1	Light Progress S.r.l.	UV Time
8	<p>Степенка единична</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери 43/25/23 см</p> <p>*неръждаема метална конструкцията</p> <p>*стъпки на краката от материал позволяващ добро сцепление с пода</p>	8	Favero Health Projects spa	9SS4325
9	<p>Аугсус с габаритни размери 50/60/80 см.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери не по-големи от 50/60/80 см</p>	1	Favero Health Projects spa	Modular Cabinets Stainless Steel



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<ul style="list-style-type: none">*неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция*неръждаем метален борд, позволяващ активна дезинфекция с височина мин. 5 см*вградено цялостно изтеглено корито с размер на коритото мин. 50/60/50 см - 1 бр.*нивелиращи се крачета*всички части да бъдат със заоблени ръбове			
10	<p>Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*размери не по-големи от 80/44/200 см*конструкцията и вратите да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция*рафтовете да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция - 4 бр.*да има възможност за степенчато регулиране на междурафтовото пространство*всички части да бъдат със заоблени ръбове	8	Favero Health Projects spa	9AW0217
11	<p>Шкаф със заключване за почистващи препарати и инвентар с габаритни размери 80/44/200 см</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*размери не по-големи от 80/44/200 см*конструкцията и вратите да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция*рафтовете да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция - 4 бр.*да има възможност за степенчато регулиране на междурафтовото пространство*всички части да бъдат със заоблени ръбове	1	Favero Health Projects spa	9AW0217
12	<p>Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см</p>	4	Favero Health	Office Furniture

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



	<p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см*рафтове с възможност за регулиране във височина, с дебелина мин.1,8 см- 2 бр.*лост за закачалки- 1 бр.*врата със заоблени ръбове		Projects spa	
13	<p>Работен пост с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*плот с размери 160/70/2,5 см*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.<ul style="list-style-type: none">- корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см- челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове*метален крак- 2 бр.	1	Favero Health Projects spa	Office Furniture T- desk
14	<p>Г-образен работен пост с габаритни размери 255-200/70/100 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. и стационарен контейнер с врата и рафт - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*плот с размери 255-200/70/2,5 см*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.<ul style="list-style-type: none">- корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см- челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове	1	Favero Health Projects spa	Office Furniture - Reception



	<p>*стационарен контейнер с врата, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <p>- корпусът на контейнера да е с дебелина мин. 1,8 см</p> <p>- вратата на контейнера да е със заоблени ръбове</p> <p>*метален крак- 4 бр.</p>			
15	<p>Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*плот с размери 150/70/2,5 см</p> <p>*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <p>- корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см</p> <p>- челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове</p> <p>*метален крак- 2 бр.</p>	3	Favero Health Projects spa	Office Furniture T-desk
16	<p>Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*плот с размери 160/70/2,5 см</p> <p>*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <p>- корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см</p> <p>- челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове</p> <p>*метален крак- 2 бр.</p>	5	Favero Health Projects spa	Office Furniture T-desk
17	<p>Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см</p>	3	Favero Health Projects spa	Kitchen Modular Inits Sink



	<p>включва:</p> <p>1.Шкаф за мивка с габаритни размери 100/60/85 см</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p> <p>*вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове</p> <p>2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект</p> <p>*комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр.</p>			
18	<p>Шкаф с мивка с габаритни размери 120/60/85 см</p> <p>включва:</p> <p>1.Шкаф за мивка с габаритни размери 120/60/85 см</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p> <p>*вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове</p> <p>2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект</p> <p>*комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр.</p>	1	Favero Health Projects spa	Kitchen Modular Inits Sink Cabinets
19	<p>Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см</p> <p>включва:</p> <p>1.Шкаф за мивка с габаритни размери 65/60/85 см</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p> <p>*вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове //</p>	4	Favero Health Projects spa	Kitchen Modular Inits Sink Cabinets



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

h

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

	2. Работен плот с размери 100/60/3 см-комплект *комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр.			✓
20	Стол работен с подлакътници Изисквания: *габаритни размери 65/65/95 - 111 см *плавно регулиране височината на седалката чрез газов амортизатор в диапазон минимум от 45 до 58 см *възможност за регулиране височината на облегалката *седалка и облегалка тапицирани с еко кожа *подлакътници с ергономична форма *основа от материал с антикорозионно покритие, позволяваща активна дезинфекция; на колела	10	Favero Health Projects spa	9SC0205
21	Лекарски стол Изисквания: *основа изработена от материал с антикорозионно покритие с 5 колела *седалка тапицирана с еко кожа *възможност за регулиране на височината на стола чрез изтласкващ механизъм в диапазон от мин.52-78,5 см *ринг за опора на краката с регулиране на височината	8	Favero Health Projects spa	9SC0208
22	Посетителска пейка - триместна Изисквания: *размери не по-големи от 180/68/77 см *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие	3	Favero Health Projects spa	9SS0043

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



	*основна греда с дебелина мин. 2 см			
23	Посетителска пейка - двуместна Изисквания: *размери не по-големи от 123/68/77 см *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие *основна греда с дебелина мин. 2 см	1	Favero Health Projects spa	9SS0042
24	Специализирана болнична количка за мокро почистване и дезинфекция на под Изисквания: *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие *4 колела снабдени с буфери *да бъде окомплектована с два контейнера за разтваряне на препарати *да има дръжка с накрайник за мопове *да има преса за мопове разположена на стойка над контейнерите за миеша течност *да бъде окомплектована с кошница за санитарни консумативи *да бъде окомплектована със сакодържател с предпазен чувал *да бъде окомплектована с 10 мопа за мокро почистване	1	Favero Health Projects spa	9CZ0741

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на договора.
2. Гаранционният срок на оборудването е 24 месеца, считано от датата на монтажа му
** Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 24 месеца.*
3. Заявяваме и се ангажираме да:

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД
София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

Отстраняваме възникнали повреди в срок до 48 (четиридесет и осем часа след получаване на уведомление по факс или чрез електронна поща (e-mail) от определените в договора координатори/отговорни лица за възложителя. В случай, че заявката е получена в последния работен ден на седмицата, същата се изпълнява в първия работен ден на следващата седмица.

с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

При така предложените от нас условия, потвърждаваме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с направената от нас оферта.

Предложенията ни са обвързващи за нас и остават непроменяеми до изтичане срока на валидност на офертата.

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл. 45, ал. 5 от ЗОП

27.04.2018 /Емил Градинаров/

дата

Име и фамилия

Подпис на лицето (и печат)



ОБРА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ "Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД“

От Сиконикс Груп ЕООД, гр.София, бул. Цариградско шосе 7 км., АТМ център, ет.5, офис 521, ЕИК 200954661

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър/БУЛСТАТ)

чрез Емил Веселинов Градинаров, гр.София 1784, бул. Цариградско шосе 7 км., АТМ център, ет.5, офис 521, Gradinarov@siconics.com (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща),

Моля да приемете ценовото ни предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката е 69 985,00 (шейсет и девет хиляди деветстотин осемдесет и пет) лева без включено ДДС или 83 982,00 (осемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и два) лева с включено ДДС.

Общата стойност е получена вследствие на следната подробна таблица:

No	Наименование и изисквания	Количество	Ед. цена лева без вкл. ДДС	Обща стойност лева без вкл. ДДС
1	Манипулационна количка с монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици	1	4 950,00	4 950,00

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
СПЕШНА МЕДИЦИНА "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

София, бул. "Тотлебен" № 21, тел. 02/9154433

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

2	Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	1	5 750,00	5 750,00
3	Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	7	1 150,00	8 050,00
4	Медицинска кушетка с електрическо управление	1	4 900,00	4 900,00
5	Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации	4	950,00	3 800,00
6	Устройство за обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи	1	850,00	850,00
7	Електронен програматор с автономно захранване за управление и програмиране на UV облъчвател - бактерицидна лампа	1	410,00	410,00
8	Степенка единична	8	210,00	1 680,00
9	Аусгус с габаритни размери 50/60/80 см.	1	1 250,00	1 250,00
10	Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	8	945,00	7 560,00
11	Шкаф със заключване за почистващи препарати и инвентар с габаритни размери 80/44/200 см	1	945,00	945,00
12	Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см	4	650,00	2 600,00
13	Работен пост с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1	980,00	980,00
14	Г-образен работен пост с габаритни размери 255-200/70/100 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. и стационарен контейнер с врата и рафт - 1 бр.	1	2 450,00	2 450,00
15	Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	3	980,00	2 940,00
16	Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	5	980,00	4 900,00
17	Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см	3	1 350,00	4 050,00
18	Шкаф с мивка с габаритни размери 120/60/85 см	1	1 450,00	1 450,00
19	Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см	4	1 270,00	5 080,00
20	Стол работен с подлакътници	10	198,00	1 980,00
21	Лекарски стол	8	150,00	1 200,00
22	Посетителска пейка - триместна	3	410,00	1 230,00

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП



23	Посетителска пейка - двуместна	1	310,00	310,00
24	Специализирана болнична количка за мокро почистване и дезинфекция на под	1	670,00	670,00
Обща стойност за изпълнение на поръчка лева без вкл. ДДС				69 985,00
20% ДДС				13 997,00
Обща стойност за изпълнение на поръчката лева с вкл. ДДС				83 982,00

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качествено и цялостно изпълнение на поръчката, в това число и стойността на вложените материали и консумативи и е съобразено с утвърденото от възложителя техническо задание.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с условията на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Забележки:

1. Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.
2. Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.
3. Предлаганите цени следва да се посочат в лева, закръглени до втори знак след десетичната запетая
4. При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.
5. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата няма да бъде допусн

27.04.2018

/ Емил Градинаров/

дата

Име и фамилия

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

.....

с чл.45, ал.5 от ЗОП

По,

печат)

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

Техническа спецификация

за

„Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за медицински център при УМБАЛСМ “Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД“

1. Необходимо оборудване

No	Наименование и изисквания	Количество
1	<p>Манипулационна количка с монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие , окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици</p> <p>Изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none">*корпус с размери не по-големи от 97/63/170 см*монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, устойчиво на обработка с дезинфектанти и въздействие на интензивно UV поле*материал с висока механична устойчивост*работен плот с антибактериално покритие с 4 странен борд срещу разливане на течности*монолитни чекмеджета с височина не по-малка от 15 см. Чекмеджетата да са изработени от негорим материал и да бъдат с антибактериално покритие - 4бр.*възможност за различна цвятова опция за всяко чекмедже*етикетно поле на челото на всяко чекмедже за обозначаване съдържанието на чекмеджето*възможност за централно заключване на всички чекмеджета*чекмедже с прозорец и ключалка за животоспасяващи лекарства и консумативи със самостоятелно заключване*чекмедже с легенче от материал подходящ за токсични отпадъци*надстройка с диспенсери за разделно съхраняване на мед. консумативи*изтеглящ се плот за писане*кофа за отпадъци с капак и педал*отделения за катетри вградени в корпуса на количката*обезопасена приставка за отваряне на ампули вградена в корпуса на количката*контейнер с вместимост мин. 1,5 л за употребявани игли и спринцовки вграден в корпуса на количката	1

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<ul style="list-style-type: none"> *ниша за съхранение на банки с инфузионни разтвори *да е окомплектована с приставка за сетове с мед. ръкавици *да е окомплектована със стойка с колани за закрепване на кислородна бутилка *да е окомплектована с ел. контакти тип "Шуко" мин. 3 бр. *мобилност постигната с колела с антистатично действие и диаметър не по-малък от 12.5 см *защитен периметърен буфер в основата на количката *стойка за инфузии с товароносимост не по-малка от 2 кг *теглото на корпуса, включително чекмеджетата да не е по-голямо от 50 кг 	
2	<p>Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л. Конструктивни изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> *външни рамери не по-големи от 54/54/82 см. *корпус изработен от материал с антикорозионно покритие *вътрешна камера изработена от материал устойчив на удар *плътна изолация с дебелина не по малко от 5 см. *остъклена врата с магнитно затваряне и заключващ механизъм <p>Функционални изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> *охлаждане чрез въздушна циркулация осигурена от вентилатор поддържащ постоянна температура в целия обем на хладилната камера *възможност за избор на температура в минимални граници от: от +2° до +20° С *възможност за задаване на минимални и максимални достъпни граници на температурата *поддържане на постоянна температура чрез електронен термостат *защитно устройство за предотвратяване на обледяване *да има автоматично размразяване *изпаряване на водата при размразяване в отделение до компресорната зона *да има възможност за регулиране влажността на въздуха в хладилната камера *да има възможност за автоматично запаметяване на най-високите и най-ниските показатели на температурата *да има устройство за предупредителна сигнализация (визуална и звукова) при отклонение от предварително зададената температура *да има звукова аларма при токов удар *да има електронна сигнализация при отваряне на вратата на уреда за повече от 60 секунди *възможност за свързване с компютър непрекъснато отчитащ текущата температура <p>Окомплектовка:</p>	1

	<p>*3 бр.чекмеджетата и 1 рафт</p> <p>*контролен панел с бутон за заключване</p> <p>*цифров дисплей за температурата</p>	
3	<p>Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери не по-големи от: 75/52/82 см.</p> <p>*тръбна неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция</p> <p>*неръждаеми метални рафтове - 2 бр</p> <p>*транспортни колела с диаметър мин.12 см., две от които със спирачка</p>	7
4	<p>Медицинска кушетка с електрическо управление</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери не по-големи от 178/62/52-80 см</p> <p>*възможност за електрическо управление на височината в диапазона от мин. 52 до 80 см.</p> <p>*да бъде окомплектована с панел за регулиране на височината</p> <p>*повърхността да бъде изработена от огнеустойчив материал с възможност за активна дезинфекция</p> <p>*задвигване опората на гърба да се осъществява чрез газова амортисьор</p> <p>*конструкцията да бъде изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*да има две колела от страната на краката на пациента</p> <p>*да бъде окомплектована с поставка за руло за хартия</p>	1
5	<p>Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации</p> <p>Изисквания:</p> <p>*светлинен източник вграден в оптична система - Halogen</p> <p>*интензитет на осветление в следните диапазони:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при разстояние 30 см не по-малко от 55 000 lx - при разстояние 50 см не по-малко от 31 000 lx - при разстояние 100 см не по-малко от 15 000 lx <p>*диаметър на осветеното поле $\geq \phi 17$ см</p> <p>*цветната температура 3000 К</p> <p>*индекс на цвето предаване ≥ 100</p> <p>*светлинен поток мин. 1000 lm</p> <p>*експлоатационен живот на осветителното тяло не по-малко от 5 000 часа</p> <p>*заоблени и гладки повърхности позволяващи бърза и лесна хигиена</p> <p>*да има дръжка с цел улеснено и бързо позициониране на лампата</p> <p>*дължината на кабела да бъде не по-малка от 3 метра</p> <p>*мобилен телескопичен статив с 5 броя колела</p>	4

	<p>*да има възможност за регулиране височината на мобилния статив в диапазон от мин. 60 до 100 см</p> <p>*да има възможност за избор на цвят за осветителното тяло и за мобилният статив</p>	
6	<p>Устройство за обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери не по-големи от: 100/10/11 см.</p> <p>*изделието да бъде пригодено за монтаж към таван</p> <p>*изделието да бъде защитено от прах и вода и да отговаря на стандарт IP55</p> <p>*облъчването да се извършва чрез открита бактерицидна лампа (253.7 нанометра)</p> <p>*управлението на бактерицидната лампа да се извършва чрез електронен баласт</p> <p>*третираният обем на помещението (при 99% редукция на гъбички, спори, бактерии и вируси) да бъде не по-малък от 65 кубически метра</p> <p>*да притежава протектор (решетка) от материал устойчив на корозия и висока емисия на UVC лъчи</p> <p>*третиран обем на помещението да бъде не по-малък от 65 кубически метра</p> <p>*покривна площ на лампата да бъде не по-малка от 25 квадратни метра</p>	1
7	<p>Електронен програматор с автономно захранване за управление и програмиране на UV облъчвател - бактерицидна лампа</p> <p>Изисквания:</p> <p>*устройството да бъде с автономно захранване</p> <p>*устройството да бъде пригодено за монтаж на стена</p> <p>*устройството да има възможност за контрол на времето на експозицията чрез периодични повтарящи се автоматични включвания</p> <p>*да има бутон за преминаване управлението от автоматичен в ръчен режим</p> <p>*да притежава цифров индикатор, който да показва оставащото време на експозиция като отчитането да бъде в минути</p> <p>*цифрова индикация указваща наработката на UVC лампите като отчитането да бъде в часове. (Живота на бактерицидните лампи се задава от производителя)</p> <p>*да има предупредителен сигнал за изтичане на живота на бактерицидните лампи</p>	1
8	<p>Степенка единична</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери 43/25/23 см</p> <p>*неръждаема метална конструкцията</p>	8

	*стъпки на краката от материал позволяващ добро сцепление с пода	
9	Аугус с габаритни размери 50/60/80 см. Изисквания: *размери не по-големи от 50/60/80 см *неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция *неръждаем метален борд, позволяващ активна дезинфекция с височина мин. 5 см *вградено цялостно изтеглено корито с размер на коритото мин. 50/60/50 см - 1 бр. *нивелиращи се крачета *всички части да бъдат със заоблени ръбове	1
10	Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см Изисквания: *размери не по-големи от 80/44/200 см *конструкцията и вратите да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция *рафтовете да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция - 4 бр. *да има възможност за степенчато регулиране на междурафтовото пространство *всички части да бъдат със заоблени ръбове	8
11	Шкаф със заключване за почистващи препарати и инвентар с габаритни размери 80/44/200 см Изисквания: *размери не по-големи от 80/44/200 см *конструкцията и вратите да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция *рафтовете да бъдат изработени от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция - 4 бр. *да има възможност за степенчато регулиране на междурафтовото пространство *всички части да бъдат със заоблени ръбове	1
12	Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см Изисквания: *корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см *рафтове с възможност за регулиране във височина, с дебелина мин.1,8 см- 2 бр. *лост за закачалки- 1 бр. *врата със заоблени ръбове	4
13	Работен пост с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. Изисквания: *плот с размери 160/70/2,5 см	1

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

	<p>*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове <p>*метален крак- 2 бр.</p>	
14	<p>Г-образен работен пост с габаритни размери 255-200/70/100 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. и стационарен контейнер с врата и рафт - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*плот с размери 255-200/70/2,5 см</p> <p>*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове <p>*стационарен контейнер с врата, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпусът на контейнера да е с дебелина мин. 1,8 см - вратата на контейнера да е със заоблени ръбове <p>*метален крак- 4 бр.</p>	1
15	<p>Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*плот с размери 150/70/2,5 см</p> <p>*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове <p>*метален крак- 2 бр.</p>	3
16	<p>Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.</p> <p>Изисквания:</p> <p>*плот с размери 160/70/2,5 см</p> <p>*стационарен контейнер с чекмеджета, с водачи с плавно затваряне, габаритни размери 45/60/71 см- 1 бр.</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпусът на контейнера, включително дъната на чекмеджетата да са с дебелина мин. 1,8 см - челата на чекмеджетата да са със заоблени ръбове <p>*метален крак- 2 бр.</p>	5
17	<p>Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см</p> <p>включва:</p> <p>1.Шкаф за мивка с габаритни размери 100/60/85 см</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p>	3

	<p>*вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове</p> <p>2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект</p> <p>*комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр.</p>	
18	<p>Шкаф с мивка с габаритни размери 120/60/85 см</p> <p>включва:</p> <p>1.Шкаф за мивка с габаритни размери 120/60/85 см</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p> <p>*вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове</p> <p>2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект</p> <p>*комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр.</p>	1
19	<p>Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см</p> <p>включва:</p> <p>1.Шкаф за мивка с габаритни размери 65/60/85 см</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p> <p>*вратите на шкафа да бъдат със заоблени ръбове</p> <p>2. Работен плот с размери 100/60/3 см- комплект</p> <p>*комплектността да включва мивка от алпака - 1 бр. и смесителна батерия- 1 бр.</p>	4
20	<p>Стол работен с подлакътници</p> <p>Изисквания:</p> <p>*габаритни размери 65/65/95 - 111 см</p> <p>*плавно регулиране височината на седалката чрез газов амортизатор в диапазон минимум от 45 до 58 см</p> <p>*възможност за регулиране височината на облегалката</p> <p>*седалка и облегалка тапицирани с еко кожа</p> <p>*подлакътници с ергономична форма</p> <p>*основа от материал с антикорозионно покритие, позволяваща активна дезинфекция; на колела</p>	10
21	<p>Лекарски стол</p> <p>Изисквания:</p> <p>*основа изработена от материал с антикорозионно покритие с 5 колела</p> <p>*седалка тапицирана с еко кожа</p> <p>*възможност за регулиране на височината на стола чрез изтласкващ механизъм в диапазон от мин.52-78,5 см</p> <p>*ринг за опора на краката с регулиране на височината</p>	8
22	<p>Посетителска пейка - триместна</p> <p>Изисквания:</p> <p>*размери не по-големи от 180/68/77 см</p> <p>*конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*основна греда с дебелина мин. 2 см</p>	3
23	<p>Посетителска пейка - двуместна</p>	1

	Изисквания: *размери не по-големи от 123/68/77 см *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие *основна греда с дебелина мин. 2 см	
24	Специализирана болнична количка за мокро почистване и дезинфекция на под Изисквания: *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие *4 колела снабдени с буфери *да бъде окомплектована с два контейнера за разтваряне на препарати *да има дръжка с накрайник за мопове *да има преса за мопове разположена на стойка над контейнерите за миеща течност *да бъде окомплектована с кошница за санитарни консумативи *да бъде окомплектована със сакодържател с предпазен чувал *да бъде окомплектована с 10 мопа за мокро почистване	1

* Допустимо отклонение от горепосочените размери $\pm 3\%$

* Гаранционният срок на оборудването следва да не е по-малък от 24 месеца, считано от датата на монтажа му.

2. Разпределение на оборудването по кабинети

Наименование	Количество
Кабинет 1 - Травматологичен	
Медицинска кушетка с ел.управление	1
Степенка единична	1
Лекарски стол	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см	1
Кабинет 2 - Хирургичен	
Лекарски стол	1
Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Степенка единична	1
Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см	1
Кабинет 3 - Вътрешни болести / Кардиология	
Лекарски стол	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Степенка единична	1
Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см	1
Кабинет 4 - Други специалности	
Лекарски стол	1
Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Степенка единична	1
Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с габаритни размери 55/45/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 100/60/85 см	1
Кабинет 5 - Клинични изпитвания	
Лекарски стол	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Степенка единична	1
Работно бюро с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см	1
Манипулационна	
Лекарски стол	1
Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации	1
Манипулационна количка с монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед. материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии, стойка за кутия с ръкавици	1
Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	1
Степенка единична	1

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

с чл.45, ал.5 от ЗОП

Устройство за обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи	1
Електронен програматор с автономно захранване за управление и програмиране на UV облъчвател - бактерицидна лампа	1
Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 120/60/85 см	1
Кабинет 6 - Детски болести	
Лекарски стол	1
Специализирана лампа за медицински прегледи и манипулации	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Степенка единична	1
Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см	1
Кабинет 7 - Детски болести	
Лекарски стол	1
Медицинска количка с два рафта с габаритни размери 75/52/82 см.	1
Степенка единична	1
Работно бюро с габаритни размери 150/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Шкаф със заключване с габаритни размери 80/44/200 см	1
Шкаф с мивка с габаритни размери 65/60/85 см	1
Централна регистратура - 1 работно място	
Г-образен работен пост с габаритни размери 255/190/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр. и стационарен контейнер с врата и рафт - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Регистратура - 1 работно място	
Работен пост с габаритни размери 160/70/75 см, със стационарен контейнер с чекмеджета - 1 бр.	1
Стол работен с подлакътници	1
Изливно	
Аусгус с габаритни размери 50/60/80 см.	1
Шкаф със заключване за почистващи препарати и инвентар с габаритни размери 80/44/200 см	1
Специализирана болнична количка за мокро почистване и дезинфекция на под	1

Коридор	
Посетителска пейка - триместна	3
Посетителска пейка - двуместна	1