

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Беляв“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-поща: pirogov@pirogov.bg

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:

проф.д-р Асен Балтов
Изпълнителния директор на
“УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Дата: 10.07.2018г.....

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ с предмет :

“Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за
четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска
урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

ГР. СОФИЯ
2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I	Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществената поръчка	4
Раздел II	Обявление за обществената поръчка	5
Раздел III	Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката. Изисквания към изпълнението на поръчката. Възможности за изменение на договора.....	6
Раздел IV	Изисквания към участниците.....	8
Раздел V	Критерий за възлагане	17
Раздел VI	Техническата спецификация	17
Раздел VII	Указания за подготовка на офертата.....	39
Раздел VIII	Разглеждане на офертите	49
Раздел IX	Сключване на Договор	51
Раздел X	Обжалване	52
Раздел XI	Изчисляване на срокове	52

Образци:

1. Образец №1 Опис на документите, съдържащи се в офертата
2. Образец №2 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
3. Образец №3 Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП
4. Образец №4 по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/
5. Образец №5 Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
6. Образец №6 Предложение за изпълнение на поръчката
7. Образец №7 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
8. Образец №8 Декларация за срока на валидността на офертата
9. Образец №9 Ценово предложение
10. Образец №10 Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни
11. Образец №11 Декларация за посещение и извършен оглед на обект



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Проект на договор:

1. Образец №12 Проект на Договор



Раздел I Решение за откриване на открита процедура за възлагане на обществената поръчка



Раздел II Обявление за обществената поръчка

Раздел III Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката. Изисквания към изпълнението на поръчката. Възможности за изменение на договора

1. Общи условия

Настоящите указания определят принципите, условията и реда за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура в съответствие със Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Правилата за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както и съобразно изискванията на Възложителя.

Настоящата документация е за сключване на Договор при условията и изисквания за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно стойностните прагове на чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: **“Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”**

1.1 Обект на поръчката

Обектът на настоящата обществена поръчка е доставка, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП

1.2 Правно основание за възлагане

Открита процедура за сключване на Договор се организира в провежда на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 74 от ЗОП..

Провеждането на открита процедура по чл. 74 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП гарантира в максимална степен свободна и лоялна конкуренция при избор на изпълнител, ефективно и целесъобразно разходване на средства.

1.3 Обща прогнозна стойност на обществената поръчка

Обща прогнозната стойност на обществената поръчка е **470 000,00лв /четиристотин и седемдесет хиляди лева/ без включено ДДС или 564 000,00лв /петстотин шестдесет и четири хиляди лева/ с включено ДДС**. Цената включва всички необходими разходи.

Условия и начин на финансиране и плащане: Собствено финансиране. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка предоставена от Изпълнителя.

По този начин се гарантиран публичност и прозрачност при възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачност при разходването на финансови средства.

1.4 Обособени позиции и възможност за представяне на варианти на офертите

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Мотиви: Необходимостта от обединяване на определени елементи от предмета на поръчката е продиктувана от взаимосвързаност на тези елементи. Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създавало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително предвид хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички дейности от предмета на поръчката, а така също и предвид хипотезите, да се ангажират различни изпълнители за поддръжка на оборудването от различни изпълнители може да доведе до тяхната несъвместимост. Не на последно място е необходимо с новото оборудване да се постигне един дизайн на клиниките/помещенията. Обединяването ще доведе и до по-добри финансови параметри при комплексна доставка

1.5 Място на изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е гр.София, бул „Тотлебен“ №21 – „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД

1.6 Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват претенции за разходи, направени от самите тях по подготовка и подаване на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

1.7 Начин на плащане

Размерът, редът и условията на заплащане на направените доставки, са детайлно описани в Проекта на Договора /Образец № 12/ от настоящата документация.

Плащане: Плащането ще се извърши както следва:

- **окончателно плащане** на стойност 100% /сто процента/ от общата стойност на договора, разпределена на 24/двадесет и четири/ равни месечни вноски, след представяне на приемо-предавателен протокол за доставка на цялото медицинско оборудване, протокол от монтаж и

въвеждане в експлоатация на цялото оборудване, протокол от преминати обучения на персонала за монтираното оборудване и представяне на оригинална фактура за съответния месец

1.8 Възможности за изменение на договора

Съгласно чл. 116, ал.1, т.1, т.3, т.5 от ЗОП, като се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

- ⬇ При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени;
- ⬇ се налагат изменения, които не са съществени;

Раздел IV Изисквания към участниците

1. Общи изисквания

Участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединение, както и всяко друго образувание, което отговаря на условията и изискванията, предвидени в:

- Търговския закон (ТЗ);
- Закона за здравето (ЗЗ)
- Закона за обществените поръчки (ЗОП);
- Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);
- Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
- Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и други нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие.

В случай че участникът участва като **обединение**, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединение сключват споразумение (или друг документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В споразумението трябва да се съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- конкретно лице представляващо обединението;
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В случай че обединението е регистрирано в Търговския регистър се посочва Единния идентификационен код, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.

След подаване на офертата **не се допускат промени в състава** на обединението. В случа че съставът на обединението се е променил след предаването на офертата, участникът **ще бъде отстранен от участие** в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие за бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура (съгласно §2, т.45 от ДР на ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа).

Отстраняват се от участие в процедурата участници, които не отговарят на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

2. Изисквания по отношение на личното състояние на участниците

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП – Приложение №1/.

** В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.*

** Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.*

¹ „Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 и държавните лечебни заведения - търговски дружества, извършват плащания по сделките, свързани с осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите в срок от 60 дни от деня на получаване на фактура или на друга покана за плащане.”/

*Под „всички лица“ да се разбира „всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП!

** Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.*

А/Изисквания към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние - основания за задължително отстраняване.

Нормативно установените изисквания на чл. 54, ал. 1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, и Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал. 5;
5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Б/Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал.1, т.1÷7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението;

В/Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискванията по чл.54, ал.1, т.1÷7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях;

Г/Изисквания към участниците по чл.55, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

-доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Д/Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението;

Е/Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

Информацията относно основанията за задължително отстраняване участниците следва да посочат в Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП. За доказване на липсата на специфични национални основания за изключване участниците следва да посочат необходимата информация в таблица Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III: „Основания за изключване“ на ЕЕДОП.

3. Мерки за доказване на надеждност

1. На основание чл. 56 от ЗОП участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

- 1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
- 1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
- 1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, за времето, определено с присъдата или акта, няма право да използва възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

2. На основание чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:

- 2.1. по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- 2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

4. Доказване липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3. за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
4. за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

*Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

*Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1-4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

*Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

*Документите се представят и за членовете на обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

*Възложителят няма право да изисква представянето на документите за доказване на липсата на основания, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

*** Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, или посоченото от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.**

5. **Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор и документи, с които те се доказват**

С критериите за подбор се определят **минималните** изисквания за допустимост на офертите.

5.1. Изисквания за Годност за упражняване на професионалната дейност

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено **разрешение за търговия на едро с медицински изделия** от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава;

Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.

Деклариране: За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави информация с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП

Доказване: При сключване на Договор се представя заверено копие от валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ с обхват предмета на поръчката;

5.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

5.3. Изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците:

5.3.1. За изпълнение на дейностите по поръчката е необходимо участникът да разполага с екип от специалисти отговорни за изпълнение на поръчката. Минималното изискване към участниците е поне двама от екипа да са обучени сервизни специалисти сертифицирани за извършване на сервизно обслужване (гаранционно и следгаранционно) на медицинското оборудване.

Деклариране: Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. Описва се ръководния състав наличен при изпълнение на поръчката, номер на сертификатите за проведено обучение, издадени от фирмата производител на медицинското оборудване.

Доказване: При сключване на Договор се представя Списък от специалисти включени в изпълнение на поръчката, като се представя и заверено копие от сертификати за проведено обучение, издадени от фирмата производител на съответното медицинското оборудване.

5.3.2. Участникът трябва да притежава **внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008** или по-нов или еквивалент, с обхват сходен* с предмета на поръчката

***Под сходни с предмета на поръчката се разбира доставка на медицинско оборудване и/или апаратура.**

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Деклариране: Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, като се опише органа/службата издаваща сертификата, валидността му и обхвата му.

Доказване: При сключване на Договор се представя Заверено копие на внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент.

6. Използване капацитета на трети лица

Съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП участник може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

7. Подизпълнители

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.

Информацията за използване/ неизползване на подизпълнители се посочва от участника в ЕЕДОП, Част II Информация за икономическия оператор, Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор няма да използва.

Информацията за процентната част от дела на поръчката, която участникът възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител, се посочва от него в ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности.

Подизпълнителите трябва да отговорят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. За целта участникът представя в офертата си отделно за всеки от подизпълнителите надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно Раздел А и Раздел Б от Част II и Част III на ЕЕДОП.

В случай че участник използва подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите от тях задължения при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Доказателството се представя под формата на декларация от подизпълнител, в която се описва дела от поръчката, които подизпълнителят ще изпълнява.

Независимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на договора е на изпълнителя.

8. Други основания за отстраняване

На основание чл. 107 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата и:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в одобрената от Възложителя документация;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката или на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чийто оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.-ал. 3 – 5 от ЗОП;
4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, а именно лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Възложителят отстранява от процедурата и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален режим, свързаните с

тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛТДС/, освен ако не са налице условията по чл.4 от същия.

Раздел V Критерий за възлагане

Класирането на допуснатите участници ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на изборния критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП.

Раздел VI Техническата спецификация

1. Предмет и място на изпълнение на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно поддържане на медицинско оборудване описано в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Участникът трябва да предвиди 2 /две/ обучения на персонала за работа с оборудването.

Срокове

- Срок за доставка – не може да е по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. Започва да тече от получаване на писмена заявка от Възложителя и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол за доставката и монтирането ѝ
- Срок за изпращане на сервизни специалисти за установяване на появили се повреди – не може да е по-дълъг от 8 /осем/ часа. Започва да тече от подаване на сигнал за проблем в доставеното оборудване от Възложителя и приключва с подписване на протокол.
- Срок за отстраняване на повреди – не може да е по-дълъг от 1 /един/ ден (или 24 часа) след констатирането. При необходимост от поръчка на резервни части, Изпълнителят своевременно трябва да уведоми Възложителя

Гаранционен срок на медицинското оборудване - не може да е по-кратък от 24 месеца, считано от датата на монтажа му.

2. Обхват

Минимални технически и функционални характеристики на необходимото оборудване:

No	Наименование и изисквания	Кол.
----	---------------------------	------

1	<p>Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 странични бариери с вградено управление на две от тях инфузионна стойка и пасивен матрак с антибактериален калъф с габаритни размери 218/102/39,5-76,8 см.</p> <p>*4 секционна матрачна платформа покрита с олекотени покривни панели. С цел обезпечаване на улеснено почистване и дезинфекциране, конструкцията на платформата трябва да позволява надеждно фиксиране на панелите без свързващи елементи</p> <p>* леглото да бъде окомплектовано с подвижни странични прегради за горната част на тялото на пациента, с вградени пациентни пултове за управление. Последните да позволяват:</p> <ul style="list-style-type: none">- регулиране височината на матрачната платформа- регулиране на движението на секция гръб- регулиране на движението на секция бедра- едновременно регулиране на движението на секция гръб и бедра- бутон за активиране на пациентния пулт <p>*подвижни странични прегради за долната част на тялото на пациента</p> <p>*странични прегради, табли и подвижни части трябва да отговарят на специфичните изисквания за безопасност, в съответствие на стандарт EN 60601-2-52:2010 (или еквивалент), с цел намаляване риска от заклещване на пациента</p> <p>*леглото да бъде окомплектовано с централен контролен пулт за управление, недостъпен за пациента, със следните функции:</p> <ul style="list-style-type: none">- регулиране височината на матрачната платформа- регулиране на движението на секция гръб- регулиране на движението на секция бедра- едновременно регулиране на движението на секция гръб и бедра <p>- наличие на програмирани 4 запаметени позиции управляващи се от бутони върху пулта: сърдечен стол, CPR, тренделенбург, анти - тренделенбург</p> <ul style="list-style-type: none">- система за защита от неволни движения, активираща се чрез бутон за стартиране на определено движение за ограничен период от време и бутон за прекратяване на движението- функция за заключване/отключване на избрани движения на леглото чрез бутони от контролния пулт <p>*електрическо управление на височината: в границите от мин. 39 см до макс. 77 см</p>	32
---	---	----

- *електрическо управление на Тренделенбург/обратен Тренделенбург -15°/+15°
- *повдигаща опора за гърба с електродвигател в границите от мин. 0° до 70°
- *повдигаща опора за краката с електродвигател в границите от 0° до 39°
- *външни размери не по-големи от 220/105 см
- *размери на подматрачната платформа 200/90 см
- *товароносимост не по-малка от 250 кг
- *възможност за увеличаване на разстоянията между секция гръб - секция седалище и секция седалище - секция крака, сумарно не по-малко от 16 см с цел намаляване на налягането в седалищната област и превенция срещу образуване на декубитални рани
- *възможност за удължаване на леглото с минимум 15 см
- *мобилност постигната от колела с диаметър мин.15 см
- *да има възможност за двустранно заключване на колелата чрез педали
- *да притежава педален механизъм за позициониране на колелата със следните възможности:
 - позиция свободно въртене на 360° на всяко колело
 - позиция праволинейно движение на леглото чрез заключване на двете предни колела
 - позиция за централно заключване на четирите колела
- *да има батерия за автономно управление на движенията при изключване на мрежовото захранване
- *наличие на индикатор за състоянието на батерията разположен на централния пулт
- *леглото да има интегрирани в страничните бариери индикатори, които да показват ъгъла на секция гръб
- *да има възможност за бързо механично привеждане на опората на гърба в позиция за сърдечен масаж с помощта на CPR ръкохватка
- *да има възможност за бързо електрическо привеждане на опората на гърба в позиция за сърдечен масаж с помощта на CPR бутон разположен върху централния контролен пулт за управление
- *да има индивидуална токова защита на всеки мотор, защитаваща от повреда на моторите от претоварване
- *да има четиристранни крепежи за монтаж на принадлежности в т.ч. стойки за инфузии, лостове за захващане на пациента и системи за екстензионна терапия и др.
- *да има предпазни буфери в четирите ъгъла на леглото

	<p>*леглото да бъде окомплектовано с вградена поставка за бельо под подматрачната платформа на леглото с механизъм за изтегляне</p> <p>*да има държачи за уринаторни торби прикрепени за рамката на леглото - 2 бр</p> <p>*леглото да бъде окомплектовано с телескопична стойка за инфузии със "S" форма</p> <p>*леглото да бъде окомплектовано със стойка тип "папагал"</p> <p>*леглото да бъде окомплектовано с пасивен матрак с размери 200/90/15 см и антибактериален калъф</p> <p>*леглото да бъде окомплектовано с допълнителен калъф изработен от еластичен материал с дишаща функция, задържащ преминаването на течности. Калъфът трябва да позволява пране в автоматична пералня/сушилна машина при температура до 95°C</p>	
2	<p>Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене с габаритни размери 50/51.5/72 - 108 см.</p> <p>*конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*размери на корпуса не по-големи от 50/52/87 см</p> <p>*горният плот да бъде изработен от материал с висока механична, химическа и термична резистентност, който да позволява активна дезинфекция и да има защитни ръбове и два странични ограничителя, които да служат и за улеснено преместване на шкафчето</p> <p>*размери на плота не по-големи от 47/42 см</p> <p>*да има горно двустранно отваряемо чекмедже с чело от материал с висока механична, химическа и термична резистентност, който да позволява активна дезинфекция и да бъде окомплектовано с контейнер с две отделения, което да дава възможност за изваждане и улеснено почистване</p> <p>*да има двустранно открита ниша, която да служи за съхранение на лични вещи</p> <p>*да има долно отделение с рафт за лични вещи и две врати от материал с висока механична, химическа и термична резистентност с магнитно затваряне разположени от двете страни на шкафчето</p> <p>*шкафчето да бъде окомплектовано със сгъваема масичка за хранене от материал с висока механична, химическа и термична резистентност, който да позволява активна дезинфекция</p> <p>*размер на масичката за хранене не по-голям от 60/35 см</p> <p>*регулирането на масичката за хранене да се осъществява чрез интегрирана механична система в корпуса на шкафчето</p>	24

	<p>*да има защитни ръбове на дългите страни на масичката</p> <p>*да има възможност за регулиране на височината на масичката за хранене в минимални граници от 72 до 108 см</p> <p>*да има възможност за регулиране на наклона на масичката за хранене чрез механичен стъпков плъзгач освобождаващ/заклучващ движението ѝ</p> <p>*да има възможност масичката да се прибира в корпуса на шкафчето с цел да не се променят габаритите му</p> <p>*товароносимост на масичката за хранене не по-малка от 9 кг</p> <p>*мобилност на прикреватното шкафче постигната чрез двойни колела с диаметър мин. 7.5 см- 4 бр. две от които да бъдат със заключване</p>	
3	<p>Хоризонтален болничен двоен газов панел с дължина 250 см., окомплектован с дози за медицински газове DIN стандарт 2 бр. за кислород, 4 бр. вградени ел. контакти, директно и индиректно осветление</p> <p>*метална конструкция с 3 секции с антикорозионно покритие</p> <p>*дълбочина на панела от стената не по-малко от 17 см.</p> <p>*височина на профила не повече от 15 см.</p> <p>*конструкцията да бъде със заоблени форми с цел улеснено почистване и дезинфекция</p> <p>Окомплектовка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доза за кислород DIN стандарт - 2 бр. - ел.контакти тип "Шуко" - 4 бр. - индиректно осветление вградено в горната секция на панела - 2 бр. - директно осветление вградено в долната секция на панела - 2 бр. - шина за закрепване на уреди за кислородо терапия 	16
4	<p>Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см</p> <p>*всички материали, използвани при изработката на изделието, да отговарят на изискванията за пожароустойчивост и да притежават минимум клас на горимост В</p> <p>*всички материали, използвани при изработката на изделието, да бъдат с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения по време на експлоатацията им, вкл. при развитие на пожар</p> <p>*корпусът, включително и гърбът на изделието да бъдат с дебелина мин.1,8 см</p> <p>*рафтове с възможност за регулиране във височина, с дебелина мин.1,8 см- 2 бр.</p> <p>*лост за закачалки- 1 бр.</p>	16

5	<p>*врата със заоблени ръбове</p> <p>Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери</p> <p>*състояща се от модули с медицинско предназначение. Не се допускат шкафове за оборудване на офиси и за битови цел. В тази връзка шкафовете трябва да отговарят на следните критерии:</p> <p>1. Пожаробезопасност:</p> <p>*да бъдат изработени от негорими материали - да не позволяват запалване и разпространение на огън</p> <p>*материалите от които са изработени, както и използваните покрития да не отделят токсични газове при развитие на пожар</p> <p>*корпусите да са изработени от материали с ниско съдържание на феноли</p> <p>2. Дезинфекция и стерилизация:</p> <p>*всички повърхнини са устойчиви на химически реагенти в т.ч. агресивни дезинфекционни препарати, спиртни тинктури и органични разтворители</p> <p>*всички челни повърхности в т.ч. врати,чела и плотове позволяват активна дезинфекция включваща миене с течаща вода</p> <p>*вратите и челата на чекмеджетата да са с вградени дръжки от материал с антикорозионно покритие и да са с ергономична форма и антибактериално покритие</p> <p>*затворените обеми между корпусите на шкафовете и вратите, респективно челата на чекмеджетата да са с вградени уплътнители и да бъдат защитени и устойчиви на въздействие на дезинфектанти и UV облъчване</p> <p>*плотовете да бъдат изработени от материали с висока твърдост, с полирана и гладка повърхност и ниска степен на адхезия и абсорбция на химически реагенти</p> <p>*да няма фуги и трудно достъпни междини възпрепятстващи надеждната дезинфекция</p> <p>*конструкцията да е съобразена с изискванията за лесен демонтаж, миене с течаща вода и обработка с дезинфектанти на контейнерите за съхранение на медикаменти и медицински консумативи</p> <p>3. Ергономичност и условия за безопасна работа:</p> <p>*всички челни повърхности в т.ч. врати,чела и плотове да бъдат със заоблени ръбове</p>	4
---	--	---

*материалите, от които са изработени вратите и челата да са с висока надеждност и да не променят формата си в процеса на експлоатация

*вратите на шкафовете да бъдат с надеждно окачване, което да позволява отварянето има на 270 градуса

*чекмеджета да бъдат с телескопични окачвачи изтеглящи се на мин. 60 см. извън корпуса на шкафа, което да позволява достъп до целия им вътрешен обем

*окачвачите трябва да имат товароносимост при цялостното им изтегляне мин. 90 кг.

*конструкцията на чекмеджетата да бъде съобразена с възможности за лесна разкомплектовка с цел дезинфекция на всички детайли в т.ч. носещи рамки, тави контейнери и етикетници за обозначаване на медицинските консумативи в контейнерите

*високите шкафове да бъдат с телескопични окачвачи изтеглящи се на мин. 60 см. извън корпуса на шкафа, което да позволява достъп до целия им вътрешен обем

*окачвачите трябва да имат товароносимост при цялостното им изтегляне мин. 90 кг.

*чекмеджетата и високите шкафове (където е приложимо) да бъдат окомплектовани с тави контейнери за съхранение на медикаменти и лекарства

*тавите-контейнери да имат товароносимост от мин. 90 кг и да имат етикетници за обозначение на съдържанието им

*да е предвидена възможност за гъвкавост при аранжиране и преаранжиране на рафтове и чекмеджета в процеса на експлоатация

*повърхностите да са с висока износоустойчивост и резистентност на надраскване

*всички корпуси на шкафовете да са с усилена основа, която да бъде изработена от метал с антикорозионно покритие и товароносимост мин. 500 кг.

включва:

- 1. Шкаф за мивка с размери 110/67/87 см- 1 бр.**
- 2. Шкаф с 4 чекмеджета с тави контейнери и телескопични окачвачи с размери 46/67/87 см - 1 бр.**
- 3. Нисък шкаф с врата и рафт с размери 46/67/87 см- 1 бр.**
- 4. Нисък шкаф с две врати и рафт с размери 92/67/87 см- 1 бр.**
- 5. Шкаф с рафтове и касети за мед.материали - остъклен единичен с размери 46/67/205 см - 2 бр.**

	<p>окомплектовка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контейнер за медикаменти с размери 60/40/20 см - 4 бр. - етикетници с размер минимум 8/6 см. за обозначаване на медицинските консумативи в шкафа, защипващи се за контейнерите с възможност за лесно преместване - 8 бр. - телескопични водачи - 4 компл - стъпков рафтоносач - 4 бр. - рафтове - 2 бр. <p>6. Шкаф с 4 чекмеджета с размери 46/46/87 см - 1 бр.</p> <p>7. Нисък шкаф с врата и рафт с размери 46/46/87 см- 1 бр.</p> <p>8. Отворен шкаф полу-надстройка с 10 отделения за съхранение на ИЗ с размери 92/46/118 см - 1 бр.</p> <p>9. Шкаф надстройка с две врати с размери 92/35/63,5 см- 1 бр.</p> <p>10. Надстройка с диспенсери за съхранение на мед.консумативи с размери 184/20/118 см.- 1 бр.</p> <p>*диспенсерен модул за стенов монтаж</p> <p>*отделения за съхраняване на мед.консумативи комплектовани с прозрачни контейнери с етикетник. Контейнерите да не се застъпват при едновременно отворено положение, за да се позволи лесен и бърз достъп до съдържанието в тях</p> <p>*вградено осветление за осветяване на работният плот</p> <p>11. Отворена надстройка с рафт с размери 136/20/118 см.- 1 бр.</p> <p>12. Работен плот с размери 244-110/67/2 см - комплект</p> <p>*комплектността да включва тристранен цокъл с височина не по-малко от 10 см</p> <p>*мивка от алпака и смесителна батерия</p> <p>13. Дозатор лакътен за стенов монтаж- 2 бр.</p> <p>14. Вграден сейф за лекарствени продукти с висока степен на риск - 1бр.</p>	
<p>6</p>	<p>Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета</p> <p>*състояща се от модули с медицинско предназначение. Не се допускат шкафове за оборудване на офиси и за битови цел. В тази връзка шкафовете трябва да отговарят на следните критерии:</p> <p>1. Пожаробезопасност:</p> <p>*да бъдат изработени от негорими материали - да не позволяват разпалване и разпространение на огън</p> <p>*материалите от които са изработени, както и използваните покрития да не отделят токсични газове при развитие на пожар</p>	<p>4</p>

	<p>*корпусите да са изработени от материали с ниско съдържание на феноли</p> <p>2. Дезинфекция и стерилизация:</p> <p>*всички повърхнини са устойчиви на химически реагенти в т.ч. агресивни дезинфекционни препарати, спиртни тинктури и органични разтворители</p> <p>*всички челни повърхности в т.ч. чела и плотове да позволяват активна дезинфекция включваща миене с течаща вода</p> <p>*челата на чекмеджетата да са с вградени дръжки от материал с антикорозионно покритие и да са с ергономична форма и антибактериално покритие</p> <p>*затворените обеми между челата на чекмеджетата да са с вградени уплътнители и да бъдат защитени и устойчиви на въздействие на дезинфектанти и UV облъчване</p> <p>*плотовете да бъдат изработени от материали с висока твърдост, с полирана и гладка повърхност и ниска степен на адхезия и абсорбция на химически реагенти</p> <p>*да няма fugи и трудно достъпни междини възпрепятстващи надеждната дезинфекция</p> <p>3. Ергономичност и условия за безопасна работа:</p> <p>*всички челни повърхности в т.ч. чела и плотове да бъдат със заоблени ръбове</p> <p>*материалите, от които са изработени челата на чекмеджетата да са с висока надеждност и да не променят формата си в процеса на експлоатация</p> <p>*повърхностите да са с висока износоустойчивост и резистентност на надраскване</p> <p>включва:</p> <p>1. Контейнер с 4 чекмеджета с размери 46/46/87 см - 1 бр.</p> <p>2. Основен плот с размери 180/60/2 см - 1 бр.</p> <p>3. Покривен работен водоустойчив плот с размери 180/60/1 см - 1 бр.</p> <p>4. Крака изработени от материал с антикорозионно покритие- 2 бр.</p>	
7	<p>Стол работен с подлакътници</p> <p>*габаритни размери 65/65/95 - 111 см</p> <p>*плавно регулиране височината на седалката чрез газов амортизатор в диапазон минимум от 45 до 58 см</p> <p>*възможност за регулиране височината на облегалката</p> <p>*седалка и облегалка тапицирани с еко кожа</p>	8

	<p>*подлакътници с ергономична форма</p> <p>*основа от материал с антикорозионно покритие, позволяваща активна дезинфекция; на колела</p>	
8	<p>Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена с габаритни размери 70/20/70 см.</p> <p>*корпус с габаритни размери 70/70/20 см</p> <p>*диспенсерен модул за стенен монтаж</p> <p>*отделения за съхраняване на мед.консумативи комплектовани с прозрачни контейнери с етикетници. Контейнерите да не се застъпват при едновременно отворено положение, за да се позволи лесен и бърз достъп до съдържанието в тях</p> <p>*остъклени врати със заключващ механизъм</p>	4
9	<p>Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло</p> <p>*размери не по-големи от: 195/70/80 см.</p> <p>*възможност за механично регулиране на секция гръб в диапазон от мин 0° до +45°</p> <p>*конструкцията да бъде изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*да бъде окомплектована с поставка за хартиено руло</p> <p>*товароносимост не по-малка от 200 кг.</p> <p>*тапицерията да бъде изработена от материал позволяващ активна дезинфекция с агресивни препарати</p>	4
10	<p>Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици</p> <p>*корпус с размери не по-големи от 97/63/170 см</p> <p>*монолитна олекотена конструкция от негорим материал с антибактериално покритие, устойчиво на обработка с дезинфектанти и въздействие на интензивно UV поле</p> <p>*материал с висока механична устойчивост</p> <p>*работен плот с антибактериално покритие с 4 странен борд срещу разливане на течности</p> <p>*монолитни чекмеджета с височина не по-малка от 15 см. Чекмеджетата да са изработени от негорим материал и да бъдат с антибактериално покритие - 4бр.</p> <p>*възможност за различна цвятова опция за всяко чекмедже</p>	4

	<ul style="list-style-type: none"> *етикетно поле на челото на всяко чекмедже за обозначаване съдържанието на чекмеджето *възможност за централно заключване на всички чекмеджета *чекмедже с прозорец и ключалка за животоспасяващи лекарства и консумативи със самостоятелно заключване *чекмедже с легенче от материал подходящ за токсични отпадъци *надстройка с диспенсери за разделно съхраняване на мед. консумативи *изтеглящ се плот за писане *кофа за отпадъци с капак и педал *отделения за катетри вградени в корпуса на количката *обезопасена приставка за отваряне на ампули вградена в корпуса на количката *контейнер с вместимост мин. 1,5 л за употребявани игли и спринцовки вграден в корпуса на количката *ниша за съхранение на банки с инфузионни разтвори *да е окомплектована с приставка за сетове с мед. ръкавици *мобилност постигната с колела с антистатично действие и диаметър не по-малък от 12.5 см *защитен периметърен буфер в основата на количката *стойка за инфузии с товароносимост не по-малка от 2 кг *теглото на корпуса, включително чекмеджетата да не е по-голямо от 50 кг 	
11	<p>Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см</p> <ul style="list-style-type: none"> *размери не по-големи от: 90/50/194 см *конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие, позволяващ активна дезинфекция *15 бр. отделения за лични вещи със заключване 	4
12	<p>Количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение</p> <ul style="list-style-type: none"> *тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие, позволяващо активна дезинфекция *седалка покрита с мека тапицерия *подвижни секции - гръб и крака покрити с мека тапицерия *дължина в основно положение не по-голяма от 91 см. *дължина в легнало положение не по-голяма от 161 см. *ширина не по-голяма от 69 см. *възможност за едновременно задвижване на гръбната опора и опората под краката на пациента 	4

	<p>*позициониране на облегалката в границите от мин. 12° до 70°</p> <p>*позициониране на опората на краката в границите от мин. 12° до 90°</p> <p>*подвижни подлакътници с възможност за регулиране на ъгъла на въртене: -25°, 0°, 25°, 90°</p> <p>*допълнителна поставка за краката на пациента спомагаща за лесното сядане и ставане- при натиск върху нея да се задейства механизъм, който да поставя стола в статична позиция, което елиминира риска от нежелано движение</p> <p>*възможност за промяна на позицията на тялото - седяща /лежача</p> <p>*надеждна централна крачна спирачка</p> <p>*мека опора за главата</p> <p>*4 бр. колела с възможност за фиксиране на предните колела</p> <p>*кука за окачване на принадлежности на пациента, с товароносимост не по-малка от 20 кг.</p> <p>*да е окомплектована със стойка за инфузии</p> <p>*максимална товароносимост не по-малка от 150 кг.</p>	
13	<p>Система за ортопедична тракция на долни крайници</p> <p>*неръждаема метална тръбна конструкция окомплектована със стойка за закрепване към болничното легло</p> <p>Конструкция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 бр.вертикална стойка - 1 бр. ръкохватка в горната част на вертикалната стойка - 1 бр. ръкохватка в долната част на вертикалната стойка - 1 бр. ролка окомплектовани с фиксатори за закрепване 	8
14	<p>Комплект за екстензии на долни крайници</p> <p>състоящ се от:</p> <p>*екстензионна стойка за бедро</p> <p>*тракционен въже с дължина мин. 100 м</p> <p>*малък държач за тежести с кука за окачване</p> <p>*голям държач за тежести с кука за окачване</p> <p>*комплект суспензионни тежести в това число:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диск с тегло от 1 кг - 3 бр. - диск с тегло от 2 кг - 1 бр. 	8
15	<p>Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.</p> <p>Конструктивни изисквания:</p> <p>*външни размери не по-големи от 54/54/82 см.</p> <p>*корпус изработен от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*вътрешна камера изработена от материал устойчив на удар</p> <p>*плътна изолация с дебелина не по малко от 5 см.</p>	4

	<p>*остъклена врата с магнитно затваряне и заключващ механизъм</p> <p>Функционални изисквания:</p> <p>*охлаждане чрез въздушна циркулация осигурена от вентилатор поддържащ постоянна температура в целия обем на хладилната камера</p> <p>*възможност за избор на температура в минимални граници от: от +2° до +20° С</p> <p>*възможност за задаване на минимални и максимални достъпни граници на температурата</p> <p>*поддържане на постоянна температура чрез електронен термостат</p> <p>*защитно устройство за предотвратяване на обледяване</p> <p>*да има автоматично размразяване</p> <p>*изпаряване на водата при размразяване в отделение до компресорната зона</p> <p>*да има възможност за регулиране влажността на въздуха в хладилната камера</p> <p>*да има възможност за автоматично запамятаване на най-високите и най-ниските показатели на температурата</p> <p>*да има устройство за предупредителна сигнализация (визуална и звукова) при отклонение от предварително зададената температура</p> <p>*да има звукова аларма при токов удар</p> <p>*да има електронна сигнализация при отваряне на вратата на уреда за повече от 60 секунди</p> <p>*възможност за свързване с компютър непрекъснато отчитащ текущата температура</p> <p>Окомплектовка:</p> <p>*3 бр.чекмеджетата и 1 рафт</p> <p>*контролен панел с бутон за заключване</p> <p>*цифров дисплей за температурата</p>	
16	<p>Мобилна количка за транспортиране за новородени</p> <p>*размери 77/48/89 см</p> <p>*тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*антистатични колела- 4 бр. с диаметър мин. 7.5 см, две от които със спирачки</p> <p>*люлка от прозрачен материал с отвори за аерация с размери в основата не по-големи от 62/38/21-27 см</p> <p>*ограничителен обръч позволяващ накланяне на люлката на мин. 12 градуса</p>	1

	*матрак с антибактериален калъф с размери не по-големи от 61/37/5 см	
17	<p>Манипулационна количка с два рафта окомплектована с кофа за отпадъци и поставка за 4 бр. шишета</p> <p>*размери не по-големи от: 75/52/82 см.</p> <p>*тръбна неръждаема метална конструкция позволяваща активна дезинфекция</p> <p>*неръждаеми метални рафтове - 2 бр</p> <p>*неръждаема метална кофа за отпадъци - 1 бр</p> <p>*неръждаема метална поставка за 4 броя шишета- 1 бр</p> <p>*транспортни колела с диаметър мин.12 см., две от които със спирачка</p>	1
18	<p>Сакодържател с капак и педал двусекционен</p> <p>*размери не по-големи от 76/56/93 см.</p> <p>*тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*основа с 4 транспортни антистатични колела с диаметър мин. 8 см, две, от които със спирачки</p> <p>*предпазни буфери над колелата</p> <p>*правоъгълен държач с мобилен пръстен за задържане на чувала изработен от материал с антикорозионно покритие - 2 бр.</p> <p>*текстилни чували с различно цветово означение и възможност за пране в автоматична пералня - 2 бр.</p> <p>*механизъм с педал за отваряне на покриващите капаци - 2 бр.</p> <p>*покривните капаци да са изработени от недеформиращ се материал с възможност за различно цветово означение - 2 бр.</p>	2
19	<p>Сакодържател с капак и педал трисекционен</p> <p>*размери не по-големи от 115/56/93 см.</p> <p>*тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*основа с 4 транспортни антистатични колела с диаметър мин. 8 см, две, от които със спирачки</p> <p>*предпазни буфери над колелата</p> <p>*правоъгълен държач с мобилен пръстен за задържане на чувала изработен от материал с антикорозионно покритие - 3 бр.</p> <p>*текстилни чували с различно цветово означение и възможност за пране в автоматична пералня - 3 бр.</p> <p>*механизъм с педал за отваряне на покриващите капаци - 3 бр.</p>	1

	*покривните капаци да са изработени от недеформиращ се материал с възможност за различно цветово означение - 3 бр.	
20	<p>Количка за транспортиране на пациенти с регулируема височина с подвижни странични бариери</p> <p>*размери не по големи от: 198/74/54-90 см.</p> <p>*тръбна конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*да бъде с двусекционна подматрачна платформа</p> <p>*възможност за позициониране на секцията за главата в диапазон от мин. 0 до 85° с помощта на газов амортесьор</p> <p>*възможност за хидравлично управление на височината на подматрачната платформа в границите от мин. 54 до 90 см., чрез педал в основата на количката</p> <p>*Тренделенбург мин. 12°</p> <p>*Антитренделенбург мин. 10°</p> <p>*периметърен буфер около подматрачната рамка изработен от антишоков материал</p> <p>*защитно покритие на шасито</p> <p>*транспортни колела с диаметър мин. 20 см - 4 бр.</p> <p>*централно заключване осигурено от педален механизъм</p> <p>*възможност за фиксиране на едно от предните колела с цел стабилизиране на посоката на движение</p> <p>*товароносимост мин. 190 кг.</p> <p>*окомплектовка на транспортната количка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - двойка сгъваеми странични прегради изработени от материал с антикорозионно покритие с възможност за ръчна блокировка - дюшек с размери 190 (60+130) /65/6 см. с възможност за стабилно прикрепване към подматрачната платформа и калъф от перящ се материал, който и да позволяващ активна дезинфекция с агресивни препарати 	1
21	<p>Посетителска пейка - триместна</p> <p>*размери не по-големи от 180/68/77 см</p> <p>*конструкция изработена от материал с антикорозионно покритие</p> <p>*основна греда с дебелина мин. 2 см</p>	4

Забележка: * Допустимо отклонение от горепосочените размери $\pm 3\%$
 *Медицинското оборудване трябва да бъде ново, неизползвано!

Разпределение на необходимото оборудване касаещо четири Клиники по ортопедия и травматология :

Наименование	Кол.
Първа клиника по ортопедия и травматология	
Болнична стая VIP 1	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Система за ортопедична тракция на долни крайници	2
Комплект за екстензии на долни крайници	2
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 2	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 3	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 4	

Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Манипулационна	
Г-образна манипулационна станция с габаритен размер 428-110/67/205 см.	1
Медицинско бюро с контейнер с чекмеджета с габаритни размери 180/60/80 см	1
Стол работен с подлакътници	2
Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена	1
Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	1
Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло	1
Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици	1
Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см	1
Коридор	
Стол - количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение	1
Втора клиника по ортопедия и травматология	
Болнична стая VIP 1	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1

Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Система за ортопедична тракция на долни крайници	2
Комплект за екстензии на долни крайници	2
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 2	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 3	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 4	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Манипулационна	

Г-образна манипулационна станция с габаритен размер 428-110/67/205 с.	1
Медицинско бюро с контейнер с чекмеджета с габаритни размери 180/60/80 см	1
Стол работен с подлакътници	2
Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена	1
Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	1
Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло	1
Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици	1
Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см	1
Коридор	
Стол - количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение	1
Трета клиника по ортопедия и травматология	
Болнична стая VIP 1	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Система за ортопедична тракция на долни крайници	2
Комплект за екстензии на долни крайници	2
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 2	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2

Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 3	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 4	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Манипулационна	
Г-образна манипулационна станция с габаритен размер 428-110/67/205 см.	1
Медицинско бюро с контейнер с чекмеджета с габаритни размери 180/60/80 см	1
Стол работен с подлакътници	2
Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена	1
Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	1
Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло	1

Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици	1
Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см	1
Коридор	
Стол - количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение	1
Четвърта клиника по ортопедия и травматология	
Болнична стая VIP 1	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Система за ортопедична тракция на долни крайници	2
Комплект за екстензии на долни крайници	2
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 2	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	1
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 3	

Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Болнична стая VIP 4	
Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 пластмасови странични бариери с вградено управление на две от тях, инфузионна стойка, стойка тип "папагал" и пасивен матрак с антибактериален калъф	2
Прикреватно шкафче на колела със сгъваема масичка за хранене	2
Хоризонтален двоен болничен панел с директно и индиректно осветление, доза за O2 и вградени ел. контакти	1
Шкаф с габаритни размери 45/50/200 см	1
Манипулационна	
Г-образна манипулационна станция с габаритен размер 428-110/67/205 с.	1
Медицинско бюро с контейнер с чекмеджета с габаритни размери 180/60/80 см	1
Стол работен с подлакътници	2
Шкаф за спешни медикаменти за монтаж към стена	1
Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95л.	1
Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло	1
Манипулационна количка изработена от антибактериална пластмаса, окомплектована с 4 чекмеджета с централно заключване, отделение за мед.материали-диспенсър, отделение за спешни медикаменти, стойка за инфузии,стойка за кутия с ръкавици	1
Шкаф с 15 бр. отделения за лични вещи със заключване с габаритни размери 90/50/194 см	1
Коридор	
Стол - количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение	1

Раздел VII Указания за подготовка на офертата

1. Документация за участие

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез публикуване на документацията за обществената поръчка на интернет страницата на www.pirogov.eu в профила на купувача <https://pirogov.nit.bg/> от датата на публикуване на обявлението.

За оглед на четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД е необходимо да се уговори ден и час за оглед на телефон: 02/9154575 или 02/9154260.

2. Разяснения

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до **10 /десет/ дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.**

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4 – дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато са поискани своевременно разясненията по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл.180, ал.1 от ЗОП.

3. Оферта

3.1. Подготовка на офертата

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията обявени от Възложителя.

Офертата се изготвя на български език. В случай че в офертата има документи на език, различен от българския, то те трябва да бъдат придружени с превод на български език. Участникът носи отговорност за верността на превода.

Когато се представят копия на документи, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала“.

Всеки участник има право да представи **само една оферта**, като не се приемат варианти на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно

обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...“ и наименованието на участника.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка!

Офертата се подписва от законно оторизирания представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а. Пълномощното следва да се представи в оригинал или нотариално заверено копие. В случай че участникът е обединение офертата се подписва от лицето/водещия член на обединението, определено да представлява обединението/консорциума.

При изготвянето на офертата всеки участник **трябва да спазва стриктно приложените към настоящата документация образци, като следва да се съобразява с тяхното съдържание.**

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага ЗОП, Обявлението за откриване на процедура и условията, посочени в други документи от настоящата документация за участие в процедурата.

3.2. ОПАКОВКА

3.2.1. Съдържание на опаковката

- ✓ Опис на представените документи – Образец № 1 ;
- ✓ Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП – Образец № 2;

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5, б. "а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г.

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ

оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Към настоящата документация са приложени два формата на еЕЕДОП - PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка).

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, чрез осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес <https://ec.europa.eu/tools/esp>

Указания за попълване на ЕЕДОП

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

1. Изтеглете файла с разширение .xml от профила на купувача и го съхранете на компютъра си;
2. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП <https://ec.europa.eu/tools/esp> и изберете български език;
3. В долната част на отворилата се страница, под въпроса "Вие сте?" маркирайте отговор "Икономически оператор";
4. В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "заредите файл ЕЕДОП";
5. В новопоявилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл" и изберете файла, който е бил запаметен, формат .xml;
6. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона "Напред";
7. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница ще се появи опция "Преглед", чрез която се преглежда попълненият файл;
8. След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона "Изтегляне като" и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;
9. Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. **Подписаният еЕЕДОП в формат .pdf, заедно с работния формат .xml се представя само на електронен носител и се прилага към оферта на участника.**

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват с електронен подпис един и

същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

10. В случаите, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.

***Забележка:** Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242>*

Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да се възползват от тази възможност, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен или подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документацията за подбор вместо еЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП или посочените от Възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП.

Възложителят може да изисква от участниците **по всяко време** да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане а процедурата.

Преди сключване на Договор за настоящата обществена поръчка, Възложителят изисква от участника (определен за изпълнител) да предостави актуални документи, удостоверяващи липса на основание за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /в случай че е приложимо/.

- ✓ Документ, от който е видно правно основание за създаване на обединение, в случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. /когато е приложимо/
- ✓ Декларация по чл.101, ал. 9 и ал.11 от ЗОП – Образец № 3;
- ✓ Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;
- ✓ Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТДС/- Образец № 4;
- ✓ Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП, както и информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността си. – Образец № 5
- ✓ Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни – Образец №10
- ✓ Техническо предложение - **следва да се представят следните документи:**
 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изготвено по Образец № 6
 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 7;
 - Декларация за срока на валидността на офертата - Образец № 8;
 - Декларация за посещение и извършен оглед на обект – Образец №11
 - Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за извършване на продажба, монтаж, и сервизно обслужване на оборудването, предмет на процедурата. Оторизационното писмо трябва да е в оригинал или нотариално заверено копие, и да е валидно за срока на изпълнение на поръчката. В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод

- Валиден сертификат за управление на качеството ISO 13485:2003 (или еквивалентен) за производителя на предлаганото оборудване (когато участникът не е производител) - копие заверено от участника. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива ISO 13485:2003 (или еквивалентен), участникът прилага към документите декларация в свободен текст за това че не се изисква.
- Валиден сертификат за CE марка за предлаганото оборудване, съгласно ЗМИ- копие заверено от участника. В случай, че за конкретното изделие не се изисква по закон/директива сертификат за „CE“ марка и/или декларация за съответствие с нанесена „CE“ маркировка, участникът прилага към документите декларация в свободен текст за това че не се изисква..
- Документи или други доказателства, по негова преценка, доказващи съответствието на предлаганите от него продукти с посочените в раздел „Техническата спецификация“ на документацията изисквания на Възложителя.

Участникът може да представи, по своя преценка: каталози, проспекти, брошури или друг вид документ, от съдържанието, на които да са видни **всички технически и функционални характеристики и предлагани опции за всяко едно оборудване.** В каталога не трябва да има посочени цени! В случай че документа е на чужд език трябва да се представи и превод на български език. Каталогите могат да бъдат представени на диск или на хартиен носител.

- Монтажни планове по помещения на предложеното оборудване за номенклатурни единици **от 1 до 15** включително от спецификацията – М 1:50. Тези номенклатурни единици от 1 до 15 касаят медицинското оборудване необходимо за четирите Клиники по ортопедия и травматология. Върху монтажния план и чертежите следва да бъдат ясно обозначени номенклатурните единици от спецификацията, приложена към документацията. Пълен списък на необходимото оборудване разпределено по помещения, е съгласно описаното в Раздел VI „Техническата спецификация“ от настоящата документация. Към документацията за участие е приложен Архитектурен план/подложки за изработване на описаните планове - файл в формат .dwg.
- За номенклатурна единица 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с

антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” от спецификацията да се представи детайлен чертеж с фронтален изглед на оборудването с нанесени габаритни размери – М 1:20

- За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията - да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи че предложеното медицинското оборудване отговаря минимум на следните стандарти:
 - EN 14073-2:2004 (или еквивалентен) - основни изисквания за безопасност;
 - EN 14074:2004 (или еквивалентен) - якост и дълготрайност на подвижните части;
 - EN14073-3:2004 (или еквивалентен) - стабилност и якост на конструкцията.
- За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията - да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи изискванията за материалите от които е произведено предложеното оборудване посочени в спецификацията като негоримост, антибактериалност, устойчивостта им на механични и химични влияния и др.
- За номенклатурни единици 5 „Г-образна манипулационна станция с габаритни размери 428-110/67/205см. - медицински модули с негорими корпуси с ниско съдържание на феноли, вградени дръжки с антибактериално покритие, усилена метална основа на шкафовете и надстройка с диспенсери” и 6 „Медицинско бюро с габаритни размери 180/60/80 см. с контейнер с чекмеджета” от спецификацията – да се представят протоколи от изпитания или анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи, че материалите, от които е изработено предложеното

оборудване са с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения съгласно стандарт EN 717-2 (или еквивалентен) и EN 120 (или еквивалентен).

- За номенклатурна единица **1** „Болнично легло с електрическо задвижване-четирисекционно с 4 странични бариери с вградено управление на две от тях инфузионна стойка и пасивен матрак с антибактериален калъф с габаритни размери 218/102/39,5-76,8 см.“ от спецификацията – медицинското оборудване да отговаря на стандарт EN 60601-2-52:2010 – специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла (или еквивалент). Доказва се чрез сертификата на името на изделието, издаден от независим нотифициран орган.

Мотиви за искане на документи: С оглед предмета, обема и сложността на настоящата обществена поръчка и съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, буква „ж“ ППЗОП, Възложителят изисква описаните документи с цел постигане на сигурност в обезпечаването на бъдещата доставка, както и съответствието на оборудването с съответните сертификати.

✓ **Ценово предложение на участника.**

Участникът представя Плик „Предлагани ценови параметри“. Пликът трябва да е **запечатан и непрозрачен.**

Финансовото предложение на участника следва да бъде изготвено по Образец № 9 от документацията надлежно попълнен, подписан и подпечатан.

В съответствие с изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общата опаковка на офертата.

ВАЖНО!!!

** Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложената от него обща стойност за изпълнение на поръчката.*

** При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема в предвид изписаната с думи.*

** При установяване на аритметични грешки в стойностите сметки участникът ще бъде отстранен от процедурата.*

** Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън пликa „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с ценовото предложение, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.*

** Предложената обща стойност за изпълнение трябва да бъде с точност до втори знак след десетичната запетая*

** Предложената обща стойност за изпълнение не трябва да надвишава прогнозната стойност. В случай че бъде надвишена, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

** Всички представени документи на език различен от българския, следва да бъдат представени и в превод на български език. В случай че участникът не представени всички документи на чужд език с превод на български език, ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

** Оферта, която не съдържа Монтажни планове по помещения на предложеното оборудване за номенклатурни единици от 1 до 15 включително от спецификацията – М 1:50 и/или Детайлен чертеж с фронтален изглед на оборудването с нанесени габаритни размери – М 1:20 за номенклатурна единица 5 от спецификацията и/или друг документ от техническото предложение изискан от Възложителя, ще бъде отстранена от участие в процедурата.*

** Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя ще бъдат отстранени.*

3.2.2. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

3.2.3. Запечатване

Документите се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се изписва:

ДО:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

Оферта за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет :

“Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на медицинско оборудване за четири Клиники по ортопедия и травматология и Отделение по детска урология при “УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Наименование на участника:.....
Участниците в обединението (когато е приложимо).....
Адрес за кореспонденция:
Телефон, факс или електронен адрес:.....

Опаковката включва документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценово предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.

3.2.4. Подаване на офертите

Документите, свързани с участието в открита процедура се представят в **запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА** от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на административния адрес на възложителя, а именно „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, гр.София, бул „Тотлебен“ №21, Клиника по изгаряния и пластична хирургия – Отдел Обществени поръчки – 2-ри етаж всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите съгласно срока посочен в обявлението от – **8:00÷16:00 ч.**

Приемане на офертите/ връщане на оферти:

За получените оферти за участие Възложителят води регистър, в който се отбелязват:

- входящ номер на оферта;
- дата и час на получаване на офертата;
- подателят на офертата;
- причини за връщане на офертата за участие, когато е приложимо

При получаване на офертата за участие върху запечатаната, непрозрачна опаковка се отбелязва поредния номер, дата и часът на получаване, за което на приносителя се издава бележка/документ с входящ номер.

Не се приема и се връща незабавно на участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в не запечатана, или скъсана опаковка. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното получаване, все още има чакащи лица, те се включват в списъка, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка.

Получените оферти за участие се предават на Председателя на комисията назначена от Възложителя за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, за което се съставя протокол с описание на подателя на офертите, номера, датата и часа на получаването им. Протоколът се подписва от предаващото лице и от Председателя на Комисията.

Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

Раздел VIII Разглеждане на офертите

1. Отваряне на офертите

Постъпилите оферти се отварят в часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка в сградата на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД – гр.София, бул. „Тотлебен“ №21, Клиника по изгаряния и пластична хирургия – Отдел Обществени поръчки – 2-ри етаж, Аудитория. При промяна в датата ,часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

2. Публични заседания на комисията

След изтичането на срока за получаване на оферти Възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

Първо публично заседание – мястото, датата и часа на отварянето на офертите са съгласно посочените в раздел IV.2.7 „Условия за отваряне на офертите“ от Обявлението за обществената поръчка. Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители удостоверяват това като вписват имената си и се подписват в изготвен от Комисията присъствен списък.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от членовете на комисията подписват Предложението за изпълнение на

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 931 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на горе описаните действия (съгласно чл.54, ал.3-5 от ППЗОП)

Второ публично заседание – не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, Комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители удостоверяват това като вписват имената си и се подписват в изготвен от Комисията присъствен списък. Отварянето на ценовите оферти се извършва при условията на чл. 57 от ППЗОП.

Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.

3. Разглеждане на офертите за участие

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов еЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

**Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.*

След изтичането на горепосочения срок Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Класирането на допуснатите участници ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП.

Преди извършване на този етап на оценка, финансовите предложения се проверяват за съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, както и за аритметични грешки.

Когато предложение в офертата на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в петдневен срок от получаване на искането.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти (когато са повече от една).

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, по отношение на който се установят обстоятелствата, посочени в чл.54 и/или чл. 55 и/или чл.107 от ЗОП, както и в случаите описани в документация и в Обявлението.

Комисията изготвя Доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

В 10 дневен срок от утвърждаване на Доклада Възложителят, съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП издава мотивирано решение, с което определя изпълнителите и/или прекратява процедурата. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници на основание чл. 107 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението в тридневен срок от издаването му, в условията на чл. 43, ал.1 от ЗОП.

Раздел IX Сключване на Договор

Договорът се сключва с участника класиран на първо място в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят няма право да сключи Договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Договорът не се сключва, когато са налице обстоятелствата по чл.112, ал.2 от ЗОП.

Преди подписване на Договор, на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП участниците, определени за изпълнители са длъжни да предоставят актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата и съответствието с поставените критерии за подбор.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **2 % от стойността на договора без ДДС**. Условието и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- а) парична сума, внесена по посочена банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или
- б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичане гаранционния срок на договора.

Условието и срока за задържане и освобождаването и се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Раздел X Обжалване

Обжалването се извършва по реда на глава двадесет и седма „Производство по обжалване“ от ЗОП.

Жалбата се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП от заинтересованите лица по смисъла на разпоредбите на чл.198 от ЗОП до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя.

Раздел XI Изчисляване на срокове

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния работен ден на посочения период
- когато последния ден от срока съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие се счита, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.