

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 28.09.2018г., в 10:00 часа, в рапортната зала 2-ри етаж на клиника „Изгаряния и пластична хирургия“ на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-1629/28.09.2018г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно и сервизно обслужване на немедицинско оборудване, техника и апаратура, находяща се в “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София, бул. Тотлебен № 21 ” с 11 обособени позиции, открита с Решение № РД-26-1410/21.08.2018 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Комисията е в следния състав:

Председател:

Христина Лекова – началник отдел обществени поръчки

Членове:

1. Валери Генов- нач. Отдел СТУ
2. Анастас Сарийски – Външен експерт

Резервни членове:

1. Николета Авджиева – юристконсулт;
2. адв.Ваня Толева – правоспособен юрист

Комисията е в пълен състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава, правилата за работа на комисията и правата на членовете ѝ по чл.52 от ППЗОП.

В определения в документацията срок за получаване на оферти са получени 4 /четири/ оферти. Офертите се предадоха на председателя на комисията с протокол по чл.48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписа от предаващото лице – Николета

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Топлебен“ № 21. Тел: 02/9154 211 ; факс: 02/951 6268. Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Авджиева на длъжност юриконсулт отдел „Обществени поръчки“ и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на оферти не са регистрирани чакащи лица. Приемането на офертите е регистрирано в регистъра при отдел Обществени поръчки на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като върху опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часа на получаването. Офертите са представени в запечатани, непрозрачни пликове и с ненарушена цялост. Върху пликите участниците са посочили необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:

№	Вх.№	Дата и час	Участник	Обособени позиции
1	1293-ОП	13.09.2018г, 10:30	ЕТ „МЕДИУМ 03 – ЦОЛО ЦОЛОВ“	11
2	1308-ОП	26.09.2018г, 15:30	СД „Медико-газ-Христов и Христова“	10
3	1313-ОП	27.09.2018г, 14:34	„Зефир Климатични системи“ ЕООД	1, 2, 3, 5 и 8
4	1314-ОП	27.09.2018г, 15:10	„НАКТАЙМ“ ЕООД	1, 2, 3 и 4

След като се запознах с протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП и описаните в него участници, членовете на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки. Нито един от членовете на комисията не си направи самоотвод.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Комисията установи, че за обособени позиции № 6, № 7 и № 9 няма подадени оферти.

Комисията пристъпи към отварянето на опаковките по реда на постъпване на офертите, съгласно входящия регистър и проверка на съдържанието им. При

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Левен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-mail: pirogov@pirogov.bg

отварянето на офертите, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ППЗОП.

ЕТ „МЕДИУМ 03 – ЦОЛО ЦОЛОВ“ с оферта вх. № 1293-ОП/13.09.2018г. – обособена
позиция № 11

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието на опаковката на участника. Членовете на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри“, както и всяка страница от техническото предложение на участника.

СД „Медико-газ-Христов и Христова“ с оферта вх. № 1308-ОП/ 26.09.2018г. – обособена
позиция № 10

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието на опаковката на участника. Членовете на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри“, както и всяка страница от техническото предложение на участника.

„Зефир Климатични системи“ ЕООД с оферта вх. № 1313-ОП/27.09.2018г. – за обособени
позиции № № 1, 2, 3, 5 и 8

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на 5 /пет/ отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието на опаковката на участника. Членовете на комисията подписаха пликовете „Предлагани ценови параметри“, както и всяка страница от техническите предложения на участника за съответната обособена позиция.

„НАКТАЙМ“ ЕООД с оферта вх. № 1314-ОП/27.09.2018г. – обособени позиции № № 1, 2,
3 и 4

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Блен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Комисията повторно констатира, че участникът е депозирал непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отварянето на опаковката и проверка на съдържанието и. Констатира се наличието на 4 /четири/ отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на Комисията оповести съдържанието на опаковката на участника. Членовете на комисията подписаха пликите „Предлагани ценови параметри“, както и всяка страница от техническите предложения на участника за съответната обособена позиция.

С приключване на описаните действия публичното заседание на комисията завърши. Председателя на Комисията насрочи закрито заседание на 9.10.2018 г. от 10,00 ч.

На 9.10.2018 г. Комисията в пълен състав продължи своята дейност по разглеждане по същество на представените в опаковките документи от участниците, изразяващо се в проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

Разглеждане на представените документи от участника ЕТ „МЕДИУМ 03 – ЦОЛО ЦОЛОВ“ с оферта вх. № 1293-ОП/13.09.2018г. – обособена позиция № 11

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

Представеният еЕЕДОП от участника ЕТ „МЕДИУМ 03 – ЦОЛО ЦОЛОВ“ съдържа следните непълноти и несъответствия:

- В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ участникът е посочил двама сервизни специалисти, от които единият е с правоспособност по монтаж и ремонт на стерилизационни машини, работещи под налягане и квалификация „Монтьор по медицински съоръжения“, а другият сервизен специалист е с квалификация майстор „Поддръжка на медицинска техника“. Квалификацията и правоспособността на предложените от участника сервизни специалисти не съответстват на изискването на възложителя да са съобразени с включеното оборудване /техника/ апаратура в обособена позиция № 11, а именно немедицинско оборудване, представляващо санитарна светлинно повиквателна уредба /ССПУ/.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел.: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268. Е-mail: pirogov@pirogov.bg

Участникът не е посочил в ЕЕДОП какъв е опита на предложените от него сервизни специалисти и в тази връзка не може да бъде направен обоснован извод дали опитът им съответства на изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор за обособена позиция № 11, посочени в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и раздел IV, подт. 5.3.9. от документацията за участие, а именно: „трябва да притежават опит при поддръжката на слаботокови инсталации/уредби, които са нестандартно изпълнение и са в експлоатация над 10 г.“

- Участникът не е попълнил задължителната част VI „Заклучителни разпоредби“ от ЕЕДОП.

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Разглеждане на представените документи от участника СД „Медико-газ-Христов и Христова“ с оферта вх. № 1308-ОП/ 26.09.2018г. – обособена позиция № 10

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

Представеният еЕЕДОП от участника СД „Медико-газ-Христов и Христова“ съдържа следните непълноти и несъответствия:

- В част II, раздел А „Информация за икономическия оператор“ не е посочена обособената позиция, за която участникът подава оферта;
- Участникът не е попълнил задължителната част VI „Заклучителни разпоредби“ от ЕЕДОП.

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Разглеждане на представените документи от участника „Зефир Климатични системи“ ЕООД с оферта вх. № 1313-ОП/27.09.2018г. – за обособени позиции № № 1, 2, 3, 5 и 8

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 : Факс: 02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

Представеният еЕЕДОП от участника „Зефир Климатични системи“ ЕООД съдържа следните непълноти и несъответствия:

- В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ участникът е посочил 13 /тринадесет/ сервизни специалисти общо за всички обособени позиции / обособена позиция № 1,2,3,5 и 8/, за които е подал оферта без уточнение кой сервизен специалист за коя обособена позиция е предложен. От предоставената информация е видно, че квалификацията и правоспособността на 4 /четири/ от предложените сервизни специалисти /Венелин Валериев Милчев с квалификация „Минна електромеханика“, профил „Електроснабдяване и електрообзавеждане“; Веселин Христов Василев специалност „Съобщителна техника“; Съби Антимов Кавазов специалност-Технология на машиностроенето и Светлин Антимов Кавазов специалност-Технология на машиностроенето/ не са съобразени с включеното оборудване /техника/ апаратура в нито една от обособените позиции /№ 1,2,3,5 и 8/, за които участва участника. За двама от предложените сервизни специалисти / Румен Иванов Серафимов и Бинко Петров Димитров/ не е посочена информация за специалността, по която са придобили образованието и правоспособността си и в тази връзка комисията не може да направи обоснован извод дали предложените експерти отговарят на изискването на възложителя по отношение на критериите за подбор за обособена позиция № 1, 2, 3, 5 и 8 посочени в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и раздел IV, подт. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3 и 5.3.4. от документацията за участие, а именно: „Квалификацията и правоспособността на сервизните специалисти трябва да е съобразена с включеното оборудване /техника/ апаратура в съответната обособена позиция, а именно трябва да притежават документ за правоспособност за първа категория за работа с парникови газове“.

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Разглеждане на представените документи от участника „НАКТАЙМ“ ЕООД с оферта вх. № 1314-ОП/27.09.2018г. – обособени позиции № № 1, 2, 3 и 4

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тодор Блен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Участникът е представил надлежно изготвени документи /на хартиен носител - Опис на представените документи, одобрените от Възложителя образци/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание.

Представеният еЕЕДОП от участника „НАКТАЙМ“ ЕООД съдържа следните непълноти и несъответствия:

- В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ участникът е посочил 6 /шест/ сервизни специалисти общо за всички обособени позиции / обособена позиция № 1,2,3 и 4/, за които е подал оферта без уточнение кой сервизен специалист за коя обособена позиция е предложен. За нито един от предложените сервизни специалисти не е посочена информация за специалността и професионалната квалификация, по която са придобили образованието и правоспособността си и в тази връзка комисията не може да направи обоснован извод дали предложените експерти отговарят на изискването на възложителя по отношение на критериите за подбор за обособена позиция № 1, 2, 3 и 4 посочени в раздел III.1.3) от обявлението за поръчка и раздел IV, подт. 5.3.1., 5.3.2. и 5.3.3 от документацията за участие, а именно: „Квалификацията и правоспособността на сервизните специалисти трябва да е съобразена с включеното оборудване /техника/ апаратура в съответната обособена позиция, а именно трябва да притежават документ за правоспособност за първа категория за работа с парникови газове“;
- Участникът не е попълнил задължителната част VI „Заклучителни разпоредби“ от ЕЕДОП.

Комисията указва на участника, че в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, може да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

С описаните по-горе действия работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи.

Водени от изложеното по-горе, комисията единодушно Р Е Ш И:

- I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.

- II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен участник съобразно направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Изискваните документи следва да бъдат представени от участниците с придружително писмо във вида съгласно изискванията на документацията за участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на документите при възложителя. Настоящият протокол е технически съставен на 21.01.2019 г. в 16.00 ч.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписали протокола: **чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

Председател: Христина Леко

Членове:

**чл. 2 от ЗЗЛД във връзка
с чл.45, ал.5 от ЗОП**

1. Валери Генов -

чл. 2 от ЗЗЛД във връзка

2. Анастас Сарийс **с чл.45, ал.5 от ЗОП**

София 1606, р-н „Красно село“, буд. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268. Е-мил: pirogov@pirogov.bg

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗД.