



ТАВАНИ

ЛЕГЕНДА ТАВАНИ		
ОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЗАБЕЛЕЖКА
	НОВ ОКАЧЕН ТАВАН С ГИПСОКАРТОН	ОКАЧЕНИТЕ ТАВАНИ В ПОМЕЩЕНИЯ 1 И 12, С КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5А ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ С КЛАС ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН В-sl,d0.
	НОВ ОКАЧЕН ТАВАН С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН	
	СЪЩЕСТВУВАЩ ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ЗА СКРИВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И ОБЛИЧАНЕ НА ГРЕДИ	ПОДЛЕЖИ НА ПРОВРКА НА МЯСТО С ЦЕЛ ПОДМЯНА ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ.

ЛЕГЕНДА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА:

- ОСВ. ТЯЛО С LED 30W, за открит монтаж
- СТЕНЕН АПЛИК С LED 30W, за открит монтаж
- СТЕНЕН АПЛИК 17/35W, влагоустойчив, открит монтаж
- ОСВ. ТЯЛО С LED 17/35W, IP65, открит монтаж
- ОСВ. ТЯЛО С LED 28W, IP44, открит монтаж

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА ДА СЕ ГЛЕДАТ ОТ ПРОЕКТА ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО.
- ОКАЧЕНИТЕ ТАВАНИ ДА СА С КЛАС ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН C-sl, d0.
- ВСИЧКИ ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА ПО СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ.

МЕДИПРОЕКТ ДЗЗД

Възложител:	"УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД изпълн. директор проф.д-р Асен Балтов, д.м.		
Строеж:	ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД , УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село,СО, бул.„Тотлебен“21		
Съдържание:	Вътрешно преустройство на помещения на болнична аптека – приземно ниво в сградата на Клиника по детска хирургия, кота -2.70; СОФИТ		
Архитектура:	арх. Хр. Венков		Част: Арх.
	арх. Хр. Чобанова		Фаза: ТП
	арх. А. Димитров		М 1:50
съгласували:			Лист 10
	Констр.	инж. А. Герасимов	
	Технология	инж. Г. Симеонова	
	ОВК	инж. К. Димитриев	
	Ел.	инж. М. Михайлова	
	СКС, ПИ	инж. И. Ангелова	
ВиК	инж. М. Бораджиева		
	инж. Ст. Парцалев		
управител :		арх. И. Симеонова	04.2019