



| ЛЕГЕНДА | | |
|-----------|--|--|
| ОЗНАЧЕНИЕ | ОПИСАНИЕ | ЗАБЕЛЕЖКА |
| | СЪЩЕСТВУВАЩА СЕНА | |
| | НОВОИЗГРАДЕНА СЕНА ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ | |
| | ЗИДАРИЯ ОТ ПЛЪТНИ СТ.БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ | |
| | ДЕМОНТИРАНА СЕНА | |
| | НОВА ПРЕГРАДНА СЕНА ПО СИСТЕМА ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО ТИП КНАУФ W112 (12.5cm) С МИНЕРАЛНА БАТА -8cm; УСИЛЕНА С МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ | ДВУСТРАННО ЗАТВАРЯНЕ С ПО ДВА ПЛАСТА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ НА МЕТ.ЩЕНДЕРИ С МИНЕРАЛНА БАТА - 6cm |
| | НОВА ПРЕГРАДНА СЕНА ПО СИСТЕМА ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО ТИП КНАУФ W112 (12.5cm) С МИНЕРАЛНА БАТА -8cm; УСИЛЕНА С МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ | ДВУСТРАННО ЗАТВАРЯНЕ С 2 ПЛ. ОБИКНОВЕН И 2 ПЛ. ВЛАГОУСТ. ГИПСОКАРТОН КЪМ МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ НА МЕТ.ЩЕНДЕРИ С МИН.БАТА - 6cm |
| | НОВА СЕНА ПО СИСТЕМА ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО ТИП КНАУФ W628B (7.5cm); УСИЛЕНА С МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ | ЕДНОСТРАННО ЗАТВАРЯНЕ С ДВА ПЛАСТА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ НА МЕТАЛНИ ЩЕНДЕРИ |
| | ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ДВУСЛОЕН ГИПСОКАРТОН | ЕДНОСТРАННО ЗАТВАРЯНЕ С 2 ПЛ. ОБИКНОВЕН ГИПСОКАРТОН - 5 cm |
| | УСИЛЕН МЕТАЛЕН ПРОФИЛИ В ГИПСОКАРТОНЕНА СЕНА | |
| | ШАХТОВА СЕНА ТИП КНАУФ W628B С МИНЕРАЛНА БАТА 5CM | ЕДНОСТРАННО ЗАТВАРЯНЕ С 2 ПЛАСТА ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН С МИНИМАЛНА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 30. |
| | СЪЩЕСТВУВАЩА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН | |

МЕДИПРОЕКТ ДЗЗД

| | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|
| Възложител: | "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД изпълн. директор проф.д-р Асен Балтов, д.м. | | |
| Строеж: | ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРГОВ“ ЕАД , УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село,СО, бул.„Тотлебен“21 | | |
| Съдържание: | Вътрешно преустройство на помещения на болнична аптека – приземно ниво в сградата на Клиника по детска хирургия, кота -2.70; ПРОЕКТНИ СМР | | |
| Архитектура: | арх. Хр. Венков | | Част: Арх. |
| | арх. Хр. Чобанова | | Фаза: ТП |
| | арх. А. Димитров | | М 1:50 |
| | | | Лист 8 |
| съгласували: | Констр. | инж. А. Герасимов | |
| | Технология | инж. Г. Симеонова | |
| | ОВК | инж. К. Димитриев | |
| | Ел. | инж. М. Михайлова | |
| | СКС, ПИ | инж. И. Ангелова | |
| | ВиК | инж. М. Бораджиева | |
| | ПБ | инж. Ст. Парцалев | |
| | | | |
| управител : | арх. И. Симеонова | | 04.2019 |