

ДОГОВОР

за доставка на медицински изделия

№ 017-01-104 / 17.03.2020 г.

Днес, 17.03.2020 г., в гр. София, между:

1. „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, представлявано от проф. д-р Асен Балтов, д.м - Изпълнителен директор, по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна,

И

2. "ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 121410904, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Средец, ул. Ген. Гурко No 64, тел.: 02 9815018, факс: 02 9810540, представлявано от Стефан Стрнад, в качеството на Управител, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № РД-26-2444/31.12.2019 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД“, по Обособена позиция № 15, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение да извършва периодични доставки на медицински изделия по Приложение № 1 „Спецификация към договора“, на база Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо Приложение № 2 („Предложение за изпълнение на поръчката“) и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващо Приложение № 3 („Ценово предложение“), съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Приложенията са неразделна част от Договора.

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора „Доставка“.



II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за всяка една извършена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Доставка, съгласно единичните цени, посочени Приложение № 3. Посочените в него цени включват всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал. 5. Общата стойност за извършване на доставките за целия срок на Договора по **Обособена позиция № 15** е **3 561 530,00 лева /три милиона петстотин шестдесет и една хиляди петстотин и тридесет лева / без включен ДДС или 4 273 836,00 лева /четири милиона двеста седемдесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева/ с вкл. ДДС.**

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното наличие на следните документи:

а) подписан от страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от Договора за съответната Доставка;

б) предоставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура за съответната Доставка, приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Дължимото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка се заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от изпълнението ѝ.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА: ПРОКРЕДИТ БАНК ЕАД

IBAN: BG34PRCSB92301050483301

BIC: PRCSBGSF

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок или плащането е извършено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди получаване на уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Приложение № 3 не подлежат на изменение за срока на настоящия Договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от **2 (две) години**, считано от датата на подписването му.

(2) В рамките на срока по ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осъществява доставките в срок до **72 (седемдесет и два) часа**, считано от часа последващ часа на получаване на писмена заявка („Заявка“) от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща Заявката до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на адрес, факс или електронна поща:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко“ No 64

тел.: 02 9815018, факс: 02 9810540

Лице за контакт за заявки: Мариела Пенкова – 0879511588

Email: sofia@jsevro.com

Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В случай, че за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право да не заявява количества.


(4) Договорът не обвързва **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със задължението да направи Заявка, а последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай че условието по предходното изречение не е налице, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София 1606, бул. „Тотлебен“ № 21, Болнична аптека на възложителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Приложение № 2;
2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, относно качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел VII от настоящия Договор;
4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Приложение № 1;
5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията по Приложение № 1 и условията на този Договор;



София 1606, р-н „Красно село“, Бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

7. да прекрати Договора едностранно по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случай на съществено неизпълнение (по смисъла на чл. 15, ал. 2) от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия Договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по чл. 10, ал. 2;

3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор.

2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на Доставката по Договора и приемането ѝ, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл. 7, т. 1.


Чл. 7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение № 1 и настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните медицински изделия следва да не е по-малък от 75% от обявения от производителя срок към датата на всяка една от доставките;

2. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;

3. в случаите по чл. 4, т. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** са задължава да замени за своя сметка Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в срок до 12 (дванадесет) часа, считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави в срока по предходното изречение заменените стоки и/или доставените стоки не отговарят на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** начислява неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 11, ал. 2, която се удържа от Гаранцията за изпълнение;

4. да не използва или разпространява информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в случай на забавяне на плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При сключване на Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя Гаранция за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на **71 230,60 лева** (седемдесет и една хиляди двеста и тридесет лева и шестдесет ст.), представляващи **2 %** (два процента) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- а) парична сума, внесена по посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** банкова сметка;
- б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
- в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко **30 /тридесет/ дни** след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за частта, съответстваща на неизпълнението. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от **30 дни** след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО



София 1606, р-н „Красно село“, Бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 10. (1) Приемането на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва чрез Началник Болнична аптека или негов заместник. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемателно-предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписване от представителите по ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните медицински изделия, срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** само ако същият е подписал приемателно-предавателния протокол без възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги придружават).

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен час, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на неизпълнената Заявка.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълни Заявка некачествено и не замени Доставката в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по Приложение № 1, той дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка за всеки отделен случай в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

Чл. 13. При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на медицински изделия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на заявената, но неизпълнена доставка. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи/усвои неустойката от Гаранцията за изпълнение.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал. 1 обща стойност;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати Договора без предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 констатирани недостатъци/липси;
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;
4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

X. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Предвидените възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП, са следните:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договарът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца;
2. Стойността на договора се определя като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 6 месеца, но стойността може да се увеличи с една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора;
3. При намаляване общата стойност на договора поради намаляване на договорените цени;



София 1606, р-н „Красно село“, Бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

4. Договорената цена по договора за обществена поръчка може да се изменя на основание изменение на държавно регулирани цени, правещо невъзможно изпълнение на договора при договорените условия;

5. В случай на цялостна или частична замяна на медицинските изделия, включени в предмета на договора, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на общата стойност на договора и заменящите артикули съответстват на изискванията на техническите спецификации от обществената поръчка или имат предимства в сравнение със заменяните.

(2) Настоящият договор може да бъде променян и в други случаи, но само по реда и основанията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този Договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:

1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща - при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и предаване на документи, се смятат:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД
гр. София, бул. “Тотлебен” № 21, Болнична аптека, тел.: 02 9154-581,
e-mail: svetozar.petrov@pirogov.bg, Ръководител Болнична аптека.

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: "ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Гурко“ № 64
тел.: 02 9815018, факс: 02 9810540

Email: sofia@jsevro.com

Лице за контакт: Милена Цанкова - 0884275122

Чл. 18. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

(2) В случай на преобразуване, вливане или сливане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, юридическите лица, техни правопримемници, са обвързани със задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.



София 1606, р-н „Красно село“, Бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Чл. 19. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.


Чл. 20. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 21. Неразделна част от настоящия Договор са:


1. Приложение № 1- „Спецификация към договора“;
2. Приложение № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Приложение № 3 - „Ценово предложение“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36а, ал. 3 ОТ ЗОП.

#	Описание на предметно	Марка	Противно количество за две година /до/	Търговско наименован ие	Противодити ел	Кат. №	Ед. цена	Обща стойност
1	Комплекти за първично тагобдърено протевиране с бещиментно закрепване, да включва: Тагобдърено стъбло с бещиментно закрепване; материал: Т1А16V4- коната сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно следименте с главата; без яка; металфизично закрепване; входящ копус: стандартен 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на копуса - слаблена с кръгомидни брамати; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължина: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); Латерализиран Офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, клиповидна форма на стъблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ътъа - 138°. Всички бещиментни стандарти и латерализиран дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дисгално коруцидиран; проксимален срТТ покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дисгално матов. Капсула за бещиментно закрепване за алергични към шпек патентни: тип - „прес финг“; материал: Т1А16V4 - тип алтмена коната сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е лалана с тиле доплатицили оидала за улеснено пълзящо изпояване; закрепване: специален закръглен механизъм за дава	комплекти	60					
2	Комплекти за първично тагобдърено протевиране с бещиментно закрепване, да включва: Тагобдърено стъбло с бещиментно закрепване; материал: Т1А16V4- коната сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно следименте с главата; без яка; металфизично закрепване; входящ копус: стандартен 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на копуса - слаблена с кръгомидни брамати; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължина: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); Латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, клиповидна форма на стъблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ътъа - 138°. Всички бещиментни стандарти и латерализиран стъбла да са противмеждани без шпек. Покритие: проксимален срТТ + HA покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дисгално матов. Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антистуксионна с 0 градусова и 10 градусова инклипация и да се увеличена пропорционално на диаметра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); чашката да е покритва с тубо покритие от чист титан; включително и	комплекти	60					
3	Комплекти за първично тагобдърено протевиране с циментно закрепване, да включва: Тагобдърено стъбло с циментно закрепване; материал: СоСтМо – пилата сплав съгласно ISO 5832-4; металфизично закрепване, без яка; моноблок с модулно следименте с главата; входящ копус: стандартен 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на копуса: слаблена с кръгомидни брамати; 5 размера (6,25 мм до 15 мм); 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15; с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет: 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиповидна форма на стъблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ътъа 138°. Покритие: Матриран или галционо полирани или в комплекти с циментно покритие (дебелина на слоя = 4±1 µm; също и шпика на стъбло, копусът е без покритие), по пфбор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, и опаковка от 40 гр. Капсула за циментно закрепване тип PE-Капсула на тип Милер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с главни от СоСтМо, титан и титаниеми главни с керамично покритие; да бъдат стерилизирани с гаобрачен етиленов окис за предопризиане на предритиелно използване на качеството на материала в резултат на окисляване; антистуксионна с 0 градусова и 10 градусова инклипация; фемтоизант хром-кобалтов глави; материал: СоСт-Мо; чашката	комплекти	60					

4	<p>Комплекти за първично тагобедрено протегиране с шиментно закрепване за пациенти с никелова алергия, да включва: Тагобедрено стъбло с шиментно закрепване: материал: СоСтМо – цялата стъла съгласно ISO 5832-4; метафизарио закрепване, без яка; моноблок с модулно следшепие с глава; входящ копус: стандартен тип 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; покривност на копуса: стабилна с кръговици брачати; 5 размера (6,25 мм до 15 мм); 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15; с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет: 34,5; 35,2; 36,5; 37,7; 39 мм; плоска, калипонирана форма на стъблото. 7° и ар. 3,5° латерално; прямостояща закрепваща форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покривите: Матрица или главно полирани или в комплекти с титаново покритие (дебелина на слой = 4±1 μm; също и шийката на стъбло, копусът с без покритие), по избор на хирурга. Цимент - с висок изтежливост, без антибиотик, и опаковка от 40 гр. Капсула за шиментно закрепване тип РЕ-Капсула на тип Милер, материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; шиментност с глава от СоСтМо, титан и титанови глави с керамично покритие; да бъдат стерилизирани с тагобедрени етиленови окиси за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала и резултат на окисляване: ацидоактивизираща с П-сплавовидна и П-сплавовидна шийка. Титанови глави с керамично покритие, материал: Комплекти за първично тагобедрено протегиране с безшиментно закрепване, с посеци покривност тип PE/керамика, да включва: Тагобедрено стъбло с безшиментно закрепване: материал: TiAl6V4 - копапа стъла, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно следшепие с глава; без яка; метафизарио закрепване; входящ копус: стандартен тип 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; покривност на копуса - стабилна с кръговици брачати; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); латерални офсети: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, калипонирана форма на стъблото; 7° и ар. 3,5° латерално; правоъгълна закрепваща форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Включва безшиментни стандартни и латерални стъбла да са произведени без никел. Покривите: проксимален срТТ + ПА покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), HA дебелина на слой 90 μm ± 30 μm), аистално корундирано; проксимален срТТ покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), аистално матов. Капсула за шиментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „трес филт“; материал: TiAl6V4 - титанова копапа стъла с покритие от чисти титан; размери на капсулата: 46; 48; 50; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66 и 68 мм; капсулата да съдържа две допълнителни оловца за аистално шийково закрепване: специален.</p>	КОМПЛЕКТИ	60						
5	<p>Комплекти за първично тагобедрено протегиране с безшиментно закрепване: материал: TiAl6V4 - копапа стъла, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно следшепие с глава; без яка; метафизарио закрепване; входящ копус: стандартен тип 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; покривност на копуса - стабилна с кръговици брачати; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); латерални офсети: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, калипонирана форма на стъблото; 7° и ар. 3,5° латерално; правоъгълна закрепваща форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Включва безшиментни стандартни и латерални стъбла да са произведени без никел. Покривите: проксимален срТТ + ПА покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), HA дебелина на слой 90 μm ± 30 μm), аистално корундирано; проксимален срТТ покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), аистално матов. Капсула за шиментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „трес филт“; материал: TiAl6V4 - титанова копапа стъла с покритие от чисти титан; размери на капсулата: 46; 48; 50; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66 и 68 мм; капсулата да съдържа две допълнителни оловца за аистално шийково закрепване: специален.</p>	КОМПЛЕКТИ	60						
6	<p>Комплекти за първично тагобедрено протегиране с безшиментно закрепване: материал: TiAl6V4 - копапа стъла, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно следшепие с глава; без яка; метафизарио закрепване; входящ копус: стандартен тип 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; покривност на копуса - стабилна с кръговици брачати; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); латерални офсети: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, калипонирана форма на стъблото; 7° и ар. 3,5° латерално; правоъгълна закрепваща форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Включва безшиментни стандартни и латерални стъбла да са произведени без никел. Покривите: проксимален срТТ + ПА покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), HA дебелина на слой 90 μm ± 30 μm), аистално корундирано; проксимален срТТ покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), аистално матов. Капсула за шиментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „трес филт“; материал: TiAl6V4 - титанова копапа стъла с покритие от чисти титан; размери на капсулата: 46; 48; 50; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66 и 68 мм; капсулата да съдържа две допълнителни оловца за аистално шийково закрепване: специален.</p>	КОМПЛЕКТИ	60						
7	<p>Комплекти за първично тагобедрено протегиране с безшиментно закрепване: материал: TiAl6V4 - копапа стъла, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно следшепие с глава; без яка; метафизарио закрепване; входящ копус: стандартен тип 12/14 копус (5,7°); дължина 13,5 мм; покривност на копуса - стабилна с кръговици брачати; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); латерални офсети: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, калипонирана форма на стъблото; 7° и ар. 3,5° латерално; правоъгълна закрепваща форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Включва безшиментни стандартни и латерални стъбла да са произведени без никел. Покривите: проксимален срТТ + ПА покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), HA дебелина на слой 90 μm ± 30 μm), аистално корундирано; проксимален срТТ покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm), аистално матов. Капсула за шиментно закрепване тип PE-Капсула на тип Милер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; шиментност с глава от СоСтМо, титан и титанови глави с керамично покритие; да бъдат стерилизирани с тагобедрени етиленови окиси за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала и резултат на окисляване: ацидоактивизираща с П-сплавовидна и П-сплавовидна шийка. Титанови глави с керамично покритие, материал: Комплекти за първично тагобедрено протегиране с безшиментно закрепване, с посеци покривност тип PE/керамика, да</p>	КОМПЛЕКТИ	60						

8	<p>Комплекти за първично табуларно протеиране с циментно закрепване с Униполарна глава, да включва: Табуларно стъбло с циментно закрепване; материал: СоСтМо – цялата сплав съгласно ISO 5832-4; метафларно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с глава; входящ конус; стандартни прани 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; полярност на конуса: стабилна с криговишни брадаи; 5 рамера (6,25 мм до 15 мм); 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15; с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стъблото: 7° и ар; 3,5°; материал; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ътъ 138°</p> <p>Покритие: Матрични или глацено полирани плат и комплекти с титанено покритие (дебелина на слой = 4±1 μm); също и шинката на стъбло, конусът и без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без англобитик, в опаковка от 40 гр. С Униполарна глава с размер от 44мм до 60мм през 2мм; феморални хром-кобалтови глави; материал: СоСтМо (ковалта сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 28 мм Четирт рамера дължина на шинката - S, M, L, XL. Да са включени оперативни сет , отграничител и спринцовка</p>	60	комплекти
9	<p>Комплекти за първично табуларно протеиране с циментно закрепване с Униполарна глава тип МУР, включващ: Табуларно стъбло с циментно закрепване; материал: СоСтМо – цялата сплав съгласно ISO 5832-4; метафларно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с глава; входящ конус; стандартни прани 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; полярност на конуса: стабилна с криговишни брадаи; 5 рамера (6,25 мм до 15 мм); 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15; с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стъблото: 7° и ар; 3,5°; материал; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ътъ 138°</p> <p>Покритие: Матрични или глацено полирани плат и комплекти с титанено покритие (дебелина на слой = 4±1 μm); също и шинката на стъбло, конусът и без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без англобитик, в опаковка от 40 гр. С Униполарна глава тип МУР с размер от 44мм до 58мм през 2мм с интегриран полиетиленов шлейф. Да са включени оперативни сет , отграничител и спринцовка</p>	60	комплекти
10	<p>Комплекти за първично табуларно протеиране с безциментно закрепване с Униполарна глава тип МУР, включващ: Табуларно стъбло с безциментно закрепване; материал: TiAl6V4 - ковалта сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с глава; без яка; метафларно закрепване; входящ конус; стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; полярност на конуса - стабилна с криговишни брадаи; 10 рамера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 153 и 160 (мм); С стандарт Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; плоска, клиновидна форма на стъблото: 7° и ар; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ътъ 138°; Искъчки безциментни стандартни стъбла да са предложени без шиек. Покритие: проксимален срТТ + HA покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm); HA дебелина на слой 90 μm ± 30 μm); дистално коруидиране; проксимален срТТ покритие (дебелина на слой 250 μm ± 50 μm); дистално матон. С Униполарна глава тип МУР с размер от 44мм до 58мм през 2мм с интегриран полиетиленов шлейф и комплекти с оперативни сет</p>	60	комплекти
11	<p>Система за първично тотално ендопротезиране с и без запалване на задна кристна връзка с антиадхерентно покритие феморален компонент с циментно закрепване; материал: СоСтМо - ляга сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по б рамера за дясна и лява конфигурация; моделит със запалване на задна кристна връзка и без запалване на задна кристна връзка;</p> <p>Компонент от вътрешна страна да има възможност за добро закрепване с цимент. Трябва да има феморален компонент за фиксирани и мобилни прани. Да има 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p> <p>Трябва да има титанелен компонент за фиксирани и мобилни прани (PE inlay); материал – UHMWPE съгласно DIN ISO 5832/1+2;</p> <p>Моделит със запалване на задна кристна връзка и без запалване на задна кристна връзка; 5 височини на импланта (10 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм, 20 мм) с 5 рамера за всяка височина за цялата шимектност между всички титанели и феморални рамери; обхватот от непрекъснат жлеб на титанелата гложка; Подстилен и задната част; акълвични механизъм; моделит с фиксирани и мобилни компоненти за вътрешна и външна ротация. Да има и компоненти за по-голямо движение за малки пациенти със същите размери, които са опомелани по-горе. Цимент 40 гр. и комплекти с оперативни сет</p>	60	комплекти

12	<p>Система за рехабилитационно ендопротезиране с титанови частни пръчки с антипертеино покритие</p> <p>Титанови компоненти за шиментно закрепяване: материал: CoCrMo-анид сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 6 размера за дясно и лява конфигурация; феромален компонент с шиментно закрепяване: материал: CoCrMo-анид сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 6 размера за дясно и лява конфигурация. / 2, 2.5, 3, 4, 5 и 6; композиция от нитридни сплава с титан-нитридно покритие, данни възможност за добро закрепяване с шимент. Сребро за титан и ферум използвани от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с диаметър 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм и 24мм и дължина 100мм, 150мм за всеки диаметър и 200мм до диаметър - 18мм. Нити за спейсер от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3. Титанови дъбели: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с диаметър 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17,5 и 20мм/диаметрален спейсер от материал: UHMW-PE по DIN ISO 5834-2 с 5 размера / 2,3,4,5 и 6 / дължини 5 / 10; 12,5; 17,5 и 20мм/диаметрален спейсер от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с 6 размера и дължина: 5мм и 10мм за ляво и дясно дъбел; Титанови спейсери от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3. Дължини: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1235, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1295, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1355, 1360, 1365, 1370, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435, 1440, 1445, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1495, 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595, 3600, 3605, 3610, 3615, 3620, 3625, 3630, 3635, 3640, 3645, 3650, 3655, 3660, 3665, 3670, 3675, 3680, 3685, 3690, 3695, 3700, 3705, 3710, 3715, 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3750, 3755, 3760, 3765, 3770, 3775, 3780, 3785, 3790, 3795, 3800, 3805, 3810, 3815, 3820, 3825, 3830, 3835, 3840, 3845, 3850, 3855, 3860, 3865, 3870, 3875, 3880, 3885, 3890, 3895, 3900, 3905, 3910, 3915, 3920, 3925, 3930, 3935, 3940, 3945, 3950, 3955, 3960, 3965, 3970, 3975, 3980, 3985, 3990, 3995, 4000, 4005, 4010, 4015, 4020, 4025, 4030, 4035, 4040, 4045, 4050, 4055, 4060, 4065, 4070, 4075, 4080, 4085, 4090, 4095, 4100, 4105, 4110, 4115, 4120, 4125, 4130, 4135, 4140, 4145, 4150, 4155, 4160, 4165, 4170, 4175, 4180, 4185, 4190, 4195, 4200, 4205, 4210, 4215, 4220, 4225, 4230, 4235, 4240, 4245, 4250, 4255, 4260, 4265, 4270, 4275, 4280, 4285, 4290, 4295, 4300, 4305, 4310, 4315, 4320, 4325, 4330, 4335, 4340, 4345, 4350, 4355, 4360, 4365, 4370, 4375, 4380, 4385, 4390, 4395, 4400, 4405, 4410, 4415, 4420, 4425, 4430, 4435, 4440, 4445, 4450, 4455, 4460, 4465, 4470, 4475, 4480, 4485, 4490, 4495, 4500, 4505, 4510, 4515, 4520, 4525, 4530, 4535, 4540, 4545, 4550, 4555, 4560, 4565, 4570, 4575, 4580, 4585, 4590, 4595, 4600, 4605, 4610, 4615, 4620, 4625, 4630, 4635, 4640, 4645, 4650, 4655, 4660, 4665, 4670, 4675, 4680, 4685, 4690, 4695, 4700, 4705, 4710, 4715, 4720, 4725, 4730, 4735, 4740, 4745, 4750, 4755, 4760, 4765, 4770, 4775, 4780, 4785, 4790, 4795, 4800, 4805, 4810, 4815, 4820, 4825, 4830, 4835, 4840, 4845, 4850, 4855, 4860, 4865, 4870, 4875, 4880, 4885, 4890, 4895, 4900, 4905, 4910, 4915, 4920, 4925, 4930, 4935, 4940, 4945, 4950, 4955, 4960, 4965, 4970, 4975, 4980, 4985, 4990, 4995, 5000, 5005, 5010, 5015, 5020, 5025, 5030, 5035, 5040, 5045, 5050, 5055, 5060, 5065, 5070, 5075, 5080, 5085, 5090, 5095, 5100, 5105, 5110, 5115, 5120, 5125, 5130, 5135, 5140, 5145, 5150, 5155, 5160, 5165, 5170, 5175, 5180, 5185, 5190, 5195, 5200, 5205, 5210, 5215, 5220, 5225, 5230, 5235, 5240, 5245, 5250, 5255, 5260, 5265, 5270, 5275, 5280, 5285, 5290, 5295, 5300, 5305, 5310, 5315, 5320, 5325, 5330, 5335, 5340, 5345, 5350, 5355, 5360, 5365, 5370, 5375, 5380, 5385, 5390, 5395, 5400, 5405, 5410, 5415, 5420, 5425, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5485, 5490, 5495, 5500, 5505, 5510, 5515, 5520, 5525, 5530, 5535, 5540, 5545, 5550, 5555, 5560, 5565, 5570, 5575, 5580, 5585, 5590, 5595, 5600, 5605, 5610, 5615, 5620, 5625, 5630, 5635, 5640, 5645, 5650, 5655, 5660, 5665, 5670, 5675, 5680, 5685, 5690, 5695, 5700, 5705, 5710, 5715, 5720, 5725, 5730, 5735, 5740, 5745, 5750, 5755, 5760, 5765, 5770, 5775, 5780, 5785, 5790, 5795, 5800, 5805, 5810, 5815, 5820, 5825, 5830, 5835, 5840, 5845, 5850, 5855, 5860, 5865, 5870, 5875, 5880, 5885, 5890, 5895, 5900, 5905, 5910, 5915, 5920, 5925, 5930, 5935, 5940, 5945, 5950, 5955, 5960, 5965, 5970, 5975, 5980, 5985, 5990, 5995, 6000, 6005, 6010, 6015, 6020, 6025, 6030, 6035, 6040, 6045, 6050, 6055, 6060, 6065, 6070, 6075, 6080, 6085, 6090, 6095, 6100, 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6160, 6165, 6170, 6175, 6180, 6185, 6190, 6195, 6200, 6205, 6210, 6215, 6220, 6225, 6230, 6235, 6240, 6245, 6250, 6255, 6260, 6265, 6270, 6275, 6280, 6285, 6290, 6295, 6300, 6305, 6310, 6315, 6320, 6325, 6330, 6335, 6340, 6345, 6350, 6355, 6360, 6365, 6370, 6375, 6380, 6385, 6390, 6395, 6400, 6405, 6410, 6415, 6420, 6425, 6430, 6435, 6440, 6445, 6450, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6500, 6505, 6510, 6515, 6520, 6525, 6530, 6535, 6540, 6545, 6550, 6555, 6560, 6565, 6570, 6575, 6580, 6585, 6590, 6595, 6600, 6605, 6610, 6615, 6620, 6625, 6630, 6635, 6640, 6645, 6650, 6655, 6660, 6665, 6670, 6675, 6680, 6685, 6690, 6695, 6700, 6705, 6710, 6715, 6720, 6725, 6730, 6735, 6740, 6745, 6750, 6755, 6760, 6765, 6770, 6775, 6780, 6785, 6790, 6795, 6800, 6805, 6810, 6815, 6820, 6825, 6830, 6835, 6840, 6845, 6850, 6855, 6860, 6865, 6870, 6875, 6880, 6885, 6890, 6895, 6900, 6905, 6910, 6915, 6920, 6925, 6930, 6935, 6940, 6945, 6950, 6955, 6960, 6965, 6970, 6975, 6980, 6985, 6990, 6995, 7000, 7005, 7010, 7015, 7020, 7025, 7030, 7035, 7040, 7045, 7050, 7055, 7060, 7065, 7070, 7075, 7080, 7085, 7090, 7095, 7100, 7105, 7110, 7115, 7120, 7125, 7130, 7135, 7140, 7145, 7150, 7155, 7160, 7165, 7170, 7175, 7180, 7185, 7190, 7195, 7200, 7205, 7210, 7215, 7220, 7225, 7230, 7235, 7240, 7245, 7250, 7255, 7260, 7265, 7270, 7275, 7280, 7285, 7290, 7295, 7300, 7305, 7310, 7315, 7320, 7325, 7330, 7335, 7340, 7345, 7350, 7355, 7360, 7365, 7370, 7375, 7380, 7385, 7390, 7395, 7400, 7405, 7410, 7415, 7420, 7425, 7430, 7435, 7440, 7445, 7450, 7455, 7460, 7465, 7470, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7500, 7505, 7510, 7515, 7520, 7525, 7530, 7535, 7540, 7545, 7550, 7555, 7560, 7565, 7570, 7575, 7580, 7585, 7590, 7595, 7600, 7605, 7610, 7615, 7620, 7625, 7630, 7635, 7640, 7645, 7650, 7655, 7660, 7665, 7670, 7675, 7680, 7685, 7690, 7695, 7700, 7705, 7710, 7715, 7720, 7725, 7730, 7735, 7740, 7745, 7750, 7755, 7760, 7765, 7770, 7775, 7780, 7785, 7790, 7795, 7800, 7805, 7810, 7815, 7820, 7825, 7830, 7835, 7840, 7845, 7850, 7855, 7860, 7865, 7870, 7875, 7880, 7885, 7890, 7895, 7900, 7905, 7910, 7915, 7920, 7925, 7930, 7935, 7940, 7945, 7950, 7955, 7960, 7965, 7970, 7975, 7980, 7985, 7990, 7995, 8000, 8005, 8010, 8015, 8020, 8025, 8030, 8035, 8040, 8045, 8050, 8055, 8060, 8065, 8070, 8075, 8080, 8085, 8090, 8095, 8100, 8105, 8110, 8115, 8120, 8125, 8130, 8135, 8140, 8145, 8150, 8155, 8160, 8165, 8170, 8175, 8180, 8185, 8190, 8195, 8200, 8205, 8210, 8215, 8220, 8225, 8230, 8235, 8240, 8245, 8250, 8255, 8260, 8265, 8270, 8275, 8280, 8285, 8290, 8295, 8300, 8305, 8310, 8315, 8320, 8325, 8330, 8335, 8340, 8345, 8350, 8355, 8360, 8365, 8370, 8375, 8380, 8385, 8390, 8395, 8400, 8405, 8410, 8415, 8420, 8425, 8430, 8435, 8440, 8445, 8450, 8455, 8460, 8465, 8470, 8475, 8480, 8485, 8490, 8495, 8500, 8505, 8510, 8515, 8520, 8525, 8530, 8535, 8540, 8545, 8550, 8555, 8560, 8565, 8570, 8575, 8580, 8585, 8590, 8595, 8600, 8605, 8610, 8615, 8620, 8625, 8630, 8635, 8640, 8645, 8650, 8655, 8660, 8665, 8670, 8675, 8680, 8685, 8690, 8695, 8700, 8705, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8735, 8740, 8745, 8750, 8755, 8760, 8765, 8770, 8775, 8780, 8785, 8790, 8795, 8800, 8805, 8810, 8815, 8820, 8825, 8830, 8835, 8840, 8845, 8850, 8855, 8860, 8865, 8870, 8875, 8880, 8885, 8890, 8895, 8900, 8905, 8910, 8915, 8920, 8925, 8930, 8935, 8940, 8945, 8950, 8955, 8960, 8965, 8970, 8975, 8980, 8985, 8990, 8995, 9000, 9005, 9010, 9015, 9020, 9025, 9030, 9035, 9040, 9045, 9050, 9055, 9060, 9065, 9070, 9075, 9080, 9085, 9090, 9095, 9100, 9105, 9110, 9115, 9120, 9125, 9130, 9135, 9140, 9145, 9150, 9155, 9160, 9165, 9170, 9175, 9180, 9185, 9190, 9195, 9200, 9205, 9210, 9215, 9220, 9225, 9230, 9235, 9240, 9245, 9250, 9255, 9260, 9265, 9270, 9275, 9280, 9285, 9290, 9295, 9300, 9305, 9310, 9315, 9320, 9325, 9330, 9335, 9340, 9345, 9350, 9355, 9360, 9365, 9370, 9375, 9380, 9385, 9390, 9395, 9400, 9405, 9410, 9415, 9420, 9425, 9430, 9435, 9440, 9445, 9450, 9455, 9460, 9465, 9470, 9475, 9480, 9485, 9490, 9495, 9500, 9505, 9510, 9515, 9520, 9525, 9530, 9535, 9540, 9545, 9550, 9555, 9560, 9565, 9570, 9575, 9580, 9585, 9590, 9595, 9600, 9605, 9610, 9615, 9620, 9625, 9630, 9635, 9640, 9645, 9650, 9655, 9660, 9665, 9670, 9675, 9680, 9685, 9690, 9695, 9700, 9705, 9710, 9715, 9720, 9725, 9730, 9735, 9740, 9745, 9750, 9755, 9760, 9765, 9770, 9775, 9780, 9785, 9790, 9795, 9800, 9805, 9810, 9815, 9820, 9825, 9830, 9835, 9840, 9845, 9850, 9855, 9860, 9865, 9870, 9875, 9880, 9885, 9890, 9895, 9900, 9905, 9910, 9915, 9920, 9925, 9930, 9935, 9940, 9945, 9950, 9955,</p>
----	--

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП

От „ Джи Ес Евро България“ ЕООД (наименование на участника) с 121410904 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация)

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.



Участникът (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП или упълномощено лице), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ “Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложи в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

1.Участваме за обособена позиция 15



Но-мер на енклатура	Изисквания на възложителя		Предложения на участника		
	Описание	Опаковка/ Мер-на единица	Търговско наименование	Производител	Други особености по преценка на изпълнителя
1	2	3	4	5	6
1	Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, да включва: Тазобедрено стъбло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4- кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм) ; плоска, клиновидна форма на стъблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и	комплект	Безциментна Есо Fit тазобедрена става с НА покритие на стъблото	Implantcast, GmbH	от 0224 - 2839 до 0224 -3652, от 0220 - 0046 до 0220 - 0068, от 2312 - 2200 до 2387 3215, от 0280 - 1015 до 0280 - 1045, 3038-3062 до 3038-3200 или 3038-

	<p>латерализирани стебла да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален срTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm; HA дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm), дистално корундиран; проксимален срTi покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm), дистално матов. Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „прес фит“; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилукасионна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на сглобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора. Спонгиозни винтове (в цената да е включен комплект от 3 винта) с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 10°, материал: UHMW-PE по DIN ISO 5834-2. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) : 28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитури да са 100 % без никел. Феморална хром-кобалтова глава: материал - CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL. в комплект с оперативен сет</p>				<p>4062 до 3038-4200</p> 
2	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, да включва: Тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4- кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм) ; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален срTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm; HA дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm), дистално корундиран; проксимален срTi покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm), дистално матов. Вложката да е от</p>	комплект	<p>Безциментна Eco Fit тазобедрена става с HA покритие на стеблото и капсула EPORE</p>	Implantcast, GmbH	<p>от 0220-0642 до 0220-0672; от 0224 - 2839 до 0224 -3652, от 0220 - 0046 до 0220 - 0068, от 2312 - 2200 до 2387 3215, от 0280 - 1015 до 0280 - 1045, 3038-3062 до 3038-3200 или 3038-4062 до 3038-4200</p> 

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg



	<p>материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антидуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на глобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума, тип - „прес фит”; материал: TiAl6V4 - титаниева сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 42,44,46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70 и 72 мм; капсулата да е налична с седем допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антидуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм при външен диаметър 72 мм); Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без седем допълнителни отвора. Спонгиозни винтове (в цената да е включен комплект от 3 винта) с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 10°, материал: UHMW-PE по DIN ISO 5834-2. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката) : 28мм (42-44мм), 28мм/32мм/ (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32,36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32,36мм/52мм (60-72). Съвместими с допълнителни гарнитурни от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитурни да са 100 % без никел. Феморална хром-кобалтова глава: материал - CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL. в комплект с оперативен сет</p>				 
3	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, да включва: Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покритие: Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 μm; също и шийката на стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр. Капсула за циментно закрепване тип PE-Капсула на тип Мюлер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично покритие; да бъдат стерилизирани с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала в резултат на окисляване; антидуксационна с 0</p>	комплект	Циментна Eсо Fit тазобедрена става с CoCrMo глава	Implantcast, GmbH	<p>66017777 ; от 1021-3244 до1021-3260, от 2312-2200 до 2387- 3215, от 3039-6062 до 3039-6150 или от 30398062 до30398150</p>

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg



	<p>градусова и 10 градусова инклинация. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL. Да са включени оперативен сет , ограничител и спринцовка</p>				
4	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване за пациенти с никелова алергия , да включва: Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138° Покритие: Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 µm; също и шийката на стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр. Капсула за циментно закрепване тип PE-Капсула на тип Мюлер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично покритие; да бъдат стерилизирани с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала в резултат на окисляване; антидуксационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация. Титаниеви глави с керамично покритие: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с TiN (титаниум нитрид) покритие; Размер: външен диаметър - 28 мм, 32 мм и 36 мм. Да са включени оперативен сет , ограничител и спринцовка</p>	комплект	Циментна Eсо Fit тазобедрена става с TiN глава за пациенти с никелова алергия	Implantcast, GmbH	 от 3039-6062 до 3039-6150 или 3039-8062 до 8150; от 1021-3244 до 1021-3260; от 2787-2800 до 2787-33615; 66017 777; 0299-4000 до 0299-4010
5	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи повърхности керамика/керамика, да включва: Тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4 - кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм) ; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произведени без никел. Покритие: проксимален срTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дистално корундиран; проксимален срTi покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дистално матов. Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „прес фит“; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите</p>	комплект	Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи повърхности керамика/керамика	Implantcast, GmbH	От 0220-3239 до 0220 - 3652 от 0280 - 1015 до 0280 - 1045 от 0220 - 0046 до 0220 - 0068 от 2586 - 2800 до 2586 - 3610 3038 - 3062 до 3038 3200 или 3038 4062 до 3038 4200





София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

	<p>допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична , полиетиленова, метална или титаниева с вложки с керамично покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал Al₂O₃ и ZrO₃ по DIN ISO 6474 с 0 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на капсулата; капсулата да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на слобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винговете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; Капсулата да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора. Спонгиозни винтове (в цената да е включен комплект от 3 винта) с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винговете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Материал на керамичната вложка - керамика по DIN ISO 6474. Размери на керамичната вложка: 32/39 (46-48мм), 32/44 (50-54мм), 36/44 (50-54мм), 32/48 (56-58мм), 36/48 (56-58мм), 32/52 (60-68мм), 36/52 (60-68мм). Съвместими с допълнителни гарнитури от метал по DIN ISO 5832/4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832/4. Всички гарнитури да са 100 % без никел. Феморална керамична глава: материал - Al₂O₃ и ZrO₃ по DIN ISO 6474; размер - външен диаметър - 28 мм, 32 мм, 36 мм. Три размера дължина на шийката - S, M, L. Главите да са произведени без никел. в комплект с оперативен сет</p>				
6	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи повърхности PE/керамика, да включва: Тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4 - кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм) ; латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм) ; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произвеждани без никел. Покритие: проксимален срTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm; HA дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm), дистално корундиран; проксимален срTi покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm), дистално матов. Капсула за безциментно закрепване за алергични към никел пациенти: тип - „прес фит“; материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан; размери на капсулата: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68 мм; капсулата да е налична с трите допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; специален закрепващ механизъм да дава възможност за използване на същата капсула, съвместно с керамична, полиетиленова, метална или титаниева, с вложки с керамично покритие. Произведени без никел; Вложката да е от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2, антилукационна с 0 градусова и 10 градусова инклинация и да се увеличава пропорционално на диаметъра на чашката (от 1,6 мм при външен диаметър 46 мм до 2,05 мм</p>	комплект	Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи повърхности PE/керамика	Implantcast, GmbH	3038-3062 до 3038-3200 или 3038-4062 до 3038-4200; от 0220-0046 до 0220-0068; от 0224-2839 до 0224-3652; от 2787-2800 до 2787-33615; от 0280-1015 до 0280-1045





	<p>при външен диаметър 68 мм); Капсулата (чашката) да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на глобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра в основата на ацетабулума. Винтовете за пореста материя да могат да се завъртат до ъгъл от 15 градуса; чашката да има възможност да бъде с и без три допълнителни отвора. Спонгиозни винтове (в цената да е включен комплект от 3 винта) с плоска глава и диаметър 6,5 мм, материал: TiAl6V4 по DIN ISO 5832-3. Размери на винтовете: 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 мм. Полиетиленовата вложка да е 0 и 10°, материал: UHMW-PE по DIN ISO 5834-2. Размери за гарнитурата за капсулата (вложката): 28мм/39мм (46-48мм), 32мм/44мм (50-54мм), 32мм/48мм (56-58мм), 36мм/48мм (56-58мм), гарнитура 32мм/52мм (60-68), 36мм/52мм (60-68). Съвместими с допълнителни гарнитурни от метал по DIN ISO 5832-4 или чист титан с титаниум нитридно покритие по DIN ISO 5832-4. Всички гарнитурни да са 100 % без никел. Титаниеви глави с керамично покритие: материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с TiN (титаниум нитрид) покритие; Размер: външен диаметър - 28 мм, 32 мм и 36 мм. Четири размера дължина на шийката S, M, L, XL; Дебелина на керамичното покритие: 4,0 +/- 1,0 µm, твърдост на керамичното покритие: 2200 до 2600 HV. Главите да са произведени без никел. в комплект с оперативен сет</p>			 
7	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно хибридно закрепване, с носещи повърхности PE/керамика, да включва: Тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4 - кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); латерализиран офсет: 42,3; 43; 43,6; 44,3; 44,9; 45,5; 46,1; 46,8; 48; 49,2 (мм); плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни и латерализирани стебла да са произведени без никел. Покритие: проксимален срTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дистално коундиран; проксимален срTi покритие (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm), дистално матов. Капсула за циментно закрепване тип PE-Капсула на тип Мюлер; материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2; размери: 32/44мм, 32/46мм, 32/48мм, 32/50мм, 32/52мм, 32/54мм, 32/56мм, 32/58мм; съвместимост с глави от CoCrMo, титан и титаниеви глави с керамично покритие; да бъдат стерилизирани с газообразен етиленов окис за предотвратяване на предварително влошаване на качеството на материала в резултат на окисляване; антилукасионна с 0 градусова и 10 градусова инклинация. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 22 мм, 28 мм и 32 мм. Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL. Да са включени оперативен сет, ограничител и спринцовка</p>	комплект	Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно хибридно закрепване	Implantcast, GmbH 3038-3062 до 3038-3200 или 3038-4062 до 3038-4200; 66017777 ; от 1021-3244 до 1021-3260, от 2312-2200 до 2387-3215


София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

8	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Биполярна глава, да включва: Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138°; Покритие: Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 μm; също и шийката на стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр. С биполярна глава с размер от 44мм до 60мм през 2мм. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 28 мм Четири размера дължина на шийката - S, M, L, XL. Да са включени оперативен сет, ограничител и спринцовка</p>	комплект	циментно стебло Eco Fit с Биполярна глава	 Implantcast, GmbH	 от 3039-6062 до 3039-6150 или 3039-8062 до 8150; от 2312-2200 до 2387-3215; от 2151-0044 до 2151-0060; 66017777
9	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Униполарна глава тип МУР, включващ: Тазобедрено стебло с циментно закрепване: материал: CoCrMo – излята сплав съгласно ISO 5832-4; метафизарно закрепване, без яка; моноблок с модулно съединение с главата; входящ конус: стандартизиран 12/14 конус (5,7°), дължина 13,5 мм; повърхност на конуса: снабдена с кръговидни бразди; 5 размера (6,25 мм до 15 мм): 6,25; 7,5; 10; 12,5; 15, с дължина 130; 132; 137; 142 и 147 мм; офсет 34,5; 35,2; 36,5; 37,7 и 39 мм; плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; 3,5° латерално; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл 138°; Покритие: Матирани или гланцово полирани или в комплект с титаниево покритие (дебелина на слоя = 4±1 μm; също и шийката на стебло, конусът е без покритие), по избор на хирурга. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр. С Униполарна глава тип МУР с размер от 44мм до 58мм през 2мм с интегриран полиетиленов инлей. Да са включени оперативен сет, ограничител и спринцовка</p>	комплект	Eco Fit® тип МУР, с циментно стебло	Implantcast, GmbH	от 3039-6062 до 3039-6150 или 3039-8062 до 8150; от 2687-4200 до 2687-5800; 66017777
10	<p>Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване с Униполарна глава тип МУР, включващ: Тазобедрено стебло с безциментно закрепване: материал: TiAl6V4 - кована сплав, съгласно ISO 5832-3 със следната модулност: моноблок с модулно съединение с главата; без яка; метафизарно закрепване; входящ конус: стандартен 12/14 конус (5,7°); дължина 13,5 мм; повърхност на конуса - снабдена с кръговидни бразди; 10 размера - 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 17,5; 20 (мм); с дължини: 132,5; 135; 137,5; 140; 142,5; 145; 147,5; 150; 155 и 160 (мм); Стандартен Офсет: 34,5; 35,2; 35,8; 36,5; 37,1; 37,7; 38,3; 39; 40,2; 41,5 (мм); плоска, клиновидна форма на стеблото: 7° в ар; правоъгълна закръглена форма на напречното сечение; CCD-ъгъл - 138°. Всички безциментни стандартни стебла да са произведени без никел. Покритие: проксимален cpTi + HA покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm; HA дебелина на слоя 90 μm ± 30 μm), дистално корундиран; проксимален cpTi покритие (дебелина на слоя 250 μm ± 50 μm), дистално матов. С Униполарна глава тип МУР с размер от 44мм до 58мм през</p>	комплект	Eco Fit® тип МУР, с безциментно стебло	Implantcast, GmbH	3038-3062 до 3038-3200 или 3038-4062 до 3038-4200; от 2687-4200 до 2687-5800; 66017777




София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

	2мм с интегриран полиетиленов инлей.в комплект с оперативен сет				
11	<p>Система за първично тотално колянno ендoпротезиране с и без запазване на задна кръстна връзка с антиалергенно покритие. Феморален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие ; по 6 размера за дясна и лява конфигурация; модели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка; Компонента от вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент. Трябва да има феморален компонент за фиксбириг и мобайлбириг. Да има 3 леви и 3 десни феморални по-тънки от стандартните компоненти за имплантация при жени с размери по 10 мм по-тънки в ширина от стандартните размери.Тибиален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 5 размера за дясна и лява конфигурация; модели с гладка външна повърхност от титан-нитридно покритие. Трябва да има тибиален компонент за фиксбириг и мобайлбириг.Менискален компонент (PE inlay): материал – UHMWPE съгласно DIN ISO 5832/1+2; Модели със запазване на задна кръстна връзка и без запазване на задна кръстна връзка; 5 височини на импланта (10 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм, 20 мм) с 5 размера за всяка височина за пълна съвместимост между всички тибиални и феморални размери; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка;Подсилен в задната част; заключващ механизъм ; модели с фиксиран и мобилен компонент за вътрешна и външна ротация. Да има и компоненти за по-голямо движение за млади пациенти със същите размери,които са опоменати по-горе.Цимент 40гр.в комплект с оперативен сет</p>	комплект	Система за първично тотално колянno ендoпротезиране с и без запазване на задна кръстна връзка с антиалергенно покритие	Implantcast, GmbH	 42006202- 42006216, 42010422- 42010436,42 401210- 42401620, 66017777
12	<p>Система за ревизионно тотално колянno ендoпротезиране с и без запазване на задната кръстна връзка с антиалергенно покритие . Тибиален компонент за циментно закрепване: материал: CoCrMo- лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие; по 6 размера за дясна и лява конфигурация; Феморален компонент с циментно закрепване: материал: CoCrMo - лята сплав съгласно DIN ISO 5832/4 с титан-нитридно покритие ; по 6 размера за дясна и лява конфигурация - / 2, 2,5; 3; 4; 5 и 6/; компонента от вътрешната страна да има вдлъбнати блокчета, даващи възможност за добро закрепване с цимент. Стебло за тибиа и фемур изработени от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с диаметър 12мм,14мм,16мм,18мм, 20мм и 20мм и дължини 100мм, 150мм за всеки диаметър и 200мм до диаметър - 18мм .Винт за спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 ;Титаниев двоен конус : материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с размери : +0; +2мм; +4мм; +6мм;Ин леи от материал UHMW-PE по DIN ISO 5834-2 с 5 размера / 2,3,4,5 иб / и дебелини 5 / 10; 12,5; 15; 17,5 и 20мм;/Фемурален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с 6 размера и дебелина: 5мм и 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "posterior " и " distal";Тибиален спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с 6 размераи дебелина: 5мм и 10мм за ляво и дясно конфигуриране тип "lateral " и " medial";Винт за тибиаелен спейсър от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3;Удължител на стеблото тип мъжки конусизработени от материал: TiAl6V4 по DIN/ISO 5832/3 с</p>	комплект	Система за ревизионно тотално колянno ендoпротезиране с и без запазване на задната кръстна връзка с антиалергенно покритие	Implantcast, GmbH	4201-0422 до 4201-0436; 4208 - 1210 до 4208- 1820; 4208- 0001; 4201- 0460 до 4201 -0466; 4240- 3210 до 4240-3620; 4200-0025 до 4200-1060; 4207-5052 до 4207- 0106; 4208- 0002; 4201 - 4225



София 1606, р-н „Красно село“, Бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

	титан-нитридно покритие;14/25мм . В комплект с оперативен сет				
13	ЕсоFit ревизионо Стебло, безциментно: Ревизионо безциментно стебло с дистална допълнителна фиксация, която да е на разположение на болницата с най-малко 3 (три) леви и 3 (три) десни варианта. Материал: проксимално покритие срTi + HA (дебелина на слоя 250 µm ± 50 µm; HA дебелина на слоя 90 µm ± 30 µm), дистално корундиран.Размери: стандартни дължини на безциментно стебло: 180 mm, 240 mm; диаметри 12 mm,14 mm, 16 mm и 18 mm при 180 mm дължина и 14 mm, 16 mm и 18 mm при 240 mm дължина на стеблото;Ацетабуларна капсула тип "pressfit" с три допълнителни отвора за улеснено първично винтово закрепване; капсулата да е покрита с грубо покритие от чист титан, включително и в граничещата зона на слобката, с цел подобряване на остеоинтеграцията; да бъде съвместима с керамична (Al ₂ O ₃ и ZrO ₃), полиетиленова, и титаниева вложка с керамично покритие; специален заключващ механизъм; имплантите да имат отвор в центъра.Материал: TiAl6V4 - титаниева кована сплав с покритие от чист титан. Размери: 46 mm, 48 mm, 50 mm, 52 mm, 54 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm, 62 mm, 64 mm, 66 mm и 68 mm; Феморални хром-кобалтови глави: Материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден). Спонгиозни винтове с плоска глава и диаметър 6.5 mm.Материал:TiAl6V4.Размери: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm и 45 mm.Полиетиленова вложка – стандартна 0° и 10° инклинация, пропорционална на диаметъра на чашката (от 1.6 mm при външен диаметър 46 mm до 2.05 mm при външен диаметър 68 mm). Материал: UHMW-PE. Размери на гарнитурата за капсулата (вложката): 28 mm/39 mm (46-48 mm), 32 mm/44 mm (50-54 mm), 32 mm/48 mm (56-58 mm), 36 mm/48 mm (56-58 mm), 32 mm/52 mm (60-68 mm), 36 mm/52 mm (60-68 mm). Всички да са съвместими с допълнителни гарнитурите от метал или чист Ti с Титаниумнитридно покритие. Всички гарнитурите да са 100 % без никел.Винтовете да могат да се навиват до ъгъл от 15°.В цената да е включен комплект от 3 (три) винта.Да е включен оперативен сет	комплект	безциментна ревизионна става	Implantcast, GmbH	от 3039-1218 до 3039-1824; 3039-0424 до 3039-3039-0824; 0220-0046 до 0220-0068; 2312-2200 до 2387-3215; от 0280-1015 до 0280-1045;1071-2844 до 1071-3260;0224-2839 до 0224-3652
14	Ацетабулум спейсър изработен от титанова сплав TiAl6V4. Да има три отвора на всеки от които да е разположен втори отвор за стабилизация чрез винтове . Дебелината на отворите 330-390 рmН и модул на еластичност 3 GPa.за добро срастване с трабекуларната костна тъкан. С размери: от 54/10, 15,20; 58/10,15,20; 62/10,15,20 и 66 /10,15,20	комплект	Ацетабуларен спейсър	Implantcast, GmbH	от 02955410 до 02956620
15	Стеблата да се състоят от CoCrMo-леярска сплав (циментирана). Стеблата да са налични с диаметър всяко 6, 8, 10 и 12 mm. Феморални хром-кобалтови глави: материал: CoCrMo (кована сплав от кобалт-хром-молибден по DIN 5832/12); Размер: външен диаметър - 40 mm, 44 mm , 48 mm и 52 mm. Три размера дължина на шийката - S, M, L. Цимент - със висок вискозитет, без антибиотик, в опаковка от 40 гр.Да е включен оперативен сет	комплект	раменна става - хемиартропластика	Implantcast, GmbH	8002-6106 до 8002-6112;8002-4000 до 8002-5210;6601777
16	Модулна раменна протеза с възможност за инклинация от 135° и/ или 155°. Проксималната дължина на имплантанта да може да се удължава от 5мм до 20мм на стъпки от 2,5мм. Шиповият механизъм да позволява адаптиране на ротацията в 10о стъпки преди и след циментирането на стеблото.	комплект	Модулна Раменна инверсионна система	Implantcast, GmbH	3800-4414 до 3800-5320; 3801-3600 до 3801-4410;3800-



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

<p>Циментните Стебла да са направени от CoCrMo отлята сплав с дължина от 90мм и 120мм с диаметър от 6, 8, 10 и 12мм. Безциментните стебла да са изработени от TiAl6V4-кована сплав с дължина от 60,120,180 и 240мм с диаметър 10,11,12,13,14,15 и 16мм. Раменната капсула, метафизеалният компонент и удължителите да са направени от implatap® TiAl6V4 кована сплав. Удължителя да има три размера 5; 7,5 и 10мм. Раменните капсули да са с керамично (титан нитридно) покритие с дебелината на покритието е $5,5 \pm 1,5 \mu\text{m}$. Винтове с четири размера 25,30,35 и 40мм. Раменните капсули да се предлагат в 4 диаметъра (44,47,50 и 53мм), всеки с 3 дебелини (14,17 и 20мм) които да се поставят ексцентрично под 12 различни ъгъла. В комбинация с гленоидалните компоненти да може да се избира инверсен тип протеза. Гленосферата да е направена от UHMW-полиетилен. да се използват саморезещи, ъглово стабилизиращи компенсиращи винтове с размери 20,22,24,26,28,30,32,34,36 и 40мм. Компенсиращ винт изработен от TiAl6V4 сплав с диаметър 4,2мм и дължина 26, 28, 30,32 и 34мм. Инверсната капсула да има три размера 36,40 и 44мм съответно S,M и L. Да е включен оперативен сет</p>			<p>4036 до 3800- 4044;3800- 4001;3820- 0025 до 3820- 0040;3800- 0001;3820- 0050 до 3820- 0100;3820- 9006 до 3821- 2012;3830- 6010 до 3832- 4016;5793- 4026 до 5793- 4034;5794- 4220 до 5794-4238</p>
--	--	--	--

2. Прилагаме оторизационни писма на името на участника от:

а/ производителя на съответните медицински изделия и консумативи или
б/ от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя – заверено от участника копие.

3. Прилагаме сертификати за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия и консумативи съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл.15 от ЗМИ – заверено от участника копие (посочва се за коя номенклатурна единица се отнасят).

4. Прилагаме проспекти на български език с всички технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и консумативи и указания за употреба.

5. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие – до 24 (двадесет и четири) часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на доставка, различен от обявения (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 72 часа).

6. Към момента на доставянето на медицинско изделие ще е със срок на годност не по-кратък от 75 % от срока на годност, даден от неговия производител, освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за срок на годност, различен от обявения.



София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

7. Представяването от мен дружество/обединение се задължава да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие с всички действащи нормативни актове, чието спазване е необходимо:

1. за качествено изпълнение на поръчката, както и
2. за изпълнение на всички задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

8. Декларирам,¹ че действителният/те собственик/ци по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на представяването от мен дружество е /са/ следното физическо лице/следните физически лица /·

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

(име, презиме, фамилия),
ЕГН,
постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност,
.....

9. Връзка с чл.66 от ЗМИП² декларирам, че

- основната дейност на дружеството е доставка на медицински изделия и оборудване
- паричните средства за изпълнение на обществената поръчка съгласно ценовото ни предложение и за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка имат следния произход: приходи от търговска дейност

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

¹ Когато участникът е обединение/консорциум, всички съдружници в обединението/консорциумът посочват кои са действителните собственици на техните дружества в отделни декларации към Техническото предложение.

² Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице - декларацията се подписва от него.







София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тотлебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

10. Декларирам, че сме съгласни да получаваме протоколите, решенията, писмата и други документи от Възложителя на електронната поща, която сме посочили в еБЕДОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

03.09.2019
дата


JSEVRO
Стефан Стоянов
Име и фамилия
Implants, Implants, Endoscopy
and Equipment for Operating Rooms
Подпис на лицето (и печат)
ДЖИ ЕС ЕВРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Генерал Гурко № 64 1000 София БЪЛГАРИЯ
Phone 02 - 9 81 50 18 www.jsevro.bg
scfia@jsevro.bg



Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ Джи Ес Еуро България“ ЕООД (наименование на участника) с 121410904 (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

предмет: „Доставка на медицински изделия за ортопедия и травматология, съдова хирургия, неврохирургия, инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предложените от нас цени са следните:

№ на номер - клатура	Търговско наименование*	Производител	Опаковка/ Мерна единица	Прогноз-но количество за две години	Единич-на цена в лева без ДДС за опаковка/ брой от колона 5	Стойност в лева без ДДС (колона 5 x колона 6)
1	2*	3	4	5	6	7
1	Безциментна Есо Fit тазобедрена става с НА покритие на стелото	Implantcast, GmbH	комплект	60	4000,00	240000,00
2	Безциментна Есо Fit тазобедрена става с НА покритие на стелото и капсула EPORE	Implantcast, GmbH	комплект	60	4015,00	240900,00
3	Циментна Есо Fit тазобедрена става с CoCrMo глава	Implantcast, GmbH	комплект	60	2553,33	153200,00
4	Циментна Есо Fit тазобедрена става с TiN глава за пациенти с никелова алергия	Implantcast, GmbH	комплект	60	2650,00	159000,00
5	Комплект за първично тазобедрено протезиране с безциментно закрепване, с носещи	Implantcast, GmbH	комплект	60	4800,00	288000,00

Surgical Instruments, Implants, Endoscopy and Equipment for Operating Rooms

ДЖИ ЕС ЕВРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Генерал Гурко № 100, София БЪЛГАРИЯ
Phone 02 - 9 211 50 18 www.jsevro.bg
sofia@jsevro.bg

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, Е-mail: pirogov@pirogov.bg

	повърхности керамика/ керамика						
6	Комплект за първично тазобедрено протезиране безциментно закрепване, с носещи повърхности PE/ керамика	Implantcast, GmbH	комплект	60	4400,00	264000,00	
7	Комплект за първично тазобедрено протезиране безциментно хибридно закрепване	Implantcast, GmbH	комплект	60	3400,00	204000,00	
8	циментно стемло Eco Fit с Биполярна глава	Implantcast, GmbH	комплект	60	2600,00	156000,00	
9	Eco Fit® тип МУР , с циментно стемло	Implantcast, GmbH	комплект	60	2400,00	144000,00	
10	Eco Fit® тип МУР , с безциментно стемло	Implantcast, GmbH	комплект	60	2600,00	156000,00	
11	Система за първично тотално колянно ендопротезиране с и без запазване на задна кръстна връзка с антиалергенно покритие	Implantcast, GmbH	комплект	60	4083,00	244980,00	
12	Система за ревизионно тотално колянно ендопротезиране с и без запазване на задната кръстна връзка с антиалергенно покритие	Implantcast, GmbH	комплект	60	5100,00	306000,00	
13	безциментна ревизионна става	Implantcast, GmbH	комплект	60	5674,17	340450,00	
14	Ацетабуларен спейсър	Implantcast, GmbH	комплект	60	1000,00	60000,00	
15	раменна става - хемиартропластика	Implantcast, GmbH	комплект	60	3291,67	197500,00	
16	Модулна Раменна инверсионна система	Implantcast, GmbH	комплект		6791,67	407500,00	

J.S.EVRO
Surgical Instruments, Implants, Endoscopy and Equipment for Operating Rooms

ДЖИ ЕС ЕВРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Генерал Гурко № 64, 1600 София БЪЛГАРИЯ
Phone 02 - 9 81 60 08 www.jsevro.bg
sofia@jsevro.bg

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: 02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

*Забележка: В колона 2 „Търговско наименование“ следва да се впише точното наименование на лекарствения продукт/ медицинското изделие така, както е оферирано в „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. Предложената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е, както следва:

1.1. без ДДС 3 561 530,00 лв. (словом три милиона петстотин шестдесет и една хиляди, петстотин и тридесет лева);

1.2. с ДДС 4 273 836 лв. (словом четири милиона двеста седемдесет и три хиляди, осемстотин тридесет и шест лева).


2. Единичните цени са оферирани с точност до втори знак след десетичната запетая.

3. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката, изразяваме съгласие заплащането за извършваните от нас доставки да е в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол.

5. Други предложения

.....
.....

Дата: 03.09. 2019 г.



J.S.EURO

Surgical Instruments, Implants, Endoscopy
Podpis:

ДЖИ ЕС ЕВРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Генерал Гурко № 64 1000 София БЪЛГАРИЯ
Phone 02 - 9 81 50 18 www.isevro.bg
sofia@isevro.bg